ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Abteilung I. **Beschläge.**

P. P.

Ich beehre mich, die neueste Ausgabe meiner

Preisliste über Schlosserei-Artikel, Baubeschläge etc.


Ihnen hiermit zu überreichen, wodurch die Notierungen des letzten Kataloges vom Juni 1901 hinfällig werden.

Der heutige **ausführliche Katalog** enthält eine große Anzahl neuer Beschläge, wie ich überhaupt mit den praktischsten Neuheiten dieser Branche stets auf der Höhe bin und nach wie vor nur prima Ware führe, ebenso auch das größte bestassortierteste Lager unterhalte, wodurch ich meinen großen Kundenkreis stets promptest bedienen kann, bei Einhaltung reeller Preise.

Für **Türdrücker** in **allen Metallen** und anderen Beschlägen, ebenso auch von Werkzeugen, Maschinen etc. besitze ich **Separat-Kataloge.**

Adolf Pfeiffer.

Ausgabe Februar 1906.



Verkaufs-Bedingungen.

Die Preise verstehen sich ab Mannheim unverbindlich und ausschließlich Verpackung.

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Mannheim.


Ziel 3 Monate oder bei Barzahlung innerhalb 3 Wochen mit $1\frac{1}{2}$% Skonto.

Reklamationen können nur Berücksichtigung finden, wenn solche innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen.

Adolf Pfeiffer.

Zur gefl. Beachtung!

Um Verwechslungen möglichst auszuschließen, bitte ich, bei Bestellung jeweils die ***Artikel-Nummer*** *des Kataloges anzuführen.*




ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Beschläge-Spezial-Geschäft.

Ueberbaute Türschlösser.

No. 601

Rechts | **Rechts**






mit erhöhtem Vorbau und scharfkantig. | **mit gleichstehendem Vorbau und runden Ecken.**

Mauskastenschlösser.




No. 614

Rechts



Ohne besondere Vorschrift werden **überbaute Türschlösser** mit **erhöhtem Vorbau** versandt.

No. 601




No. 601. Zimmertürschlösser, überbaute mit hohem Vorbau oder niederem gleichstehendem Vorbau, 13 cm lang, 12 cm hoch, rauh gefeilt, schwere Ware, mit Schlüsselverdeck . . . . . per Stück M. 1.40

No. 602. Zimmertürschlösser, überbaute mit hohem Vorbau oder niederem gleichstehendem Vorbau, 13 cm lang, 12 cm hoch, rauh gefeilt, schwere Ware mit Schlüsselverdeck, 3 Stück 6 kantige Muttern, Schließklobennase bearbeitet und die Platte schräg gefeilt zum Einlassen, schlossermäßige Ware per Stück M. 1.45


No. 603. Zimmertürschlösser, überbaute mit hohem oder niederem Vorbau, $12^1/_2$ cm lang, 11 cm hoch, rauh gefeilt, mittelschwere Ware mit Schlüsselverdeck per Stück M. 1.40

No. 604



No. 604. Zimmertürschlösser, überbaute mit hohem oder niederem Vorbau, $12^1/_2$ cm lang, 11 cm hoch, rauh gefeilt, mit Schlüsselverdeck, mit stehender Nuß, 3 Stück 6 kantige Muttern, mittelschwere schlossermäßige Ware . . . . . . per Stück M. 1.50


No. 605



No. 605. Zimmertürschlösser mit gleichstehendem Vorbau, Kasten aus einem Stück gepreßt, $12^1/_2$ cm lang, 11 cm hoch, mit stehender Nuß und Schlüsselverdeck, mit zierlichem Schlüssel per Stück M. 1.45

No. 606. Zimmertürschlösser, überbaute mit hohem und gleichstehendem Vorbau, schmale Sorte für Glasabschlüsse, 5 cm von Stulp auf Dorn per Stück M. 1.80

No. 607



No. 607. Zimmertürschlösser — Darmstädter — überbaute mit niederem gleichstehendem Vorbau, 14 cm lang, 12 cm hoch, rauh gefeilt, schwere Ware, mit Schlüsselverdeck . . . . . per Stück M. 1.90

No. 608. Wiesbadener Vorbauschlösser per Stück M. 1.90


No. 609. Zimmertürschlösser mit geschmiedeten Löffeldrückern, überbaute, mit hohem und gleichstehendem Vorbau, schlossermäßig gearbeitete solide Ware . . . . . . per Stück M. 2.40

Mehrpreise für obige Schlösser:

mit Besatzungen und schmiedeisernem Schlüssel . . . . per Stück 50 Pfg.
mit Wechsel . . . . „ „ 75 „

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 610



No. 610. Haustürschlösser, überbaute, Vorbau gleichstehend, 14½ cm lang, leichte, gefeilte, Schließkloben auf Platte ohne Nachtriegel per Stück M. 1.75


No. 611. Haustürschlösser, überbaute, Vorbau gleichstehend, 15½ cm lang, mittelschwere, gefeilte, Schließkloben auf Platte ohne Nachtriegel per Stück M. 2.75

No. 612. Haustürschlösser, überbaute, Vorbau gleichstehend, 16 cm lang, schwere, gefeilte, Schließkloben auf Platte ohne Nachtriegel per Stück M. 3.75

No. 613. Haustürschlösser, überbaute, Vorbau gleichstehend, extra schwere, gefeilte, 18 cm lang, 14 cm hoch, Schließkloben auf Platte ohne Nachtriegel per Stück M. 4.50

Haustürschlösser mit Schließkloben in Stein kosten per Stück 15 Pfg. mehr

No. 614




No. 614. Zimmertürschlösser ohne Vorbau (Mauskastenschloß), solide Ware, rauh gefeilt, mit glatter Leiste . . . 10½ cm lang per Stück M. 1.30
12 „ „ „ „ „ 1.65

No. 615. Zimmertürschlösser ohne Vorbau (Mauskastenschloß), mittelschwere Ware, rauh gefeilt, mit glatter Leiste, 10½ cm lang per Stück M. 1.25

No. 616. Zimmer- und Ladentürschlösser ohne Vorbau, schwere, gefeilte, für einwärts gehende Türen, 13 cm hoch, mit Nachtriegel, Schließkloben auf Platte

	7	8	9 cm lang
per Stück M.	1.90	1.60	1.65


No. 617



No. 617. Zimmer- und Ladentürschlösser, wie vor, für auswärts gehende Türen mit Winkelschließblech

	7	8	9	10½ cm lang
p. Stck. M.	1.90	1.50	1.65	1.90

No. 618



No. 618. Haustürschlösser ohne Vorbau, leichtere Sorte, Schließkloben auf Platte ohne Nachtriegel

	12	13 cm lang
per Stück M.	2.—	3.—

No. 619. Haustürschlösser ohne Vorbau, leichtere Sorte, für auswärts gehende Türen mit Winkelschließblech

	12	13 cm lang
per Stück M.	2.—	3.—

No. 620. Haustürschlösser ohne Vorbau, schwere, gefeilte, 13 cm lang, Schließkloben auf Platte ohne Nachtriegel . . . . per Stück M. 3.25

No. 621. Dieselben für auswärts gehende einflügliche Türen mit Winkelschließblech per Stück M. 3.25


No. 622. Dieselben für auswärts gehende Doppeltüren mit Schließkappe . . . . . per Stück M. 4.20

No. 623. Haustürschlösser ohne Vorbau, extra schwere, gefeilte, Schließkloben auf Platte, 14 cm hoch und 14 cm lang . . . . per Stück M. 4.20

Haustürschlösser mit Steinkloben kosten per Stück 15 Pfg. mehr


Haustürschlösser mit Nachtriegel kosten per Stück 15 Pfg. mehr

No. 624.



No. 624. Zimmertürschlösser ohne Vorbau, braun lackiert, mit eingepaßten lackierten Gußdrückern, für jede Holzstärke passend, 10½ cm lang per Stück M. 1.50


No. 625



No. 625. Zimmertürschlösser ohne Vorbau (Mauskastenschloß), solide schwere Ware, rauh gefeilt, mit glatter Leiste, 10½ cm lang, mit fertig eingepaßtem Weichgußdrücker . . . . per Stück M. 2.—

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 626



— $^1/_2$ natürlicher Größe —


No. 626. Zimmertürschlösser, überbaute, mit hohem Vorbau oder niederem gleichstehenden Vorbau, mit gesetzlich geschützter Drückerbefestigung. **Fix** mit Weißbronze, Horndrücker fertig verpaßt . . . . per Stück M. 4.50
Diese Schlösser werden auch mit anderen Drückern beliebiger Form geliefert zu entsprechenden Preisen.

No. 628




No. 628. Schließkloben auf Platten per Stück
für Zimmertüren 30 Pfg.
„ Haustüren 40 „

No. 629




No. 629. Schließkloben zum Einschlagen per Stück
für Zimmertüren 25 Pfg.
„ Haustüren 35 „

No. 630




No. 630. Schließkloben in Stein per Stück
für Haustüren 45 Pfg.

No. 627



No. 627. Gefängnis-Zellentürschlösser, neueste Konstruktion, nach behördlichen Vorschriften gearbeitet, Kasten $13^1/_2$ cm hoch, $15^1/_2$ cm lang, Buntbart mit Kontrollriegel, ohne Schlüssel, ohne Schließkasten per Stück M. 7.—
Schlüssel hierzu . . . . . per Stück M. 1.75


No. 631



No. 631. Knebeldrücker-Haustürschlösser, deutsche, mit Einfallnägel und Ziehring, mit äußerem blanken Gußdrücker, Größe 14 cm per Stück M. 3.—

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 632




No. 632. Zimmertürschlösser (Löffeldrückerschloß) ohne Vorbau, mit geschmiedeten Löffeldrückern, einwärts mit Schließkloben auf Platte

10, 11, 12 cm lang

per Stück M. 1.95 2.—

No. 633. Dieselben auswärts mit Schließblech per Stück M. 2.—


No. 634



No. 634. Knebeldrücker-Haustürschlösser, schwere, rauh gefeilte, 13 cm lang, mit einem geschmiedeten festen Knebeldrücker und schwerem 8kantigen Weichgußdrücker No. 181 . . per Stück M. 2.70

No. 635. Löffeldrücker-Haustürschlösser, schwere, rauh gefeilte, 13 cm lang, mit einem geschmiedeten festen Löffeldrücker und schwerem 8kantigen Weichgußdrücker No. 181 . per Stück M 3.50

No 636



No. 636. Knebeldrückerschlösser, schwarz lackiert, mit Nachtriegel, Leiste und Buntbart


$4^1/_2$" = 12 cm lang

per Stück M. 0.95

No. 637. Knebeldrückerschlösser, rauh gefeilte per Stück M. 1.25

No. 638. Knebeldrückerschlösser, mittelschwere, rauh gefeilte, 12 cm lang . . . per Stück M. 1.50

No. 639




No. 639. Knebeldrücker-Haustürschlösser, mittelschwere, rauh gefeilte, 12 cm lang . . per Stück M. 1.85
Auswärts kosten denselben Preis.

No. 640. Knebeldrücker-Haustürschlösser, schwere, rauh gefeilte 12 13 cm lang

per Stück M. 2.— 2.35

No. 641



No. 641. Kasernenschlösser, schwere, mit geschmiedeten Knebeldrückern und Patentführung, alles geschmiedet, 2 schmiedeisernen Buntbart-Schlüsseln, breitem Kloben auf Platte . per Stück M. 3.75

mit 2 schmiedeisernen Besatzungs-Schlüsseln (über Hauptschlüssel) . . . . . per Stück M. 4.80

No. 642. Kasernenschlösser, mittelschwere, mit geschmiedeten Knebeldrückern und Patentführung, 1 schmiedeiserner Buntbart-Schlüssel, breitem Kloben auf Platte . . . . per Stück M. 3.25


No. 643. Kasernenschlösser, leichte, mit geschmiedeten Knebeldrückern mit Patentführung, 1 Buntbart-Schlüssel, breitem Kloben auf Platte per Stück M. 2.75

No. 644. Kasernenschlösser, extra schwere, Falle und Schließklobennase gehärtet, nach behördlichen Vorschriften gearbeitet, mit stehender Nuß, 2 schmiedeisernen Buntbart-Schlüsseln und 1 Paar schmiedeisernen Kniedrückern mit Befestigung **Patent Rödelstab** . . . . per Stück M. 10.—

Kasernenschlösser für auswärts gehende Türen kosten denselben Preis.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 645



No. 645. Kasernen-Stalltürschlösser, auswärts, mittelschwere Ware, mit 2 nach innen gebogenen Knebeldrückern, ohne Nachtriegel, $12^1/_2$ cm lang, 12 cm hoch . . . . per Stück M. 2.40


No. 646. Kasernen-Stalltürschlösser, auswärts, schwere Ware, mit 2 nach innen gebogenen Knebeldrückern, ohne Nachtriegel, $13^1/_2$ cm lang, $13^1/_2$ cm hoch per Stück M. 3.80

No. 647




No. 647. Stalltürfallen, schwere, schwarz gebrannte, mit beweglichem Schlüsselring, 13 cm lang per Stück M. 1.50

No. 648



No. 648. Stalltürfallen, offene, schwere Ware, mit gebogenem Knebeldrücker und abschraubbarem Ring, alles geschmiedet, 18 cm lang per Stück M. 1.70


No. 649



No. 649. Knebeldrückerfallen, offene, schwarze, rechts und links brauchbar, 12 cm lang per Stück M. 0.55

No. 650. Knebeldrückerfallen, offene, schwarze, schwere, 16 cm lang . . . . . per Stück M. 0.85


No. 651



No. 651. Knebeldrückerfallen (Bandfallen), lackierte

	4	$4^1/_2$"
	$10^1/_2$	12 cm lang
per Stück M.	0.75	0.80


No. 652



No. 652. Zimmertür-Bandfallen mit eisernen Löffeldrückern, mit Kloben auf Platte, 9 cm lang, einwärts . . . . per Stück M. 1.55

No. 653. Zimmertür-Bandfallen, wie vor auswärts, mit Winkelschließblech . . . . per Stück M. 1.55


No. 654



No. 654. Zimmertür-Bandfallen, schwere, rauh gefeilte mit hebender Falle.

	8	9	$10^1/_2$	12 cm lang
per Stück M.	1.05	1.05	1.05	1.15

No. 655




No. 655. Dieselben für auswärts aufgehende Türen

	8	9	$10^1/_2$	12 cm lang
per Stück M.	1.05	1.05	1.05	1.15

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 656



No. 656. Württemberger Schließkappenschlösser mit loser Schließkappe, stehender Nuß per Stück M. 1.30

No. 657. Württemberger Schließkappenschlösser für Haustüren mit stehender Nuß und loser Schließkappe, 12 cm lang, 14 cm hoch . . per Stück M. 2.85


No. 658



No. 658. Württemberger Schließklobenschlösser mit stehender Nuß, $10^1/_2$ cm lang, Schließkloben zum Einschlagen . . . . . . per Stück M. 1.20


No. 659. Württemberger Schließklobenschlösser, für Haustüren mit stehender Nuß, Schließkloben zum Einschlagen . . . . per Stück M. 2.30

No. 660




No. 660. Württemberger Schließklobenschlösser mit stehender Nuß, auswärts mit Winkelschließblech, 9 cm lang . . . . per Stück M. 1.25

No. 661




No. 661. Zimmertür-Bandfallen mit stehender Nuß, sogenannte Württemberger Abortfallen, 9 cm lang, einwärts per Stück M. 0.75

No. 662




No. 662. Zimmertür-Bandfallen mit stehender Nuß, sogenannte Württemberger Abortfallen, 9 cm lang, auswärts per Stück M. 0.75

No. 663



No. 663. Württemberger Vorbauschlösser, mit hohem Vorbau oder niederem, gleichstehendem Vorbau, mit stehender Nuß, Schließkloben zum Einschlagen oder auf Platte . . . . . per Stück M. 1.30


No. 664



No. 664. Saarbrücker Schließkappenschlösser mit loser Schließkappe . . . . . . per Stück M. 1.40

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 665



No. 665. **Zimmertürschlösser** mit Gußkasten, sogenannte Saarbrücker Carnisschlösser, mit hebender Falle und loser Schließkappe . . per Stück M. 2.40

No. 666. Dieselben für Haustüren per Stück M. 3.75

No. 667



No. 667. **Zimmertürschlösser** mit schießender Falle, blank gefeilt mit Messing-Knopfnachtriegel, 13 cm hoch, niederem Band, losem erhöhten Schließkasten


	8	10 cm lang
per Stück M.	2.20	2.—

No. 668. Dieselben für auswärts gehende Türen

	8	10 cm lang
per Stück M.	2.20	2.—


No. 669. **Zimmertürschlösser** mit schießender Falle, in Ausführung wie Sorte No. 667, jedoch etwas leichter $10^1/_2$ cm lang. . . . per Stück M. 1.75

No. 670



No. 670. **Haustürschlösser** mit schießender Falle, mittelschwere, blank gefeilte, ohne Nachtriegel, $9^1/_2$ cm lang, $15^1/_2$ cm hoch, 6 cm von Stulp auf Dorn per Stück M. 2.60

No. 671



No. 671. **Haustürschlösser** mit schießender Falle, schwere, blank gefeilte, ohne Nachtriegel, 14 cm hoch, 8 cm von Stulp auf Dorn . per Stück M. 4.25

No. 672. Dieselben für auswärts gehende Türen per Stück M. 4.25


No. 673



No. 673. **Zimmertürschlösser** mit schießender Falle, zustoßend, sog. Dresdner, mit Messingnuß und Verdeck, 15 cm hoch

	8	9 cm lang
per Stück M.	2.—	2.—

No. 674



No. 674. **Zimmertürschlösser** mit schießender Falle, ohne Nachtriegel, sogenannte Elsässer mit eiserner Nuß und loser Schließkappe per Stück M. 1.30


No. 675. Dieselben mit Messingnuß in schwererer Ausführung . . . . . . per Stück M. 1.40

No. 676. Dieselben mit fertig eingepaßtem Messingdrücker . . . . per Stück M. 2.70

No. 677. Dieselben mit fertig eingepaßtem Weißmetall-Horndrücker . . . . . . per Stück M. 2.85
Mit Stangenfeder kosten vorstehende Schlösser per Stück 20 Pfg. mehr.


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 678



No. 678. Zimmertürschlösser, Elsässer mit schießender Falle ohne Nachtriegel, Buntbart 14 cm lang, 8 cm hoch per Stück M. 2.35
No. 679. Dieselben mit 4 Zuhaltungen (Chubb) per Stück M. 3.75


No. 680



No. 680. Haustürschlösser, Elsässer, Buntbart, 12 cm hoch mit 1 Schlüssel


Länge . .	10 u. 11	12	13	14	15	16 cm
per Stück M.	3.20	3.—	3.20	3.50	3.75	4.—

No. 681




No. 681. Haustürschlösser, Elsässer, ohne Vorbau, braun lackiert, Schließkloben auf Platte 12 cm mit fertig eingepaßtem schwarzen Gußdrücker per Stück M. 2.35

No. 682




No. 682. Elsässer Türfallen, blanke mit Messing-Kreuzgriffschlüssel . . . . . . per Stück M. 0.85

No. 683






No. 683. Zimmertür-Bandfallen mit schießender Falle, einwärts mit Kappe 9 cm lang per Stück M. 1.05
No. 684. Dieselben für auswärts gehende Türen mit Schließblech . . . . . . per Stück M. 1.—

No. 685




No. 685. Zimmertür-Bandfallen, sogenannte Dresdner mit eiserner Nuß, 8 cm lang, schwere Ware, einwärts mit Kappe . . . . . per Stück M. 1.50
No. 686. Dieselben, auswärts mit Schließblech per Stück M. 1.20

No. 687

No. 687. Tapetentürschloß mit schießender Falle, losem Schließkasten und Sperrvorrichtung, 9 cm lang, einwärts . . . . per Stück M. 1.30
No. 688. Dieselben für auswärts gehende Türen mit Winkelschließblech . . . . per Stück M. 1.10

No. 689



No. 689. Spalettfallen

mit schießender Falle, brauchbar für rechts und links, ein- und auswärts, mit Band 3"
per Stück M. 1.05

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 690 einwärts **No. 691** auswärts



No. 690. **Kammertürschloß** oder Banddrückerschloß $^1/_2$ tourig, mit eisernem Ziehknopf. Decke zum Umstellen für rechts und links, mit Patent-Feststeller einwärts per Stück M. 0.50

No. 691. Dieselben auswärts per Stück M. 0.50

No. 692. **Abbildung für Auswärts-Türen.**




No. 692. **Kammertürschloß** oder Banddrückerschloß, Patent, $8^1/_2$ cm lang, $^1/_2$ tourig, mit eisernem Ziehknopf und eiserner Rosetten-Pfeife mit Decke zum Umlegen für einwärts und auswärts brauchbar, mit eisernem Patent-Feststeller
mit Schließblech für auswärts per Stück M. 0.80


No. 693. Dieselben mit Schließkasten für einwärts per Stück M. 0.90

No. 694. **Kammertürschloß** oder Banddrückerschloß, Patent, $8^1/_2$ cm lang, $^1/_2$ tourig, mit Messing-Ziehknopf, fein gedrehter Messing-Rosetten-Pfeife mit Decke zum Umlegen für einwärts und auswärts brauchbar, mit Messing-Patent-Feststeller
mit Schließblech für auswärts per Stück M. 0.90

No. 695. Dieselben mit Schließkasten für einwärts per Stück M. 1.15

No. 696 **No. 697**






No. 696. **Badezellen- und Abortschlösser,** aufliegende, mit Schlüssel, vernickelter Olive und Schild, emaillierter Drehscheibe mit Aufschrift „Frei und Besetzt“, einwärts . . . . per Stück M. 2.60


No. 697. Dieselben auswärts . . per Stück M. 2.60

No. 698



No. 698. **Einsteck-Klosett- oder Badezellenschlösser,** mit emaillierter Scheibe „Frei und Besetzt“, mit Schutzkapsel und naturbraune Olive, mit Stift zur Olive, von außen mit Dornschlüssel, von innen mit Olive zu öffnen und zu schließen, ohne Zahngetriebe, Verschleiß des Riegels dadurch unmöglich, mit Flügelrosette, vernickeltem Dornschlüssel per Stück M. 4.


No. 699



No. 699. **Abortriegel,** automatische, Drehscheibe emailliert mit der Aufschrift „Frei und Besetzt“.
Maße der Riegelplatte 11,5 × 5 cm
Messing poliert per Stück M. 1.90

No. 700. Dieselben Messing vernickelt „ „ „ 2.10

No. 701




No. 701. **Tapetentür und Abortriegel**
Maße der Riegelplatte 35 × 90 cm
mattschwarz per Stück M. 0.25

No. 702. Dieselben Messing poliert „ „ „ 0.50

No. 703. Dieselben „ vernickelt „ „ „ 0.70

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM


No. 704



No. 704. Abortriegel, gerade oder gekröpfte, aus Schmiedeisen mit emaillierter Drehscheibe, mit Aufschrift „Frei und Besetzt“

	bronziert	vernickelt
per Stück	M. 1.50	2.—

No. 705






No. 705. Abortriegel zu jeder Holzstärke, ohne vorherige Nacharbeit passend, mit Führungsscheibe „Frei und Besetzt“.
Eisen vernickelt per Stück M. 1.60

No. 706. Dieselben Messing poliert „ „ „ 2.20

Bei Aufgabe dieser Abortriegel ist stets anzugeben, ob für rechts oder links, für auswärts oder einwärts gehende Türen bestimmt.

No. 707




No. 707. Abortriegel (D. R. G. M. 221 655) mit festem Führungsstift
Eisen mattschwarz per Stück M. 1.60

No. 708. Dieselben Messing poliert „ „ „ 2.50

No. 709. „ „ vernickelt „ „ „ 2.75


No. 710



No. 710. Schiffsriegel mit Knopf, Feder und Kloben, für Zwischentüren sehr geeignet. Maße der Riegelplatte 47×85 mm
Messing poliert per Stück M. —.50

No. 711. Dieselben Messing vernickelt „ „ „ —.65

No. 712



No. 712. Klosett-Charniere, in Messing gegossen, poliert und vernickelt . . . per Dutzend M. 4.50

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 713

Praktisch!

Neuheit! **Neuheit!**




No. 713. Einsteck-Klosett- oder Badetürschloß D. R. G. M. mit Kurbelfalle, Goldbronze mit Goldbronze-Stulpe, Goldbronze-Drücker, Langschilder und Kreuzgriff, Goldbronze-Dornschlüssel, 55 mm von Stulpe auf Dorn mit Vorrichtung „Frei und Besetzt" mit emaillierter Scheibe, hochfeinster Ausführung für Villas, Hotels etc. . . . per Garnitur M. 20.—

No. 714. Dasselbe mit beiderseits feinen Goldbronzeknöpfen statt Drückern per Garnitur M. 22.—

No. 715. Franz. Ladentürfallen, Kasten schwarz, 50 mm breit, komplett mit Nickelhorndrückern per Stück M. 5.75

No. 716. Ladentürschlösser, franz., schwarz lackiert mit vernickeltem Büffelhorn, Kugeldrückern, 2 Schlüsseln Kastenbreite 50 mm . . . per Stück M. 10.50


No. 717



No. 717. Ladentürschlösser, extra schwere, bester Qualität, Kasten stark aus Weichguß, schwarz gebrannt. Falle und Riegel aus Rotguß mit 2 Schlüssel und Schließkappe ohne Drücker per Stück M. 6.—


Hierzu passende Drücker, Messing poliert No. 1204 V . . . . per Paar M. 2.80

No. 718



No. 718. Ladentürschlösser, mittelschwere mit messingvernickeltem Kasten, vernickelten Drückern mit schwarzen oder weißen Kugeln, 2 Schlüsseln, Kastenbreite 45 mm . . . . per Stück M. 7.50

No. 719




No. 719. Ladentürschlösser mit messing-vernickeltem Kasten, vernickelten Büffelhorn-Kugeldrückern, 2 Schlüsseln

	36	43	50 mm
Kastenbreite	36	43	50 mm
per Stück komplett M.	10.25	9.75	9.75

ADOLF PFEIFFER · MANNHEIM


No. 720



No. 720. **Riegelschlösser,** mittelschwere Ware, eisengraue

	3	$3^1/_2$	4	$4^1/_2$	5	$5^1/_2$	6 Zoll
	= 80	90	105	120	130	145	155 mm lang
pr. Dtzd. M.	4.25	4.30	4.50	5.—	5.25	5.60	6.-


No. 721



No. 721. **Riegelschlösser,** schwere, gefeilte

	3	$3^1/_2$	4	$4^1/_2$	5	$5^1/_2$	6 Zoll
	= 80	90	105	120	130	145	155 mm lang
pr. Stück M.	0.70	0.70	0.70	0.75	0.80	0.90	0.95

No. 722




No. 722. **Riegelschlösser,** ganz schwere **Magazinschlösser,** □kantig

	10	11	12	13	14	15 cm lang
pr. Stück M.	1.05	1.20	1.40	1.75	2.—	2.10

Chubb-Riegelschloß, mittelschwer


No. 723



No. 723. **Riegelschloß** (Chubbschloß) mit 4 Messing-Zuhaltungen, gefeilte, mit 2 Schlüsseln


	3	$3^1/_2$	4	$4^1/_2$	5 Zoll
	= 80	90	105	120	130 mm lang
pr. Stück M.	1.60	1.60	1.60	1.70	1.80

No. 724



No. 724. **Riegelschloß** (Chubbschloß) mit 4 Messing-Zuhaltungen, schwere Ware mit 2 Schlüsseln $10^1/_2 \times 10^1/_2$ cm groß . per Stück M. 2.—


No. 725



No. 725. **Riegelschloß** (Chubbschloß) mit 4 Messing-Zuhaltungen, extra schwere, mit 2 Schlüsseln

	11×11 cm	$12\times13^1/_2$ cm groß
per Stück M.	3.25	3.75

No. 726



No. 726. **Tressorschlösser** mit 4 Zuhaltungen, 2tourig, 2 Schlüssel

	8×8	9×9	10×10	11×11	12×12 cm
per Stück M.	1.70	2.—	2.40	2.80	3.25


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 727

Geldschrank-Hauptschloß „Präsident“ D. R. P. No. 124401

$^1/_2$ natürliche Größe.

Neu! **Neu!**



Unaufsperrbar gegenüber jedem Kunstgriffe. Die Gefahrlosigkeit bei Federbruch oder Erlahmung der Federn wird durch die zwangsläufige Richtigstellung der Zuhaltungen garantiert.

Zwangsläufig!

Nicht zum Anbohren, da durch eine gehärtete Stahlplatte, welche über den Zuhaltungen liegt, das Werk geschützt ist. Die eigenartige Lage der Zuhaltungen läßt die genügende Einfuhr v. Pulver zum Sprengen des Werkes nicht zu.

Pulversicher!

Preis . . mit	3	4	5	6	runden Riegeln, 30 mm
per Stück	M. 14.—	16.50	19.—	22.—	

Dasselbe kostet mehr mit Sperrschloß M. 3.50, mit Basquill M. 2.50.


No. 728

Geldschrank-Hauptschloß „Triumph“ D. R. G. M. No. 143958

$^1/_2$ natürliche Größe.

Billiges und gutes Geldschrankschloß, besonders für kleine Schränke sehr geeignet.

Preis mit	2	3	4	5	runden Riegeln 25 mm
per Stück	M. 8.50	10.—	12.—	14.—	„ „
„ „	„ 8.75	10.50	12.50	14.50	„ 27 „
„ „	„ 9.—	11.—	13.—	15.—	„ 30 „




Mit Basquillriegel mehr . . . . M. 1.50
„ Sperrschloß „ . . . . M. 1.50

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Türschlösser Chubb Ia. deutsches Fabrikat.


No. 729



No. 729. Tressorbasquillschlösser, 3 Riegel mit 4 Zuhaltungen, Stangen zum Anschweißen, 2 tourig, 2 Schlüssel

Kasten	8×8	9×9	10×10	11×11	12×12 cm
per Stück M.	3.90	3.90	4.25	4.80	5.50


No. 730



No. 730. Dieselben extra schwer, Kastengrösse 15×15 cm Stangen zum Anschweißen, ▭ 8×40 mm mit 6 Zuhaltungen, für schwere eiserne Türen per Stück M. 9.—

Vorstehende Tressorschlösser werden in allen Größen auch $1^1/_2$ tourig geliefert.

No. 731




No. 731. Bandschlösser mit schießender Falle (Glasabschlußschloß $1^1/_2$ tourig, mit Messing-Ziehknopf, 2 Schlüsseln, Buntbart, Kasten 10 cm lang, einwärts mit Schließkappe . . per Stück M. 1.90

No. 732. Dieselben mit 3 Zuhaltungen „ „ „ 3.—

Dieselben. Schloß für auswärts gehende Türen kosten per Stück 20 Pfg. weniger.

No. 733




No. 733. Chubbschlösser (mit 4 Zuhaltungen) für Glasabschlüsse und Haustüren, fein poliert, Messing-Schlüsselrohr und -Zugknopf mit 2 Schlüsseln

	8	9	10	12	14	16 cm lang
per Stück M.		2.50			2.50	3.25

No. 734. Dieselben. Schloß für Auswärts-Türen, zustoßend, zu gleichen Preisen wie oben.

No. 735




No. 735. Haustürschlösser (Chubbschloß mit 4 Zuhaltungen, schießender Falle, Eisen-Nuß, losem Schließkasten), zwei Schlüsseln, 12 cm hoch.

Kastenlänge	8	10	11	12	14 cm
per Stück M.	4.—	4.—	4.—	4.—	4.30

No. 736. Haustür-Chubbschlösser wie vor, jedoch ohne Nuß mit Messing-Ziehknopf per Stück M. 3.75

Dieselben. Schloß für Auswärts-Türen, zustoßend, zu gleichen Preisen wie oben.

No. 737




No. 737. Haustürschlösser (Chubbschloß mit 4 Zuhaltungen, mit Ziehknopf und Eisen-Nuß, losem Schließkasten), 2 Schlüsseln, 12 cm hoch, 12 cm lang . . . . per Stück M. 4.75


Dieselben. Schloß für Auswärts-Türen, zustoßend, zu gleichen Preisen wie oben.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Türschlösser, Buntbart, Chubb und Brahma Ia. französisches Fabrikat

No. 738






No. 738. Glastürschlösser, feine blanke, mit schießender Falle, losem Schließkasten, Messing-Schlüsselverdeck und Messing-Nachtriegel

Buntbart	5	6	7	8 cm lang
per Stück	M. 4.75		3.50	

No. 739



No. 739. Haustürschlösser (Chubbschloß mit 4 Zuhaltungen, schießender Falle, Messing-Nuß, losem Schließkasten), 2 Schlüsseln, 12 cm hoch, 11 cm lang, einwärts . . . . . . per Stück M. 5.50

No. 740. Dieselben auswärts . . „ „ „ 5.50
jeder weitere Schlüssel kostet mit dem Schloß geliefert 40 Pfg. mehr

No. 741. Dieselben mit Wechsel per Stück M. 6.20
Schlüssel nach Muster zu obigem Schloß extra angefertigt kostet . . . . . per Stück 60 Pfg.

No. 742. Haustür-Chubbschlösser wie vor, jedoch ohne Nuß mit Messing-Ziehknopf per Stück M. 4.75


No. 743



No. 743. Haustür-Chubbschlösser, schwere mit 4 Zuhaltungen, Nuß und Ziehknopf an der gleichen schießenden Falle, 70 mm von Stulp auf Dorn, mit Wechsel und Absperrvorrichtung für die Nuß mittelst eines Knopfes, mit 4 Schlüsseln, Kastengröße 12×13 cm . . . . per Stück M. 11.50

No. 744. Dieselben etwas leichter „ „ „ 9.—

No. 745




No. 745. Brahma-Haustürschlösser, Patent mit Messing-Ziehknopf, 2 Schlüsseln

	10	12	14	16 cm lang
per Stück	M. 8.50	8.50	8.50	9.—


jeder weitere Schlüssel kostet mit dem Schloß geliefert 80 Pfg. mehr.

No. 746



No. 746. Brahma-Haustürschlösser, wie oben jedoch mit Messing-Ziehknopf . . . . per Stück M. 9.—
jeder weitere Schlüssel kostet mit dem Schloß geliefert 80 Pfg. mehr.

No. 747




No. 747. Brahma-Haustürschlösser, Patent mit Messing-Nuß, schießender Falle, losem Schließkasten, 2 Schlüsseln, 12 cm hoch, 11 cm lang, einwärts und auswärts . . . . per Stück M. 9.50
jeder weitere Schlüssel kostet 80 Pfg. mehr.

No. 748. Dieselben mit Wechsel per Stück M. 10.50
Sämtliche Schlösser No. 738 bis No. 748 werden auch auswärtsgehend zu gleichen Preisen geliefert.
Schlüssel nach Muster zu obigem Brahma-Schloß extra angefertigt kosten . . per Stück M. 1.50


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 749



No. 749. Grabgitterschloß . . . . per Stück M. 1.-


No. 750



Unten spitz zulaufend

No. 750. Scheren-Gittertürschloß mit $1^1/_2$ Tour, 3 Zuhaltungen mit 1 Schlüssel . per Stück M. 3.—


No. 751



No. 751. Gittertorschloß


mit hebender Falle für Drahtgittertüren, mit auf 3 Seiten überstehendem Schloßblech, Falle ca. 37 mm vorstehend, der Schlußriegel steht 5 mm vor, Schloßkasten $\frac{\text{11 cm breit}}{\text{15 cm hoch}}$ Werkhöhe 12 mm, 2 Tour, 2 Schlüssel, 60 mm Dorn . . per Stück M. 2.75

No. 752




No. 752. Gittertür-Fallenschloß ohne Riegel p. St. M. 2.-

No. 753



No. 753. Gittertür-Riegelschlösser, 155 mm lang, 2tourig, per Stück M. 2.10

No. 754 bis No. 758



No. 754. Schlösser für Blechtore, schießender Falle, Riegel nicht vorstehend, 2 Schlüsseln, 2tourig, Kasten $16^1/_2$ cm hoch, Kastenlänge 12 15 cm

Preis ohne Schließkasten M. 3.20 3.75

No. 755. Dieselben mit vorstehendem Riegel . . . . „ 3.40 4.—

No. 756. Dieselben mit hebender Falle, Riegel nicht, vorstehend . . . . . Kasten 12 15 cm lang

per Stück M. 3 20 3.75

No. 757. Dieselben mit Riegel vorstehend per Stück M. 3.40 4.—

No. 758. Gegenkasten hierzu . . per Stück M. 1.40

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM


No. 759



No. 759. Schlösser für **Blechtore** mit 4 Zuhaltungen. Chubb, mit niederem Werk, 2 Schlüsseln, 2tourig, Kasten 16 cm hoch, 11½ cm lang, für einwärtsgehende Türen . . . . . per Stück M. 6.00

No. 760. Dieselben für auswärtsgehende Türen per Stück M. 6.—


No. 761



No. 761. **Gittertorschlösser,** neue Sorte, mit hebender Falle für jedes Gitter passend, auswärts und einwärts, rechts und links zu gebrauchen. Das Blech steht hinten so weit über, dass dasselbe auf jede Entfernung bis zum nächsten Gitterstab abgeschnitten werden kann, das Schloß kann also auf die verschiedensten Zwischenweiten von Stab zu Stab gebraucht werden, 155 mm lang, mit Buntbart-Schlüssel, 2 tourig . . . per Stück M. 2.70


No. 762. Dieselben, etwas leichter, für kleinere Gittertüren, 110 mm lang . . per Stück M. 2.50

No. 763



No. 763. **Gittertorschlösser** mit gekröpfter Falle 140 mm lang . . . . per Stück M. 3.20

No. 764




No. 764. **Gittertorschlösser** mit schießender Falle, 155 mm lang . . . . per Stück M. 3.65

No. 765. Dieselben etwas leichter per Stück M. 2.65

No. 766. **Gittertorschlösser** mit schießender Falle, 100 mm lang . . . . per Stück M. 2.40

No. 767




No. 767. **Gittertürschlösser,** halbrunde mit hebender Falle, 125 mm lang . . per Stück M. 2.75

No. 768. Dieselben mit schießender Falle per Stück Mk. 2.75

No. 769. Dieselben mit gekröpfter hebender Falle per Stück M. 2.75

No. 770



No. 770. **Gittertürschlösser,** fassonierte mit hebender Falle, 150 mm lang . . . . per Stück M. 2.85


No. 771. Dieselben mit schießender Falle per Stück M. 2.85

No. 772. Dieselben mit gekröpfter hebender Falle per Stück M. 2.85

No. 773. Gegenkasten zu vorstehenden Gittertorschlössern . . . . per Stück M. 1.25

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM


No. 774



No. 774. Riegelschlösser, einsteckende, Buntbart, 2 tourig mit 1 Schlüssel

	45	50	55	60	65	70 mm bis Dorn
per Stück M.	1.—	0.90			1.10	


No. 775



No. 775. Riegelschlösser, einsteckende, mit 3 Zuhaltungen, 2 Schlüsseln, 2 tourig

	45	50	55	60 mm bis Dorn
per Stück	M. 1.80			


No. 776



No. 776. Riegelschlösser, einsteckende mit 3 Zuhaltungen, 2 amerikanischen Flachschlüssel, 2 tourig

	50	55	60	70 mm bis Dorn
per Stück	M. 2.40			


No. 777



No. 777. Türfallen, einsteckende, ohne Schließriegel

	40	45	50	55	60	65	70 mm bis Dorn
per Stück M.	1.05	1.—	0.85			1.05	


No. 778



No. 778. Türfallen, einsteckende mit Nachtriegel

	50	55 mm bis Dorn
per Stück M.	1.50	

No. 779




No. 779. Zimmertür-Einsteckschlösser, eisengraue, 2 tourig, Buntbart, 55 mm von Stulp bis Mitte Schlüsselloch per Stück M. —.90

No. 780. Zimmertür - Einsteckschlösser, rauh gefeilt, 2 tourig, Buntbart, 55 mm von Stulp bis Mitte Schlüsselloch, mit 11 mm dünnem Werk per Stück M. 1.10


ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 781




No. 781. Zimmertür-Einsteckschlösser, schwarz gebrannte, 2 tourig, Buntbart, 55 mm von Stulp bis Mitte Schlüsselloch . . . . per Stück M. 1.20

No. 782



No. 782. Zimmertür-Einsteckschlösser, 2 tourig, Buntbart, 55 mm von Stulp bis Mitte Schlüsselloch, Werk extra dünn, Schloßdicke 11 mm, Stulpbreite 20 mm, für schwache überfälzte Türen per Stück M. 1.45


No. 783



No. 783. Zimmertür-Einsteckschlösser, schwere, rauh gefeilte, Buntbart, 2 tourig, 55 mm von Stulp bis Mitte Schlüsselloch . . . . per Stück M. 1.50

No. 784. Zimmertür-Einsteckschlösser, extra schwere, rauh gefeilte, 2 tourig, Buntbart, 55 mm von Stulp bis Mitte Schlüsselloch, mit leichtem Schlüssel und beiderseitigem Band . . per Stück M. 1.75

No. 785




No. 785. Zimmertür-Einsteckschlösser, 2 tourig, Buntbart, 55 mm von Stulp bis Mitte Schlüsselloch, ganze Einrichtung aus Schmiedeisen, Stulp 23 mm breit . . . . per Stück M. 1.90

Mehrpreise bei Einsteckschlösser

mit Besatzung und schmiedeisernem Schlüssel 40 Pfg.
mit Nachtriegel . . . . 50 „


No. 786



No. 786. Einsteckschlösser für Glasabschlußtüren, 2 Riegel, 1 tourig 30 35 mm von Stulp bis Dorn
Buntbart per Stück M. 2.— 1.55

Dieselben 2 tourig 40 45 mm von Stulp bis Dorn
per Stück M. 1.65 1.60

No. 787



No. 787. Einsteckschlösser für ganz leichte Türen, extra schmal und dünn, 1 tourig, Buntbart, 40 mm ganze Kastenbreite, 25 mm von Stulp bis Dorn per Stück M. 2.75

No. 788. Flügeltür-Einsteckschlösser, 2 tourig, Buntbart. Stulp 30 mm auf Mitte sitzend, mit geradem Stulp, Größe von Stulp auf Mitte Schlüsselloch


	50	55	60	65	70	75 mm
per Stück M.	1.70	1.60	1.70	1.80	1.95	2.10

	80	85	90	95	100 mm
per Stück M.	2.25	2.45	2.65	2.80	3.—

Mit schrägem Stulp per Stück 10 Pfg. mehr.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 789




No. 789. Einsteck-Zimmertürschlösser, schwere solide Ware, schlossermäßig gefeilt, mit Kettenkontrefeder, besonders zu empfehlen für Schulhäuser, Krankenhäuser, Kasernen etc., 2tourig, Buntbart mit 1 Flachringschlüssel

	50	55	60	65	70	75	80 mm bis Dorn
per Stück	M. 2.30			2.45	2.60	2.75	2.90

Vorstehendes Schloß No. 789 kostet mit Messingnuß mehr per Stück M. —.30
" " " " " " Rotgußnuß " " " " —.40
" " " " " " Besatzungen u. geschmiedetem Stahlschlüssel mit flachem Ring mehr per Stück " —.50

No. 790

Neu!



Praktisch!

Einsteckschlösser mit Rahmenstulpe.

Praktische Neuerung an Schloßstulpen.

No. 790. Zimmertür-Einsteckschlösser (Rahmenschloß wie oben), prima Ware, schwere, 2tourig, Buntbart, 55 mm von Stulp bis Mitte Schlüsselloch . . . . per Stück M. 2.10

No. 791. Dieselben, etwas leichter . . . . per Stück M. 1.85
mit Nachtriegel (3 Riegel) per Stück M. 0.50 mehr.

No. 792. Haustür-Einsteckschlösser mit Rahmen und Messing-Stulpe, wie oben, mit 2 Buntbart-Schlüsseln, 2tourig

	60	65	70	75	80	85	90	95	100 mm bis Dorn
per Stück	M. 5.25	5.25	5.25	5.50	5.75	6.—	6.25	6.60	7.—

No. 792½. Dieselben mit Messing-Chubb-Zuhaltungen

M. 6.75	6.75	6.75	7.—	7.25	7.50	7.75	8.10	8.50

No. 793

Praktische Neuheit!

Praktische Neuheit!

No. 793. Einsteckschlösser mit Rahmenstulpe und Kurbelfalle.

Erläuterung zur Patent-Falle.

Die Abbildung „Oben" zeigt außer der Rahmenstulpe eine Falle mit einer Kurbel. Diese Kurbel (oder Hebel) schlägt beim Schließen der Türe gegen das Schließblech und bewirkt so ein leichtes und zartes Einschlagen der Falle.

Preis für Zimmertürschloß mit Kurbelfalle wie oben 55 mm bis Dorn
2 Riegel (ohne Nachtriegel) per Stück . M. 3.50
3 " (mit Nachtriegel) " " . " 4.—

No. 794. Haustür-Einsteckschlösser in vorstehender Ausführung mit 2 Buntbart-Schlüsseln, 2tourig

	60	65	70	75	80	85	90	95	100 mm bis Dorn
per Stück	M. 8.25	8.25	8.25	8.50	8.75	9.—	9.30	9.60	10.—


No. 794½. Dieselben mit Messing-Chubb-Zuhaltungen

M. 9.75	9.75	9.75	10.—	10.25	10.50	10.80	11.10	11.50

Vorstehendes Schloß kostet mit Wechsel per Stück 80 Pf. mehr
" " " " mit normaler schräger Stulp 15 Pf. mehr.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 795



No. 795. Einsteckschlösser mit Wechsel, Falle mit Schlüssel zu heben, für Glasabschlüsse, Buntbart, 2tourig mit 2 Schlüssel

	40	45	50	55	60	65	70	75	80 mm b. Dorn
p. St. M.	2.50		2.20			2.30	2.45	2.60	2.75

No. 796




ca. 1/3 natürliche Größe.

No. 796. Einsteckschlösser mit Wechsel, Falle mit Schlüssel zu heben, für Glasabschlüsse mit 4 Zuhaltungen (Chubb), 2tourig mit 2 Schlüssel


	40	45	50	55	60	65	70	75	80	90	100 mm b. Dorn
	1 tourig		2 tourig								
p. St. M.	3.30	3.15	2.95	2.80	2.90	2.95	3.10	3.25	3.40	3.65	4.25

Klinkgriffe

No. 798 No. 799 No. 800



No. 797



Links einwärts.

No. 797. Einsteck-Klinkschlösser

schwere Ware, 2tourig Buntbart schwarz gebrannt, mit 1 Schlüssel

	40	45	50	55	60 mm bis Dorn
per Stück M.	2.10	1.85	1.75	1.60	1.65

	65	70	75	80	85	90 mm bis Dorn
per Stück M.	1.75	1.85	2.—	2.10	2.40	2.75

Klinkgriffe

	No. 798	799	800
Weichguß schwarz per Paar M.	1.60	1.65	—
Messing poliert „ „ „	4.40	4.70	6.50
Naturbronze „ „ „	—	5.80	7.50

Klinkgriffe sind ohne Nacharbeit für jede Türstärke passend.


Klinkgriffe werden auch in vielen anderen Dessins zu entsprechenden Preisen geliefert.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Einsteckschlösser mit Drückerbefestigung „Fix“ D. R. G. M. 176469

No. 801

Dauerhafte und solide Befestigung für jede Türstärke passend, Einpassen nicht notwendig.




½ natürlicher Größe

Die 2 Ansätze des Drückerhalses greifen in die Nuten der Schloßnuß. Die Drückerstifte sind mit Gewinde versehen, welches dem Schloß entgegen gesetzt rechts oder links geschnitten ist und daher ein Lockerwerden niemals zuläßt.

No. 801. Einsteckschlösser mit Drückerbefestigung „Fix“ 55 mm bis Dorn, 2 tourig, Buntbart mit Weissbronze, Horndrücker fertig eingepaßt . . . . per Stück M. 4.50

Einsteckschlösser mit Drückerverbindung „Fortschritt“ D.R.P. 140300

No. 802



½ Größe

½ Größe


Vorzüge:

1. Stets fertig zum Gebrauch, paßt für jede Türstärke. Verblüffend einfach solid.
2. Ein Einpassen, Verstiften, Verschrauben oder Verwechseln der Drücker fällt vollständig weg, die gezahnten Stahldrückerstifte werden durch die Schloßnuß gesteckt und die vom Stulp erreichbare Schraube, welche auf die Stahldrückerstifte keilartig wirkt, angezogen.
3. Die hierdurch hervorgerufene Befestigung ist absolut sicher, ein Lockerwerden ganz unmöglich; die Drücker sitzen stets tadellos gerade.

Einsteckschlösser „Fix“ und „Fortschritt“ werden mit Drückern jeder beliebigen Form und Ausführung geliefert; Preise auf Anfrage billigst; Muster stehen zu Diensten.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 803




No. 803. Haustür-Einsteckschlösser, mittelschwere, 2tourig, mit 2 gebohrten Zifferschlüsseln, geradem Stulp

	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10 cm bis Dorn
per Stück			M. 2.50			2.75	2.90	3.20	3.30	3.50	3.75

Dieselben **mit Wechsel,** also die Falle mit dem Schlüssel zu heben 80 Pfg. mehr per Stück.

No. 804




No. 804. Haustür-Einsteckschlösser, schwere, 2tourig mit 2 gebohrten Zifferschlüsseln, geradem Stulp

	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10 cm bis Dorn
per Stück			M. 3.75			3.75	3.75	4.—	4.20	4.50	4.75

Dieselben **mit Wechsel,** also die Falle mit dem Schlüssel zu heben 80 Pfg. mehr per Stück.

No. 805



No. 805. Haustür-Einsteckschlösser, mittelschwere, 2tourig, 4 Messing-Zuhaltungen (Chubbschloß) mit 2 Schlüsseln, geradem Stulp

	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10 cm bis Dorn
per Stück M.		3.—		3.10	3.30	3.40	3.50	3.70	3.80	4.—	4.20

Dieselben **mit Wechsel,** also die Falle mit dem Schlüssel zu heben 80 Pfg. mehr per Stück.

No. 806. Haustür-Einsteckschlösser, schwere, 2tourig, 4 Messing-Zuhaltungen (Chubbschloß) mit 2 Schlüsseln, geradem Stulp


	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10 cm bis Dorn
per Stück			M. 5.20			5.20	5.20	5.25	5.50	5.75	6.—

Dieselben **mit Wechsel,** also die Falle mit dem Schlüssel zu heben 80 Pfg. mehr per Stück.

Haustür-Einsteckschlösser mit normaler schräger Stulp kosten per Stück 10 Pfg. mehr.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 807




No. 807. Einsteckschlösser mit hebender Falle, für Zimmertüren, 2 tourig, Buntbart, 55 mm bis Dorn, Ia. Qualität . . . . per Stück M. 2.25

Mehrpreis für Nachtriegel . . . . M. —.55

„ „ Besatzungen und schmiedeisernem Schlüssel . „ —.40

No. 808




No. 808. Haustür-Einsteckschlösser, schwere, 2 tourig, mit hebender Falle, Ia. Qualität, geradem oder schrägem Stulp, Buntbart, 2 Schlüssel

<table>
<tr><td></td><td>50</td><td>55</td><td>60</td><td>65</td><td>70</td><td>75</td><td>80</td><td>85</td><td>90</td><td>95</td><td>100 mm Mitte Dorn</td></tr>
<tr><td>per Stück</td><td colspan="5">M. 4.70</td><td>4.70</td><td>4.70</td><td>5.—</td><td>5.10</td><td>5.40</td><td>5.60</td></tr>
</table>

Mehrpreis für Wechsel M. 1.20. — Mehrpreis für 4 Zuhaltungen (Chubb) M. 2.—.

Haustür-Einsteckschlösser mit normaler schräger Stulpe kosten per Stück 15 Pfg. mehr.

No. 809




Zeichnung ist rechts einwärts.

No. 809. Einlassendes Zimmertürschloß.

Außenblech und Stulpe blank gefeilt, mit versetztem Schlüsselloch und gebohrtem, langem Kreuzschlüssel mit Winkelschließblech und einem Schlüsselschild. Kastenhöhe 150 mm, Breite 80 mm; Blechseite 172 mm hoch, 95 mm breit; Stulpe 23 mm breit.

Preis per Stück M. 1.50

No. 810



No. 810. Zugkästchen für Haustüren mit Kette und Haken fein guillochiert . . . . . per Stück M. 1.60

No. 811. Dieselben ganz aus Messing „ „ „ 3.20

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Amerikanische Yale-Schlösser.




No. 812






No. 813




No. 814






No. 815






Preise nach separater Preisliste.

No. 816



No. 816. Flachschlüssel, amerikanische Form, ganz aus Stahl, fein poliert mit eingesetztem Bart




Länge 70 und 80 mm

per Stück 60 60 Pfg.


Diese Schlüssel werden zu sämtlichen Chubb-, Zimmertür und Haustür-Einsteckschlössern zu entsprechend höheren Preisen geliefert.

No. 817



No. 817. Schlüssel, fein poliert aus Stahl mit Bronze-Raide in vielen vorhandenen Dessins für Hotels zu jedem Einsteckschloß mit Besatzungen passend. Preise je nach Ausführung billigst.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



No. 818. Schlüssel für Einsteck-Chubb-Wechselschloß No. 805 halbfertig, mit geraden und geschweiften Bärten.
No. 0 bis 22 in Längen 70—80 mm . per Stück M. —.16

No. 819. Dieselben fertig mit geraden und geschweiften Bärten
No. 0 bis 22 und in Schließungen A B C per Stück M. —.40

No. 820. Schlüssel für Einsteck-Chubb-Haustürschloß No. 806 halbfertig mit geraden und geschweiften Bärten, No. 0 bis 12 und No. 40 bis 51 in Längen 80 mm per Stück M. —.16

No. 821. Dieselben fertig mit geraden Bärten No. 0 bis 12, mit geschweiften Bärten
No. 40 bis 51 und in Schließungen A B C . . . . per Stück M. —.40

No. 822. Dieselben halbfertig mit geraden Bärten für schwere Einsteck-Haustürschlösser
in Längen 80, 90, 100 mm . . . . per Stück M. —.18

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM


No. 823

No. 823

No. 823. Schlüssel zu Einsteck-Zimmertürschlössern mit Wechsel No. 783 u. 786 fertig in vorstehenden Schweifungen No. 2 bis 22½ 100 Stück M. 8.50, per Stück M. —.10

No. 824


No. 824



No. 824. Schlüssel zu Einsteck-Zimmertürschlösser fertig mit Doppelbartschweifungen No. 35 bis 64½ . . . . 100 Stück M. 15.—, per Stück M. —.18


ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Bartschweifungen der Einsteck-Haustürschloßschlüssel



No. 825. Schlüssel mit Flachring-Raide, fertig zu Einsteck-Haustürschloß No. 803 passend, in vorstehenden Schweifungen No. 53 bis 70½ per 100 Stück M. 18.—, per Stück M. —.20

Bartschweifungen der Einsteck-Haustürschloßschlüssel



No. 826. Schlüssel, fertig zu Einsteck-Haustürschloß No. 804 passend, in vorstehenden Schweifungen No. 113 bis 142 per 100 Stück M. 18.—, per Stück M. —.20

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 827

No. 829

No. 827. Schlüssel aus Schmiedeisen gepreßt, Vollbart, eingesetzten Bart und eingesetzten Vollbart, roh

80	90	100	110	120	130	140	150	160 mm	
M. 5.25	6.—	6.60	7.20	8.—	9.—	10.50	12.50	15.—	p. 100 St.

No. 828. Dieselben fein blank, prima Qualität

80	90	100	110	120	130	140	150	160 mm	
M. 13.—	14.—	15.—	17.—	19.—	21.—	23.—	27.—	30.—	p. 100 St.

No. 829. Schlüssel aus Schmiedeisen gepreßt, Modell K. Vollbart als Haustür- und Torschlüssel, roh

80	90	100	120 mm	
M. 5.50	6.—	7.—	10.—	per 100 Stück

No. 830. Schlüssel aus Schmiedeisen gepreßt, für Einsteck-Zimmertür- und Haustürschloß, Vollbart und eingesetztem Bart, roh

75	85 mm	
M. 6.—	6.—	per 100 Stück


No. 831. Dieselben fein blank, prima Qualität, roh

75	85 mm	
M. 15.—	15.50	per 100 Stück

No. 832

No. 832

Schweifungen der Zimmertür-Kastenschloßschlüssel.




No. 832. Zimmertür-Kastenschloßschlüssel zu sämtlichen Zimmertür-Kastenschlössern und zu sämtlichen Magazinschlössern von 10 bis 12 cm passend, in vorstehenden Schweifungen fertig gefeilt per 100 Stück M. 10.—, per Stück M. —.12

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 833

Schlüssel, gegossene, Ia. Ia. Weichguß. Schweifungen der Haustür-Kastenschloßschlüssel.



No. 833. Schlüssel zu leichten Haustür-Kastenschlössern ganze Länge 125 mm, fertig gefeilt in vorstehenden Schweifungen . . . . per 100 Stück M. 16.50, per Stück M. —.18

No. 834

No. 833

No. 834

Schweifungen der Haustür-Kastenschloßschlüssel.

No. 834. Schlüssel für schwere Haustür-Kastenschlösser, fertig gefeilt in vorstehenden Schweifungen per 100 Stück M. 20.—, per Stück M. —.22

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 835

No. 836

No. 835

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

No. 835. Schlüssel zu eisengrauen Riegelschlössern No. 720, fertig in vorstehenden Schweifungen No. 1—36 per 100 Stück M. 6.50, per Stück M. —.08

No. 836

No. 837

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No. 838

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

No. 836. Schlüssel zu gefeilten Riegelschlössern, fertig in vorstehenden Schweifungen No. 1—36 per 100 Stück M. 8.50, per Stück M. —.10

No. 837

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


No. 837. Schlüssel zu Kammertür- oder Banddrückerschlösser No. 690, fertig in vorstehenden Schweifungen No. 1—16 . . . . per 100 Stück M. 4.—, per Stück M. —.05

No. 838. Schlüssel zu Patent-Kammertür- oder Banddrückerschloß, fertig in vorstehenden Schweifungen No. 1—16 . . . . per 100 Stück M. 13.50, per Stück M. —.15


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 839. Schlüssel für Einsteckschloß No. 783, 784 u. 788 Litera A per 100 Stück M. 11.—, per Stück M. —.12

No. 840. Schlüssel für Kastenschloß mit hohen Bärten Litera G . per 100 Stück M. 11.—, per Stück M. —.12




ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM




No. 841. Schlüssel, halbfertig mit eingesetzten Bärten zu französischen Glasabschlußschloß


ganze Länge	80	85	90	100	105	110 mm
per 100 Stück	M. 11.—				12.50	

No. 842



Bartschweifungen und Schließungen zu franz. Glasabschlußschloß






No. 843

No. 842. Schlüssel, halbfertig, mit geschweiften Bärten No. 7 bis 18 zu franz. Glasabschlußschloß per 100 Stück M. 12.—, per Stück M. —.15

No. 843. Schlüssel, fertig, mit Bärten No. 1 bis 18 und mit Schließungen A bis K zu französischen Glasabschlußschloß per 100 Stück M. 25.— per Stück M. —.30

Obige 10 verschiedene Schließungen A bis K werden außerdem noch mit Nuten resp. Schweifungen No. 1 bis 18 angefertigt resp. geliefert, so daß es im ganzen 180 verschiedene Schließungen gibt.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



Schweifungen zu No. 845 und 846 von $1^1/_2$—$3^1/_4$" Schlüssellänge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

No. 844. Schlüssel, sogenannte Kasten- oder Schrankschloßschlüssel, durchgehend mit eingesetztem oder Vollbart aus Temperguß geschliffen

Länge	40	45	50	55	65	70	80	85	90	95	105 mm
per 100 Stück M.	3.—	3.—	3.30	3.80	4.20	4.70	5.20	5.50	6.—	6.50	7.—

No. 845. Dieselben mit geschweiften Bärten No. 1 bis 18


Länge	40	45	50	55	65	70	80	85	90	95	105 mm
per 100 Stück M.	3.—	3.—	3.30	3.80	4.20	4.70	5.20	5.50	6.—	6.50	7.—

No. 846. Schlüssel, Hohlschlüssel aus Temperguß geschliffen mit geschweiften Bärten No. 1 bis 18

Länge	40	45	50	55	60	65	70	80	85 mm
per 100 Stück M.	3.50		3.75	4.25	4.50		5.—	5.50	5.75

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 847.



No. 847. Schlüssel (Hohlschlüssel), aus bestem schmiedbarem Guß, halb poliert (tiefgebohrt bis Kralle), mit eingesetzten oder Vollbärten


	25 30 35 40 45 50 55 60	65	70	75 mm
p. 100 St.	M. 6.—	6.50	6.75	7.25

No. 848. Schlüssel, schmiedeiserne, hohle tiefgebohrte, fein blank mit eingesetztem oder Vollbart


Länge	50	60	70 80 mm
per Dtzd. M.	3.—	3.25	3.50


No. 849. Schlüssel (Hohlschlüssel), polierte, fertig, ganze Länge 65 mm

mit Schließung No. 1, 2, 3, 4 oder mit Litera-Schließung A, B, C, D } per Stück 9 Pfg.



No. 850. Schlüssel (Hohlschlüssel), polierte, fertig, ganze Länge 65 mm, Buntbart, mit Schweifungen No. 5 bis 12 . . . . per Stück 9 Pfg.





No. 851. Feine Schlüssel mit einges. Bart oder Vollbart
mit Bunt-Bartschließung . . . . No. 5 bis 12
mit Nuten-Bartschließung . . . No. 1 bis 4
oder mit Literaschließung . . . A, B, C, D

mit Raide . . .		No. 303	311	312	320	339	342
Eisen poliert . . .	p. St.	12	18	18	24	35	35
Eisen vernickelt . .	„ „	18	24	24	30	40	40
Eisen m. Messing-Raide	„ „	25	30	30	35	50	50

No. 852 Gegossen — **No. 853** Geschmiedet



No. 852. Geldschrankschlüssel, blanke in Ia. Weichguß


ganze Länge . .	40	45	50	60	65	70	80 mm
per Dutzend M.	2.25	2.50	2.80	3.—	3.40	3.75	4.—

No. 853. Geldschrankschlüssel, blanke, Stahl geschmiedete

ganze Länge	45 50	55	60	65	70	75	80 mm
per Dutzend	M. 4—	4.50	4.75	5.—	5.50	5.75	6.—


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 854



No. 854. Gelenk- oder Charnierschlüssel, schmiedeiserne, gepreßte mit Vollbart 70 80 95 mm ganze Länge
per 100 Stück M. 6.— 7.50 8.—

No. 855 No. 856




No. 855. Dornschlüssel, □ △ ⊃ O

	6	7	8	9	10	11	12 mm
p. Dtz. M.	—.65	—.75	—.85	—.95	1.10	1.25	1.35

No. 856. Schlüssel für englische Reisesackbügel, poliert mit flacher Raide. Länge 35, 40, 45 mm
per 100 Stück M. 15.—


No. 857. Schlüssel, flache, Stahl gepreßte amerikanische für Reisekoffer in allen Sorten.
Preis sortiert per 100 Stück M. 10.—

No. 858



Reisekofferschlüssel gescheuert, sortiert, p. 100 St. M. 2.50


No. 859



4/0 5/0 6/0 8/0

No. 859. Schlüssel zu Vorhangschlössern in Größen 4/0—8/0 in allen Schweifungen
per 100 Stück sortiert M. 2.50


No. 860



0 2/0 3/0

No. 860. Schlüssel zu Vorhangschlössern, Dickdorn in Größen 0 2/0 3/0 4/0 5/0 in allen Schweifungen
p. 100 St. sortiert M. 4.50 4.— 3.50 3.— 2.50


No. 861



Schlüsselmarken mit und ohne S-Haken in allen Größen und Ausführungen billigst.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 862. Aluminium-Schlüssel



per Stück M. —.80

M. —.65

M. —.65

M. —.55

M. —.45

6 bis 9 mm Lochweite
per Stück M. —.35

M. —.35

M. —.55


M. —.50

M. —.45

Bei Abnahme von 12 Stück an entsprechenden Rabatt.


ADOLF PFEIFFER · MANNHEIM

No. 863




No. 863. Schloßsicherungen „Flach" D. R. P. für Zimmertür- und Haustürschlösser mit 2 vernickelten Flachschlüsseln . . . . . per Stück M. 2.50

No. 864




No. 864. Schloßsicherungen „Stabil" D. R. P. für Zimmertür- und Haustürschlösser mit 2 vernickelten Flachschlüsseln mit Rippe . . . per Stück M. 2.50

No. 865



No. 865. Schloßsicherungen „Rund" D. R. P. für Zimmertür- und Haustürschlösser mit 2 vernickelten Rundschlüsseln . . . . per Stück M. 2.50
Extraschlüssel fertig . . . „ „ „
Vorstehende Schloßsicherungen werden in 3 Höhen angefertigt, 10 und . 12 mm hoch für Einsteckschlösser und 15 mm hoch für Kastenschlösser.

No. 866 No. 867




„Solid" „Mira"

No. 866. Schlüssellochverschließer „Solid" in gelb, verkupfert und vernickelt mit Schlüssel per Stück M. 3.—

No. 867. Schlüssellochverschließer „Mira" in gelb, verkupfert und vernickelt, per Stück M. 4.—

No. 868




No. 868. Brahma mit 2 Schlüsseln
leichte . . . . per Stück M. 5.50
schwere . . . . „ „ „ 6.50

No. 868½



No. 868½. Sperrzeug „Famos" komplett im Etui per Stück M. 6.50

No. 869



No. 869. Sperrzeug „Schnellauf" D. R. G. M.


Unentbehrlich für jeden Schlosser zum bequemen Oeffnen aller Arten Möbel-, Koffer- und Hangschlösser, auch für Chubb. Die Sperrschlüssel sind aus Stahlblech hergestellt und besteht ein komplettes Sperrzeug aus 40 Stück verschiedenen Schlüsseln. Um dem Sperrschlüssel bei Schlösser mit durchgehendem Schlüssel eine genaue Führung zu geben, wird ein Stück Draht in denselben eingesteckt, der durch den gebogenen Zapfen festgehalten wird.

Komplett im Etui . . . . per Stück M. 5.75

Verkauf nur an Schlossereien.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 870



No. 870. Buchstabenschlösser, eiserne, mit Messing-Rollen

	3	4	5	6 Rollen
per Dtz. M.	5.—	6.60	8.—	9.75

No. 871



No. 871. Chubb-Vorhangschlösser, messingmoirierte, mit blauem Bügel

Durchmesser	25	30	35	40 mm
m. 2 Schl. M.	5.25	5.50	5.50	6.— p. Dtz.


No. 872



No. 872. Chubb-Vorhangschlösser, schwarzgebrannt, mit Messing-Vorhängsel und selbsttätigem Bügelverschluß

Durchmesser	30	40	45 mm
m. 2 Schl. M.	8.—	8.50	9.— p. Dtz.

No. 873



No. 873. Radschlösser mit buntem Bart

Größe	Durchm.	lackiert		blank	
7/0	45 mm	M. 1.80	per Dtzd.	M. 2.20	per Dtzd.
6/0	48 „	„ 1.80		„ 2.20	
5/0	53 „	„ 1.90		„ 2.30	
4/0	56 „	„ 2.75		„ 2.90	
3/0	60 „	„ 3.50		„ 3.75	
2/0	65 „	„ 4.25		„ 4.75	

No. 874




45, 55 u. 60 mm

No. 874. Marine-Vorhangschlösser mit kantigem Bügel, Bunt-Bart, eisengrau

	Klein	Mittel	Groß
Durchmesser	45	55	60 mm
	M. 2.—	2.40	2.75 p. Dtz.

No. 875



No. 875. Vorhangschlösser, schwere, lackierte, mit kantigem Bügel

Größe	3/0	2/0	0	1	2
Durchmesser	60	66	70	78	85 mm
m. 2 Sch. M.	6.50	7.—	8.50	10.50	11.50 p. Dtz.

No. 876



No. 876. Chubb-Vorhangschlösser, schwere, mit 3 Zuhaltungen und ○ Bügel

Größe	8/0	7/0	6/0	5/0	4/0	3/0
Durchmesser	40	45	50	53	57	62 mm
m. 1 Schl. M.	2.75	2.75	2.90	3 25	3.60	5.— p. Dtz.
„ 2 „ „	3.40	3.40	3.50	3.75	4.25	5.75 „ „

No. 877



No. 877. Chubb-Vorhangschlösser, schwere, mit 3 Zuhaltungen, ○ Bügel und Doppelbart-schlüssel

Größe 4/0
Durchmesser . . . . . 55 mm

	lackiert	blank
mit 1 Schl. M.	3.75	4.25 p. Dtzd.
„ 2 „ „	5.—	5.50 „ „

No. 878



No. 878. Chubb-Vorhangschlösser, extra schwere, mit Zuhaltungen und ○ Bügel

Größe	3/0	2/0	0	1
Durchmesser	62	67	72	76 mm
m. 1 Schl. M.	16.—	17.50	19.—	21.— p. Dzd.
„ 2 „ „	17.50	19.—	20.50	23.— „ „

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 879



No. 879. Automatische Fahrradschlösser, natürliche Größe, fein lackiert, mit Messing-Nieten und galvanisch vermessingtem Bügel mit 1 Schlüssel per Dutzend M. 8.50


No. 880



$^5/_8$ natürliche Größe

No. 880. Fein vernickelte Fahrradschlösser, Chubb mit 3 Zuhaltungen, mit 1 Schlüssel per Dtzd. M. 5.25


No. 881



No. 881. Sicherheits-Vorhangschlösser Patent Steinke, fein-blank, mit 2 Schlüsseln

Durchmesser	35	40	50	60	70	80	90	100 mm
per Dtzd. M.	9.—		11.—	12.70	19.—	28.—	34.—	42.50

No. 882




No. 510 = 55 mm

No. 882. Automatische Vorhangschlösser, Chubb, drei Zuhaltungen, automatisch schließendem Verdeck, 2 Schlüssel

Durchmesser	55	60 mm
per Dutzend M.	4.50	5.—

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 883




No. 883. Pendeltürschlösser mit Schließkasten D. R. G. M. No. 19105. Besonders für Restaurants und Ladentüren etc. geeignet.

2-Riegel-Einsteckschlösser mit Stulp auf Mitte, für ein- und zweiflügelige durchschlagende Türen verwendbar, zum Abschließen eingerichtet, verhindert das namentlich im Winter sehr lästige Hin- und Herschlagen der Türe, da der Tagesriegel sofort in den Schließkasten einschlägt, kann aber auch wie gewöhnliche Windfangtüren pendeln; zu diesem Zwecke wird der Tagesriegel mit den Fingern hereingedrückt und vermittels des Arretierhebels (a) festgehalten, was im Sommer, wo ein Luftzug wünschenswert ist, mit leichtem Druck gemacht werden kann. Will man die Tür wieder einschlagen lassen, so wird durch eine kleine Drehung des Schlüssels, der mit dem Arretierhebel (a) in Verbindung steht, die Falle gelöst und springt heraus.


NB. Bei zweiflügeligen Türen ist stets die Türstärke anzugeben. Preis per Stück M. 4.—

No. 884




No. 884. Pendeltürschlösser mit Rollfalle. Die Falle kann mittels einer Schraube, welche in der Stulpe angebracht ist, vor- und rückwärts gestellt werden, mit Schließplatte, 2 kleinen Schildern, 1 Tour, Buntbart, 55 mm bis Dorn . . . per Stück M. 3.50

No. 885




No. 885. Pendeltürschlösser mit Messing-Rollfalle rechts und links verwendbar, $1^1/_2$ tourig, mit vier Zuhaltungen, 2 Schlüsseln, 55 mm bis Dorn per Stück M. 1.75

No. 886



No. 886. Pendeltürschlösser, mit fest zuschließender Schnappfalle, rechts und links verwendbar, mit 4 Zuhaltungen, 2 Schlüsseln, 55 mm bis Dorn per Stück M. 2.25

No. 887



No. 887. Pendeltürschnappfallen mit Schließblech

	Länge	10	12	14	16 cm
Eiserne	per Stück	20	25	27	30 Pfg.
Messing, gegossene	„ „	35	50	65	95 „

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Schwungtürgriffe, Messing poliert

No. 888




	Länge in	35	40	45	50 cm
Stärke des Rohres 20 mm	M.	3.10	3.20	3.30	3.50
„ „ „ *25 „	„	3.35	3.50	3.70	3.80
„ „ „ 30 „	„	4.15	4.50	4.55	5.—

No. 889



	Länge in	35	40	45	50 cm
Stärke des Rohres 20 mm	M.	3.40	3.75	3.90	4.25
„ „ „ *25 „	„	3.85	4.25	4.45	4.75
„ „ „ 30 „	„	4.75	5.25	5.60	6.25

No. 890




	Länge in	40	50	60 cm	
Stärke des Rohres 20 mm	M.	4.25	5.—	5.50	per Stück
„ „ „ *25 „	„	4.75	5.50	6.—	„ „
„ „ „ 30 „	„	6.—	7.50	8.75	„ „

Die mit einem * versehenen Sorten sind in grösserer Anzahl vorrätig.

No. 891

Bommer Pat. Pendeltürbänder sind die besten!


Für jede Türe passend



in 6 Größen

Preise nach separater Preisliste nebst Beschreibung.

No. 892



No. 892. Windfangfedern, Original Stierlin


No.	I	II	III
	für leichte Zimmertüren,	für Korridortüren,	für stärkere Türen.
M.	5.50	7.—	8.50

Preise per Stück inkl. oberem Zapfenband.

No. 893. Reservefedern zu obigen Windfangfedern .

No.	I	II	III
per Stück M.	1.10	1.60	2.65

No. 894



No. 894. Imperial (Windfangfedern), echte Schweizer


No.	00	0	1	2	3	4
f. Türdicke	27	33	40	47	54	65 mm
Komplett per Stück M.	4.50	4.65	5.50	6.—	7.50	8.75

No. 895. Reservefedern zu Windfangfedern „Imperial"

No.	00	0	1	2	3	4
per Stück M.	—.45	—.50	—.55	—.65	—.80	1.—

No. 896

D. R. G. M. 250922





No. 896. Türfeder „Stabil". Neu, sehr elegant! Rechts und links brauchbar, fein, glanzschwarz oxydiert, mit vernickelten Knöpfen, vernickeltem Stellring, vernickeltem Arm und vernickelter Rolle.

Größe 1 für leichte Zimmertüren, Gewerbelänge 125 mm . . . Preis per Stück M. 2.10


Größe 2 für schwere Zimmer- und leichte Korridortüren, Gewerbelänge 150 mm . . . . Preis per Stück M. 2.70

Größe 3 für schwere Korridor- und leichte Haustüren, Gewerbelänge 175 mm . . . . . . Preis per Stück M. 3.20

Größe 4 für Haustüren, Gewerbelänge 290 mm Preis St. M. 3.80

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 897 **No. 898** **No. 899**



No. 897. Spiralfedern vernickelt, 45 cm lang
per Stück M. —.55


No. 898. Türfedern, amerikanische, schwarz lackiert

Länge	25	28	32	35 cm
per Stück M.	—.45	—.60	—.75	1.05

No. 899. Türfedern, französische mit Messinggestell und zwei Messingknöpfen

Größe	1 für Zimmertüren	2 für Korridortüren	3 für Haustüren
Plattenlänge	$13^1/_2$	15	16 cm
Plattenbreite	33	36	40 mm
per Stück M.	2.50	3.—	4.—


No. 900



No. 900. Türfedern, braune, bronzierte, Ia. geschütztes Muster, mit beweglichem Arm zum Abstellen

No. 1 für leichte Zimmertüren	per Stück M.	1.10
„ 2 „ schwere „	„ „ „	1.60
„ 3 „ Haustüren	„ „ „	2.10
„ 4 „ schwere Haustüren	„ „ „	3.—

No. 901



No. 901. Türschließer Praktikus

Modell A für leichte Türen (Zimmertüren),
„ **B** „ mittelschwere Türen (Korridortüren),
„ **C** „ schwere Türen (Haustüren).

Die Größe ist bei den 3 Sorten die gleiche, es besteht nur ein Unterschied in der Stärke der Druckfedern und der Preis ist ebenfalls für sämtliche 3 Ausführungen gleich.

Ausführung blau . . . . . per Stück M. 1.50
„ vernickelt . . . „ „ „ 1.75

No. 902




No. 902. Türschließer Bravo.

Modell A für gewöhnliche leichte bis mittelschwere Türen,
„ **B** für Korridor- und Haustüren

Ausführung blau . . . . . per Stück M. 2.–
„ vernickelt . . . „ „ „ 2.30

No. 903



No. 903. Türschließer Monopol als Ersatz für pneumatische Türschließer.

Modell A für gewöhnliche leichte bis mittelschwere Türen,
„ **B** für Korridor- und Haustüren

Ausführung blau . . . . . per Stück M. 2.25
„ vernickelt . . . „ „ „ 2.60

Anschlag-Anleitungen werden den Türschließern Praktikus, Bravo und Monopol beigegeben

No. 904

No. 904. Türfedern, Berliner, blank bearbeitet, Feder aus Ia. Patentfederstahl

Größe	0	1	2	3	4	5	
Plattenlänge	28	30	32	35	40	44	cm
Armlänge	38	43	50	55	62	70	„
per Stück M.	1.10	1.85	2.25	2.25	2.75	3.50	


ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Figur 1




No. 905

Figur 2



Türschließer Primus



Größe I für Zimmertüren, eisenbronziert	M. 2.80	hochglanz vernickelt	M. 4.—
Größe II für leichte Haustüren „	M. 3.—	„ „	M. 4.30
Größe III für ganz schwere Türen, Tore, eisenbronziert	M. 5.—	„ „	M. 7.—

Primus beseitigt eine schon seit langer Zeit sowohl vom Laien als Fachmann empfundene Lücke in den verschiedenen Systemen von Türschließern. Dem pneumatischen und hydraulischen Türschließer haftet der Mangel an, daß sie zu teuer sind und das Anschlagen mitunter schwierig und umständlich ist. Neben dem billigen Preis vereinigt nun der Türschließer **„Primus“** eine Reihe so hervorragender Eigenschaften in sich, daß er in den meisten Fällen

vollständigen Ersatz für die pneumatischen Türschließer bietet.

ANLEITUNG

zum Anschlagen des Türschließers „Primus“.

Das Anschlagen desselben ist verblüffend einfach. Wie aus den Abbildungen Figur 1 und 2 ersichtlich, kann der Schließer sowohl **innen** wie auch **außerhalb** der Türe angebracht werden,

er läßt sich also ohne Abänderung Rechts und Links sowohl als auch für einwärts und auswärts gehende Türen anwenden.

Bei Figur 1 ist der Schließer innen an eine links aufgehende Türe angeschlagen. Der Charnierstift wird mit 3 Schrauben so an das obere Fries der Türe befestigt, daß das Federgehäuse mit der Türkante auf der Angelseite abschließt und der Schließer sich noch frei über der Türe bewegen kann. Dann wird die Oese an das Türgewand so hinter dem Charnierstift befestigt, daß der Einhänghaken am Charnierstift nicht streift. Nachdem die Feder nach Bedarf gespannt ist, wird der Schließer so durch die beiden Löcher im Bügel in den Charnierstift gesteckt, daß das Sperrrad nach oben steht, (bei rechts aufgehender Türe kommt das Sperrrad nach unten zu stehen), der Haken wird in die Oese eingehängt und der Schließer funktioniert. Die geöffnete Türe kann, wenn der Schließer richtig angeschlagen ist, vollständig umgelegt werden.


Bei Figur 2 ist der Schließer an eine **links auswärts** gehende Türe angeschlagen. Der Charnierstift wird so an das obere Fries der Türe befestigt, daß das Federgehäuse, bezw. der Bügel am Türpfosten der Angelseite ansteht und der Charnierstift oben nicht streift. Die Oese, welche etwas länger sein muß und auf Wunsch mitgeliefert wird, befestigt man so an das obere Türgewände, daß sie möglichst nahe gegen den Türpfosten der Angelseite kommt und so weit von der Türe entfernt, daß, wenn der Schließer aufgesteckt ist, das Federgehäuse gegen die Türe gepreßt wird. Der Schließer wird nun mit gespannter Feder so aufgestekt, daß das Sperrad nach unten steht, (bei rechts auswärts gehender Türe nach oben) und der Haken in die Oese eingehängt, worauf der Schließer funktioniert. Zu beachten ist, daß vor dem Aufstecken des Schließers der Haken des Anhängers quer zur Oese desselben gestellt werden muß, was sich übrigens beim Einhängen von selbst ergibt. Soll die Türe ganz umgelegt werden können, so darf bloß der Einhänghaken entsprechend verlängert werden.

Es ist unbedingt erforderlich, daß vor dem Anschlagen des „Primus“ die Türe gut gangbar gemacht wird, sie darf nirgends klemmen, sondern muß sich leicht öffnen und schließen lassen. Die Schloßfalle muß mit möglichst geringem Widerstand einlenken.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 906

„Meteor“ Türschließer „Meteor“
pneumatischer




Pneumatischer! Türschließer Pneumatischer!

Preise nach separater Preisliste.

Türschließer.

Billigste Bezugsquelle, direkter Import

No. 907



Original-Blount-Zephyr, bester hydraulischer Türschließer

Preise nach separater Preisliste

No. 908


„Adler“ Türschließer „Adler“
hydraulischer



Preise nach separater Preisliste

No. $908^1/_2$

„Real“ Türschließer „Real“



Preise nach separater Preisliste

No. 909


„Eos“ Türschließer „Eos“



Preise nach separater Preisliste

No. 910

„Spinne“ Türschließer „Spinne“




Preise nach separater Preisliste

In Türschließern „Meteor“ und „Blount“ unterhalte stets großes Lager, alle anderen Systeme können innerhalb weniger Tage geliefert werden.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Türpuffer und Türfeststeller.

No. 911




per Stück . . M. —.20
per 100 Stück „ 17.50

No. 912


per Stück . . M. —.22
per 100 Stück „ 20.50

No. 915



Helles oder dunkles Holz mit rotem Gummi inkl. verkupf. Schraube
per Stück . . . M. —.22


No. 917. Wandpuffer



Helles oder dunkles Holz mit rotem Gummi
per Stück . M. —.30

No. 918


No. 918. Einsteck-Türpuffer aus Messing mit rotem Gummi und Messing-Hülse zum Einstecken
per Stück M. —.65



No. 919. Möbelfüße zum Einleimen, aus Holz mit Gummipuffer

Größe	1	2	3	
mit Wulst gemessen	28	31	36	mm
p. St.	15	18	20	Pf.

No. 913. Spezial grau




per Stück . . M. —.30
per 100 Stück „ 28.50

No. 914


per Stück . . M. —.55
per 100 Stück „ 50.—

No. 916



Steinschraube mit nachschraubbarer Messingmutter
per Stück . . . M. —.55

No. 920 **No. 921**




No. 920. Türfeststeller „Rhenania“ verkupfert, zum Einlassen
per Stück M. 2.25

No. 921. Türfeststeller „Herkules“
Eisenschwarz gebrannt per Stück M. 2.45
Goldbronze poliert M. 3.50

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 922




No. 922. Türriegel, geschmiedete, schwarz lackierte, gerade und verkröpfte

4	$4^1/_2$	5	$5^1/_2$	6	$6^1/_2$	7	8 Zoll lang
$10^1/_2$	12	13	$14^1/_2$	16	17	$18^1/_2$	21 cm lang
M. 1.45	1.60	1.85	2.10	2.50	3.—	3.40	4.40 per Dutzend

No. 923. Türriegel, Schließriegel für Hangschloß, gerade und verkröpfte

4	$4^1/_2$	5	$5^1/_2$	6	$6^1/_2$	7	8 Zoll lang
M. 1.65	1.90	2.15	2.40	2.80	3.30	3.80	4.80 per Dutzend


No. 924



No. 924. Türriegel, aus einem Stück gepreßt, mit eisernem Rosettenknopf, gerade und verkröpfte

4	5	6	7	8 Zoll lang
M. 2.—	3.—	4.—	5.—	7.– per Dutzend.

No. 925



Neuheit! **Automatische Riegel** **Neuheit!**


No. 925. Stangenriegel mit schwarz gebranntem Kasten und Messing-Rosettenknopf, eisernen ⌓ blanken Stangen

	Länge 25	30	50	60	70 cm	
⌓ 13 mm, Plattenbreite 40 mm M.	—.50	—.55	—.65	—.65	—.70	per Stück
15 „ „ 47 „ „	—.65	—.70	—.75	—.80	—.85	„ „
17 „ „ 60 „ „	—	1.60	—	1.75	1.85	„ „

No. 926. Stangenriegel, wie oben, Kasten jedoch in Messing poliert

	Länge 25 cm	60 cm
Stange Eisen blank ⌓ 15 mm	M. 1.60	1.75 per Stück

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



No. 927. Stangenriegel mit blanken ⌓ Stangen und Messing-Rosettenknopf

	Länge 20	25	50	60 cm
12 mm ⌓ per Stück M.	—.40	—.45	—.55	—.65
14 „ ⌓ „ „ „	—.45	—.55	—.65	—.70
16 „ ⌓ „ „ „	—.65	—.70	—.80	—.85

No. 928. Stangenriegel, schwere Sorte, für Haustüren, mit eisernem Rosettenknopf 30×80 cm lang
18 mm ⌓ Stangen per Paar M. 2.40

No. 929. Haustür-Stangenriegel, extra schwere, schlossermäßig gefertigte Ware, mit starkem eisernem Knopf, für schwere Eingangstüren

ca. 20×60	20×80	25×100 cm
M. 2.50	2.60	3.25 per Paar

No. 930. Haustür-Stangenriegel, mittelschwer, schlossermäßig gefertigte Ware, mit starkem eisernen Knopf, gerade oder verkröpfte
ca. 20×55 cm lang, per Paar M. 1.50

No. 931. Türriegel, schwere, geschmiedete, blanke, schlossermäßig gefertigte Ware, mit starkem, eisernem, runden Knopf, gerade und verkröpfte

	4	$4^1/_2$	5	6	7	8 Zoll lang
	10	12	13	16	18	20 cm
per Dutzd. M.	3.25	3.45	4.—	4.80	5.50	6.40

No. 932. Türriegel, Schließriegel für Hangschloß, schwere, geschmiedete, blanke, schlossermäßig gefertigte Ware, mit starkem, eisernem, runden Knopf, gerade und verkröpfte

	4	$4^1/_2$	5	6	7	8 Zoll lang
	10	12	13	16	18	20 cm
per Dutzd. M.	4.60	4.80	5.30	6.20	7.—	7.75

No. 933. Türriegel, extra schwere, geschmiedete, blanke, schlossermäßig gefertigte Ware, mit starkem, eisernem, runden Knopf, gerade und verkröpfte

	6	7	8	10 Zoll lang
per Stück M.	—.75	—.85	—.95	1.25


No. 934. Türriegel, einlassende, für Glasabschlüsse und leichtere Haustüren mit Messing-Knopf, 25×50 cm lang, 40 mm breit . . . . . per Paar M. 2.40

No. 935. Türriegel, zum Einlassen für Haustüren, schwere, mit Messing-Knopf


	Länge 30×60	30×80 cm
50 mm breit per Paar M.	3.50	4.—

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 934



No. 935



No. 934. Ladenriegel, einlassende, gefeilte, mit rundem Knopf


50×50 mm	50×60 mm
2×2 Zoll	2×2½ Zoll
M. 2.75	3.25 per Dutzend

No. 935. Fensterladenschnäpper, Messing gegossen, mit Einlass-Ring mit verlängerter Stulpe


Größe	35×45	40×50
per Stück M.	—.70	—.75

No. 936

No. 938



No. 939½



No. 936. Türkantriegel, schwere eiserne, blanke, mit Messing-Lochschiebstück

Länge cm	25	30	40	50	60	70	80	90	100
22 mm breit p. St. M.	—.40	—.45	—.50	—.55	—.65				
26 „ „ „ „ „	—.40	—.45	—.55	—.60	—.70				
30 „ „ „ „ „	—.45	—.50	—.55	—.65	—.70	—.75	—.80	—.90	1.—
35 „ „ „ „ „	—.60	—.65	—.70	—.80	—.85	—.90	1.—	1.05	1.10
40 „ „ „ „ „	—.65	—.70	—.80	—.85	—.95	1.05	1.10	1.20	1.25

No. 937. Türkantriegel, schwere, Messing, fein poliert, mit Messing-Lochschiebstück, 30 mm breit

Länge . . .	25	60 cm
per Stück M.	2.—	3.75

No. 938. Basquille-Kantriegel oder **Federriegel,** eiserne, blanke, Hebel und Kapsel in Messing

Länge cm	25	30	50	60	70	80	90	100
25 u. 30 mm breit p. St. M.	—.70	—.75	—.90	—.95	1.05	1.10	1.20	1.30
35 „ „ „ „ „	—.80	—.80	1.—	1.05	1.15	1.20	1.30	1.40


No. 939. Basquille-Kantriegel oder **Federriegel,** Messing fein poliert, Hebel und Kapsel in Messing, 30 mm breit

Länge . . .	25	60 cm
per Stück M.	2.30	4.—

No. 939½. Türkantriegel mit umlegbarem Knopfstift D. R. P. No. 162774, unübertrefflich im Gebrauch durch die bequeme Handhabung des Knopfstiftes

20, 26 u. 30 mm breit Länge	25	30	40	50	60	70	80	90	100 cm
per Stück M.	—.55	—.55	—.60	—.65	—.70	—.75	—.80	—.85	—.90

No. 940. Einlaß-Torbasquille.




No. 940. Torbasquille, Ia. schwere, schlossermäßig gearbeitete, **aufliegende** und **einlassende,** mit Schlüssel per Stück M. 4.50


No. 941. Dieselben in leichterer Ausführung . . . . per Stück M. 2.80

Schlüssel zu obigen Torbasquilles extra . . . . per Stück M. 0.50

No. 942.

2 mal ges. geschützt. **Basquille-Tortreibriegel.** **2 mal ges. geschützt.**





Hebel mit Knopf aus Eisen




Olive Messing, oval

Dieser neue Basquille-Tortreibriegel hat den Zweck, an großen und schweren Eingangstüren einen bequemen und soliden Verschluß zu bieten. Der Riegel ist bequem zu handhaben, weil die Achse und der Hebel resp. die Olive eine schöne lange Führung haben und die innere Einrichtung keine Stockung zuläßt. Solide, da sämtliche Teile aus Schmiedeisen sind und der Riegel nach Wunsch 30 oder 40 mm Hub nach beiden Seiten hat. Die Stangen sind aus fein gezogenem 16 mm starkem □ Eisen, gehen im Kasten in einer $7^1/_2$ cm langen Führung und in der Verlängerung in 4 starken Schlaufen. Der Kasten und die Schlaufen werden schwarz lackiert, die Stangen blank geliefert.

Preis mit eisernem Hebel und eisernem Knopf 100 cm lang . . . . per Stück M. 4.80
„ „ ovaler Messing-Olive „ „ „ . . . . per Stück M. 6.—


ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 943



13 und 16 mm □

No. 944
feste Stangen



16 mm □

No. 943
Basquille-Treibriegel für Türen.
D. R. G. M. No. 228857.

Lose Stangen zum Einhängen, 22 mm Schluß.

13 mm □ blank gezogene Stange mit 3 Führungen, matt schwarz lackiert

	Stangenlänge 60	200	225 cm
mit eisernem Löffelhebel per Stück M.	2.90	3.10	3.60
„ Messing- „ „ „ „	4.50	4.70	5.—
„ Rotguß „ „ „ „	4.70	5.10	5.50

mit Vorrichtung zum **Verschließen,** ohne Schloß **mehr** per Stück M. 0.50, **ohne** Stangen **weniger** als mit Stangen von 60 cm M. 0.15.

Dieselben für Tore, 40 mm Schluß.

16 mm □ blank gezogene Stange, mit 4 Führungen, matt schwarz lackiert

	Stangenlänge 60	200	250 cm
mit eisernem Löffelhebel per Stück M.	4.20	5.10	5.80
„ Messing- „ „ „ „	6.25	7.25	8.—
„ Rotguß „ „ „ „	7.—	7.60	8.50

mit Vorrichtung zum **Verschließen, ohne** Schloß **mehr** per Stück M. 0.50, **ohne** Stangen **weniger** als mit Stangen von 60 cm M. 0.25.

No. 944. Basquille-Treibriegel für Türen mit 16 mm □ Stangen, 100 cm lang, 2 Führungen, schwere solide Ware mit eisernem Schlaufenhebel per Stück M. 4.40

No. 945. Derselbe mit Messing-Schlaufenhebel per Stück 6.40

No. 946. Basquille mit schmiedeisernem gepreßten Kasten, 20 mm breit, Zahnrad ½ Drehung, für eiserne Fenster und Läden besonders geeignet, mit 2 Führungen, Stangen ○ 10 mm oder □ 10 mm, Länge 150 cm mit eiserner Olive No. 67 . . per Stück M. 1.15

No. 947. Dasselbe mit Messing-Olive No. 67 per Stück M. 1.60

No. 948. Basquille mit schmiedeisernem gepreßten Kasten wie oben, 25 mm breitem Kasten, 12 mm □ Stange mit eiserner Olive

	ohne Zunge	mit Zunge
per Stück M.	1.05	1.20

No. 949. Dieselben mit ○ oder □ Stange 10 mm

	ohne Zunge	mit Zunge
per Stück M.	1.15	1.25

Basquilles No. 948 u. No. 949 kosten mit Messing-Olive No. 67 per Stück 45 Pfg. mehr.


Vorstehende Basquilles No. 946 bis 949 werden auch in Messing blank, Messing vernickelt und in Tombak poliert geliefert. Preise auf Anfrage billigst.

No. 948 No. 946




Olive Messing No. 67

No. 950



No. 950. Torbasquilles, ½ Drehg. Stangenlänge 2 m
⌓ 22 26 mm breit
p. St. M. 4.—, M. 4.60
Dieselben mit Schlüssel zum Abschließen kosten per Stück M. 1.— mehr.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM



No. 951. Basquille-Treibriegel nach oben und nach unten schließend, mit kantigem Messinghebel, □Stangen 12 mm, 160 cm lang ohne Endkloben per Stück M. 1.75

No. 951½. Dieselben mit eisernem Löffelhebel per Stück M. 1.60

No. 952. Dieselben mit Messing-Löffelhebel per Stück M. 2.15

No. 952½. Dieselben mit Weißbronze-Löffelhebel per Stück M. 2.25

No. 953. Treibriegel mit Hebel No. 25, starke, für Kasernenfenster etc., Zunge im Kasten, oder oberen Kasten sitzend, 12 mm □Stangen bis 160 cm lang, nach behördlichen Vorschriften gearbeitet, mit Kreuz-, Haken- oder Schlaufenverschluß ohne Endkloben per Stück M. 1.90


No. 954. Treibriegel mit Zunge im Kasten, mit schmiedeeisernem Schlaufenhebel No. 24, sonst genau wie vor . . . . per Stück M. 1.90

No. 955. Treibriegel, Kasten und Hebel massiv Bronze mit 12 mm □Stangen bis 160 cm lang, mit Kreuz-, Haken- oder Schlaufenverschluß, ohne Endkloben mit Mittelschluß per Stück M. 8.50

Preise der Endschließkloben für Treibriegel.

Endkloben zum Einlassen mit oder ohne Rollen in jeder beliebigen Höhe nach Angabe per Paar M. —.40

Endkloben zum Einschrauben mit oder ohne Rollen für □kantige oder ○Stangen per Paar M. —.20



No. 956. Espagnolettstangen mit Schlaufen zum Aufschrauben, Ruder aus Schmiedeisen mit Messingknopf, Kloben zum Einschrauben, Stangenlänge bis 150 cm

Durchmesser	13	14 mm ○
per Stück M.	1.50	1.85

No. 957. Espagnolettstangen mit Schlaufen durchgehend, mit Muttern, Ruder mit Messingknopf, Kloben zum Einschrauben, Stangenlänge bis 150 cm

Durchmesser	13	14 mm ○
per Stück M.	1.65	1.95

No. 958. Espagnolettstangen, extra schwere, nach behördlichen Vorschriften gearbeitet, für Schulhausfenster, Kasernenfenster etc., Stangen 15 mm ○, blank gezogen, mit schwerem eisernen Ruder und abgedrehtem schmiedeisernen Knopf per Stück M. 2.75

Zu beachten!


Bei Bestellung von Treibriegeln ist genau anzugeben, ob mit Kreuz-, Haken- oder Schlaufenverschluß, ferner die genaue Flügelhöhe, die Höhe von unterer Kante des Flügels bis Mitte Drehpunkt des Hebels, die Dicke des Ueberschlages der Fenster sowie die Schlagleistendicke.

Ueber hier nicht verzeichnete Fensterbeschläge in feinerer Ausführung, schwarz gebrannt, verzinnt, echter Bronze etc. in allen Stylarten sende auf Wunsch separat Zeichnungen und Preise.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Türfischband

Knopf-Formen von Tür- und Fensterbändern.



No. 3 4 13 5 16

Bitte beachten! **Rechts und Links!**

Um Meinungsverschiedenheiten zu vermeiden, diene zur Unterscheidung der „**Rechts** und **Links**"-Beschläge folgendes:

Für Türen . . Links-Einwärts liefere ich **Rechts**-Band **Fabrikbenennung**

Für Türen . . Rechts-Einwärts liefere ich **Links**-Band **Fabrikbenennung**

Für Türen . . Links-Auswärts liefere ich **Links**-Band **Fabrikbenennung**

Für Türen . . Rechts-Auswärts liefere ich **Rechts**-Band **Fabrikbenennung**

Machen Sie also Ihre Angaben bei Bestellung nach vorstehender Beschreibung.

No. 959. Türfischband G, mittelschwere Sorte

	12	13	14	15	16	17	18 cm Lappen-Größe
M.	—.30	—.34	—.36	—.40	—.48	—.52	—.60 per Paar

No. 960. Türfischband G, mittelschwere Sorte, untere Lappen verkröpft mit Schraublöchern

	12	13	14	15	16	17	18 cm Lappen-Größe
M.	—.32	—.35	—.40	—.42	—.50	—.56	—.63 per Paar

No. 961. Türfischband E, schwere Sorte

	13	14	15	16	17	18	20 cm Lappen-Größe
M.	—.40	—.45	—.52	—.60	.70	—.85	1.20 per Paar


No. 962. Türfischband E, untere Lappen verkröpft mit Schraubenlöchern (Karlsruher Art)

	13	14	15	16	17	18	20 cm Lappen-Größe
M.	—.43	—.47	—.54	—.62	—.75	—.90	1.25 per Paar

No. 963. Türfischband ohne Knopf (Württemberger)

	18	20	22 cm Lappen-Größe
M.	—.39	—.41	—.49 per Paar

No. 964





No. 964. Paumelles oder **Nußband**, mit Messing-Zwischenring, leichte, Fabrikat GM

Länge . .	160	160	190	190	220	220 mm
Breite . .	60	75	65	80	65	90 „
per Paar M.	—.32	—.36	—.43	—.45	—.48	—.55


No. 965. Paumelles oder **Nußband**, franz. Fabrikat, mit Messing-Zwischenring, schwere

	16	19	22	25 cm
per Paar M.	—.60	—.70	—.85	—.95

No. 966. Nußband, Ia. Weichguß, fassoniert, Lappen zum Einstemmen für überfälzte Türen

	roh	verkupfert
per Paar M.	1.50	2.—

No. 967 **No. 968**



No. 967. Türfischband K (Aufsatzband), sog. Stettiner, beide Lappen zum Aufschrauben, auf Kante anzuschlagen

Lappenhöhe . . .	140	150	160 mm
Lappenbreite . . .	40	45	50 „
Stiftstärke	12	12	13 „
Bandeisenstärke . .	$2^{3}/_{4}$	3	$3^{1}/_{2}$ „
per Paar M.	—.45	—.52	—.58

No. 968. Türfischband Q, Hamburger Aufsatzband, beide Lappen zum Aufschrauben

Lappenhöhe	140	150	160	160 mm
Lappenbreite	45	45	45	50 „
Stiftstärke	$10^{1}/_{2}$	$11^{1}/_{2}$	12	15 „
Bandeisenstärke . . .	$3^{1}/_{2}$	$3^{1}/_{2}$	$3^{3}/_{4}$	$3^{3}/_{4}$ „
per Paar M.	—.58	—.67	—.70	—.85


Obige Aufsatzbänder sind mit jeder Knopfform erhältlich.

Aufsatzband Q mit nur 40 mm breiten Lappen haben $15^{0}/_{0}$ Ueberpreis.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Kantenbänder aus Bronze

No. 969




links

Bronze-Bänder
für
Zimmertüren und Haustüren.

No. 969. Kantenbänder mit Kugelknopf, Lappenhöhe 14 cm, Lappenbreite 40 mm, mit festem oder losem Stift, Naturbronze oder Weißbronze
per Stück M. 3.30

No. 970. Kantenbänder mit fassoniertem Kugelknopf, Lappenhöhe 15 cm, Lappenbreite 40 mm, mit festem oder losem Stift, Naturbronze oder Weißbronze
per Stück M. 4.20




No. 971. Türbänder, beide Lappen zum Einstemmen, mit abgerundetem modernen Knopf No. 13, Lappenhöhe 15 cm, Naturbronze oder Weißbronze
per Stück M. 2.70

No. 972. Türbänder, dreiteilige, für Haustüren, mit Steckstift, Lappen zum Einstemmen oder zum Aufschrauben, mit Zwischenringen, Naturbronze oder Weißbronze . . per Stück M. 13.75


Sämtliche Bänder sind stets vorrätig. Außerdem werden dieselben mit jeder anderen Knopfform und in jeder Größe nach Angaben oder Zeichnungen in kürzester Zeit zu mäßigen Preisen angefertigt.


Türbänder, beide Lappen zum Einstemmen aus Bronze

No. 971




No. 272






1/2 natürliche Größe

No. 970




ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM



No. 973. Doppelklobenband.

Grösse	13	16,5 cm
Bandeisenstärke	$6^1/_2$	$6^1/_2$ mm
Stiftstärke	20	20 mm
Preis per Stück mit Messing-Zwischenring . . M.	3.—	3.50

No. 974



No. 974. Kugellager-Ringe

für	10	11	12	13	14	16	18	20	mm Stiftstärke passend
	15	16	16	17	19	32	40	50	Pfg. per Stück

No. 975

Band für links einwärts Türe, nachstehender Preis versteht sich für fertiges Band mit Schraublöchern.

No. 975. Haustür- oder Türband, 3teilig mit Knopf 16, losem Stift und Messing-Zwischenringen, Mittellappen zum Einstemmen, Endlappen zum Aufschrauben. Höhe des Bandes 280 mm.


Lappenbreite	oben	mittel	unten
	70	105	70 mm
Stiftstärke	16 mm		
Bandeisenstärke	5 „		
Körperdurchmesser	26 „		

per Stück M. 1.85

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 976

Band für rechts einwärts Türe.




unterer doppelter Stiftlappen

No. 976. Haustürband, 2teilig, schwer, mit Knopf 19, **Stiftlappen doppelt** auf Mitte, 65 mm lang, loser Lappen einfach und 150 mm lang

Lappenhöhe	160	180	200 mm
Stiftstärke	14	14	16 „
Bandeisenstärke	4	4	5 „
Körperdurchmesser	22	24	26 „
per Paar M.	1.50	1.75	2.75

Haustür- und Torbänder.

Knopf 16.




No. 977. Haustür- oder Torband, extra schwer, 2teilig, mit Knopf, 19 Stiftlappen, doppelt auf Mitte gerichtet, 65 mm lang, loser Lappen einfach 150 mm lang

Lappenhöhe	160	180	200 mm
Stiftstärke	16	16	16 „
Bandeisenstärke	5	6½	6½ „
Körperdurchmesser	26	29	29 „
per Paar M.	2.—	2.30	3.70

No. 978. Haustürband, schwer, 2teilig mit Knopf 16, mit gleichstehenden einfachen Lappen

Lappenhöhe	180	200 mm
Stiftstärke	14	18 „
Bandeisenstärke	4	4 „
Körperdurchmesser	22	25 „
per Paar M.	1.70	2.10

No. 979 No. 980



No. 979. Türbänder, steigende oder Schneckenbänder


Größe	1	2	3
Lappenhöhe	14	16	18 cm
per Paar M.	2.75	3.25	5.—

No. 980. Federfischbänder mit Knopf 3 oder 4

Größe	II für Fenster	III für Türchen	IV f. Zimmertüren	V für leichte Haustür.	VI f. schwere Haustür.
Lappenhöhe	120	135	160	200	240 mm
Lappenbreite	40	55	65	80	90 „
per Stück M.	—.80	1.10	1.40	1.80	3.50


Kantenbänder

No. 981



No. 981. Kantenband, eiserne, Sorte P ungefeilt mit Kugelknopf und festem Stift
Lappenbreite 40 mm
Lappenhöhe 105 „
per Paar M. —.40


No. 982



No. 982. Kantenband, neue Fabrikation, eiserne, blanke mit Kugelknopf und eisernem Zwischenring mit und ohne Schraublöcher

Lappenbreite	40 mm	45 mm
Lappenhöhe	105 „	105 „
festen Stift per Paar	M. 1.—	M. 1.-
losen Stift per Paar	M. 1.10	M. 1.10

No. 983




No. 983. Kantenband mit Kugellager und Steckstift, Bronze galvanisiert

Größe	100×100	115×115 mm
per Paar	M. 3.50	4.—

mit Schrauben

No. 984

Knopf VI




No. 984. Türbänder, eiserne, mit aufgesteckten Bronzehülsen Sorte E, schwere Ware, 15 cm Lappenhöhe zum Einstemmen
per Paar M. 2.50

Diese Bänder werden in drei Knopfformen No. VI, X und XIII geliefert, ebenso auch Kantenbänder und Fensterfischbänder.

Preise auf Anfrage billigst.


Knopf XIII Knopf X



Hülsen resp. Knopfformen zu Band No. 984

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Fischbandknöpfe und Torbandknöpfe.




No. 985. Fischbandknöpfe mit Zapfen, Knopfform IV u. XVI,

Stiftstärke	10	11	12	13	14 mm
per Kilo			M. 1.20		

No. 986. Torbandknöpfe mit Zapfen, Knopfform XVI u. XIX,

Stiftstärke	14	16	20 mm
per Kilo		M. 1.—	

No. 987 No. 988 No. 989



No. 987. Bandknöpfe, Ia. Weichguß roh

	klein	mittel	groß
unterer Durchmesser	32	36	40 mm
Stiftstärke	15	18	20 „
per Kilo		M. —.75	


No. 988. Bandverzierungen, Ia. Weichguß

Blattbreite	60	55	50	40 mm
per Kilo		M. —.75		

No. 989. Bandmuttern, rohe, Ia. Weichguß

Durchmesser	40	45	50 mm
per Kilo		M. —.75	

No. 990




No. 990. Bandschrauben, mit geschmiedetem 4 kant. Kopf und blanker, abgedrehter 6 kant. Mutter

	klein	mittel	groß
Bolzenlänge	70	82	85 mm
Bolzenstärke	8	10	12 „
Kopfstärke	6	6	6½ „
Kopfdurchmesser	26	26	27 „
Mutterdurchmesser	33	38	49 „
per 100 Stück	M 18.—	20.—	32.—

No. 991. Bandmuttern, abgedrehte, blanke, 6 kant.

Durchmesser	33	38	49 mm
per 100 Stück	M. 14.—	15.50	24.—


No. 992



No. 992. Stiegenmuttern, ○ mit 2 Einschnitten, aus bestem schmiedbarem Guß

Größe	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	45 mm
per Kilo					M. —.75							

No. 993 No. 995



No. 993. Flügelmuttern, aus bestem schmiedbarem Guß

Größe 1 bis 12

per Kilo M. —.75


No. 994. Dieselben, mit eingeschnittenem Gewinde für Bolzenstärke

Bolzenstärke	6	7	8	9	10	11	12	13 mm
p. 100 St. M.	3.60	3.85	4.15	5.—	6.-	7.40	9.—	10.50

No. 995. Fensterruder, zu Espagnolettstangen, schmiedeiserne, gepreßte per 100 Stück M. 12.—

ADOLF PFEIFFER · MANNHEIM

No. 996 No. $995^1/_2$



No. $995^1/_2$. **Vorreiber,** schmiedeiserne, gefräste per 100 Stück M. 5.50

No. 997

No. 996. **Fensterknöpfe,** eiserne, gepreßte, blanke, zum Einschrauben . . . per 100 Stück M. 4.25

No. 997. **Fensterknöpfe,** eiserne, gepreßte, blanke, auf Platten genietet . . per 100 Stück M. 6.50

No. 998. **Fensterknöpfe,** eiserne, gepreßte, blanke, mit Nietstift . . . . . per 100 Stück M. 4.25

No. 999




No. 999. **Ofen- und Riegelknöpfe,** Kugelknöpfe, schmiedeiserne, blank gerollt

Knopf-Durchmesser	per 100 Stück
30 mm	M. 9.—
25 „	„ 7.75
22 „	„ 6.—
20 „	„ 5.—
18 „	„ 4.50
15 „	„ 4.25

No. 1000. Riegelknöpfe, schmiedeiserne, polierte

Knopf-Durchmesser	per 100 Stück
22 mm	M. 6.20
25 „	„ 7.50
30 „	„ 10.—
35 „	„ 15.50
40 „	„ 21.50
45 „	„ 27.—


No. 1000



No. 1001. Dieselben, Ia. Weichguß, gescheuert

Knopf-Durchmesser	per Kilo
30 mm	M. —.75
35 „	
40 „	


No. 1002



No. 1002. **Riegelknöpfe** zum Einnieten, schmiedeiserne, blanke

Größe	1	2	3
per 100 Stück M.	9.—	10.—	14.—


No. 1003




No. 1003. **Fensterruder,** geschmiedet mit geschmiedetem Schließkloben und Streicheisen

ganze Länge	$3^1/_4$	$3^1/_2$	$3^3/_4$	4	Zoll rh.
	= 85	90	95	105	mm
m. eis. Knopf u. Niete M.	1.75	1.90	2.—	2.20	pr. Dtz.
„ Mess.- „ „ eis. „ „	3.50	3.60	3.75	3.85	„ „

No. 1004 No. 1005





No. 1004. **Schlüsseleinreiber** mit Führungsblech und Schließblech, in Höhen von äußerer Kante-Zunge bis innere Kante-Platte

19 23 26 29 32 mm

per 100 Stück M. 18.50

Schlüssel hierzu per Stück M. —.15

Dieselben mit Messing- oder Bronzeplatte billigst.

No. 1005. **Einstellstifte**	klein	mittel	groß
per 100 Garnituren M.	8.50	9.50	11.—

ADOLF PFEIFFER · MANNHEIM

No. 1006



No. 1007


natürliche Größe

lose Schlampe

No. 1006. Grendel-Schließriegel mit Oese und Schlaufe.

Größe	A	B	C	D	
Plattengröße	42×77	46×90	57×105	62×125	cm
Riegeldurchmesser	10	12	14	16	„
per Dutzend M.	9.—	10.50	13.75	16.50	

No. 1007



angeschlagene Schlampe


No. 1007. Patent-Diebesichere Ueberfallen, lackiert.

Größe	12	14	16	18	21	24 cm
per Dutzend M.	1.50	1.80	2.40	3.—	3.30	3.90

Die Schraublöcher sowie die Charnierbolzen dieser neuen Ueberfallen sind vollständig verdeckt, sodaß ein Abschrauben unmöglich ist. Die Ueberfallen sind geprägt, wodurch denselben eine große Haltbarkeit gegeben ist

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM


No. 1008



No. 1008. Kistenschlempen, (Drahtschlempen)

Größe . . .	1	2	3	4	5	6
Ganze Länge	80	105	115	130	145	170 mm
per Dtz. M.	—.65	—.70	1.05	1.25	1.70	2.50

No. 1009



No. 1009. Kistenschlempen, schwarz lackiert, mit Kloben zum Einschlagen

	20	26	30	35 cm lang
Preis per Kilo				M. —.65
Kloben auf Platte per Kilo				„ —.72


No. 1010. Kistenbänder, schwarz lackierte, mit gleichen Lappen


ca.	20	26	29	32	35 cm lang
per Paar	32	45	50	55	65 Pfg.

Dieselben mit ungleich langen Lappen

ca.	20	26	29	32	35 cm lang
per Paar	30	35	40	45	50 Pfg.


No. 1011





No. 1011. Charniere, schwere, geschmiedete, in allen Größen mit und ohne Löcher, mit festem Stift und Steckstift billigst.


No. 1012



No. 1012. Charniere, aushebende, eiserne, gerollte lackierte, mit Schraublöchern

Größe	55×105	65×105	80×105 mm
per Dutzend M.	2.10	2.50	3.30

No. 1013




No. 1013. Sturmhaken, verkröpfte, mit Oesen, Größe ohne die beiden dazugehörenden Ringschrauben gemessen (siehe Zeichnung)

Größe Zoll	2	2¼	2½	2¾	3	3½	4	4½
„ cm	5	6	6½	7	8	9	10½	12
per Dtz. Paar	45	45	48	50	55	60	65	72 Pfg.

Größe Zoll	5	5½	6	6½	7	8	9	10
„ cm	13	14½	16	17½	18½	21	24	26
pr. Dtz. Paar M.	—.80	—.90	1.—	1.10	1.20	1.30	1.40	1.70

Größe Zoll	11	12	13	14
pr. Dtz. Paar M.	1.90	2.20	2.50	2.80

No. 1014



(Württemberger Fasson)

No. 1014. Jalousieband mit Stützkloben in Holz oder mit Kloben in Stein

Winkelgröße	14½×22	15×23	15×25 cm
per Paar	50	60	75 Pfg.

No. 1015. Ladenwinkelband mit aufgenietetem Gewinde, Kloben in Holz oder in Stein, in jeder Größe nach Angabe

per Kilo M. —.58

No. 1016. Dieselben mit Kloben auf Platte,

per Kilo M. —.70

No. 1017. Ladenringe, schwarz lackiert, mit Splintstift, äußerer Durchmesser des Ringes 50 mm

per 100 Stück M. 4.50

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 1018




No. 1018. Ladenvorreiber, geschmiedete, zum Einschlagen . . . . per 100 Stück M. 8.—

No. 1019. Ladenvorreiber, geschmiedete, in Stein per 100 Stück M. 8.—

No. 1020. Ladenvorreiber, Ia. Weichguß ohne Stift, Länge 90, 100, 110 mm per Ko. M. —.75


No. 1021



No. 1021. Ladenhalter mit Kopf in Holz oder in Stein per Stück 16 Pfg.

Dieselben mit Anschlag . . . per Stück 19 Pfg.

No. 1022



No. 1022. Ladenfallen, gesetzlich geschützt, „Neuheit“ Kasten aus Stahlblech gepreßt — unverwüstlich — Nase aus bestem Material


	40	45	50 mm lichtes Maß
per Stück		16 Pfg.	

Ladenfallen, aufliegende, Fabrikmarke „Anker“

	40	45	50 mm lichtes Maß
No. 1023 glatt		13 Pfg. per Stück	
No. 1024 fassoniert		19 „ „ „	

mit Weichguß-Nase 6 Pfg. mehr.

No. 1025



No. 1025. Ladenzugfallen (Württbg.), einfach verkröpft ohne Stange

per 100 Stück M. 23.—
per Stück M. —.25

Dieselben mit Stangen

per 100 Stück M. 36.—
per Stück M. —.40

No. 1026. Zugfallen,

	mit Eisen-Nase	Messing-Nase
per Stück	16 Pfg.	20 Pfg.

No. 1027. Kreuzbänder (Württbg. Fasson) mit Kloben in Holz und in Stein

90 100 110 120 135 150 mm

per Kg. M. 0.44

No. 1028. Kreuzbänder (Württembg. Fasson), mit Kloben auf Platte

Lappenhöhe 100 110 120 135 150 mm


per Kilo M. 0.52

No. 1029. Kreuzbänder mit fassonierten Lappen, schwarze

in Größen 16 19 22 cm

47 Pfg. per Kilo


No. 1030



No. 1030. Klobenband, schwarze, Kloben in Holz und Stein

	25—50	55—100 cm lang
per Kilo	42	40 Pfg.

No. 1031




No. 1031. Langband mit Kloben auf Platte, schlossermäßig gefertigte Ware

	25—50	55—100 cm lang
per Kilo	48	45 Pfg.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 1032



No. 1032. Steinschrauben mit runder, konischer abgedrehter Mutter

	8/80	9/90	10/100	10/110	10/120	12/120
per 100 St. M.	5.—	6.50	8.—	8.25	8.50	10.50

No. 1033




No. 1033. Hülsenschrauben, zum Befestigen von Fenster- und Türrahmen auf Stein

Hülsenlänge	50	60	70	80 mm
per 100 Stück M.	8.50	8.75	9.40	10.—

No. 1034. Dieselben, zum Befestigen von Rolladenleisten etc. Hülsenlänge 100 mm
Länge der Schraube 80 „
per 100 Stück M. 12.—


No. 1035. Dieselben, extra stark, zum Befestigen für Haustüren und Torrahmen Hülsenlänge 80 mm
Länge der Schraube 80 „
per 100 Stück M. 18.—

No. 1036




No. 1036. Steindübel mit eingeschnittenem Eisengewinde und Ringschraube, zum Einhängen von Sturmhaken an Vorfenstern per 100 Stück M. 12.50

No. 1037. Bleidübel mit verzinkter Holzschraube, mit flachen oder halbrunden Köpfen



20×6 mm	per 100	Stück	M. 4.50
35×6 „	„ 100	„	„ 4.50
45×6 „	„ 100	„	„ 4.50
55×6 „	„ 100	„	„ 5.—
30×7 „	„ 100	„	„ 4.50
35×8 „	„ 100	„	„ 4.50
40×8 „	„ 100	„	„ 4.50
45×8 „	„ 100	„	„ 4.50
45×11 „	„ 100	„	„ 5.—
50×11 „	„ 100	„	„ 5.—
60×11 „	„ 100	„	„ 5.50
55×12 „	„ 100	„	„ 5.60
70×13 „	„ 100	„	„ 6.50
75×16 „	„ 100	„	„ 9.—
100×20 „	„ 100	„	„ 15.50


No. 1038



No. 1038. Schlüsselrohre für Zimmertür- und Haustürschlösser

Länge	40	45	50	55	60 mm
per 100 Stück M.	1.75	1.90	2.—	2.50	3.—

No. 1039



No. 1039. Schloßfedern

8—12	13—18 mm breit, 90 mm lang
M. 2.50	3.50 per 100 Stück

Packung in Paketen zu 50 Stück.

No. 1040. Glockenfedern, blaue, einfache

Breite	28	30	35 mm
per Dutzend M.	2.60	2.75	3.—


No. 1041. Schellenzieher mit Horngriff und vernickelter Rosette, mit Feder . . . . per Stück M. 1.80

No. 1042. Schellenzieher, massive Bronze, mit Feder per Stück M. 2.—

No. 1043. Schellenzieher, Messing, mit Porzellaneinlage inkl. Führungsstück . . . per Stück M. 1.25


Glockenwinkel Ia. Weichguß

No. 1044 — No. 1046



No. 1044 glatt . . . . . . per 100 Stück M. 5.—
No. 1045 fassoniert . . . . „ 100 „ „ 6.—
No. 1046 glatt mit Stift . . . „ Dtz. „ 1.90

No. 1047



No. 1047. Glocken, rohe, gegossene, Tyroler, in allen Größen, per Kilo M. 2.—

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 1048

No. 1051

No. 1049



No. 1048. Türglocken und **Ladenglocken** mit Messing-Mechanik und Doppelschlag

	9	10 cm
	M. —.50	—.55 per Stück

No. 1049. Korridor-Glocken zum Drücken mit Porzellan-Rosetten

	8	10 cm
blau . .	M. —.75	—.80
vernickelt	„ —.85	—.90

No. 1050. Dieselben Glocken zum Ziehen und Drücken per Stück M. —.10 mehr.


No. 1051

Neu! Korridor-Glocken Neu!

Bitte drehen! Sehr praktisch!

in feiner vernickelter Ausführung per Stück M. 1.25


No. 1052



No. 1052. Sicherheitskette, Schmiedeisen, vernickelt per Stück M. —.85

Sicherheitsketten aus Gußeisen, bronziert, vernickelt und ganz Bronze in allen Farben billigst.


No. 1053



No. 1053. Etikettenrahmen, natürliche Größe, Nickelzink per 100 Stück M. 3.60


Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage billigst.

No. 1053½



No. 1053½. Etikettenrahmen, natürliche Größe, Nickelzink per 100 Stück M. 5.—


No. 1054



No. 1054. Altdeutsche Türschilder aus Eisenblech, mattschwarz lackiert, mit starker Kupfer- oder Messingplatte, ohne Gravur

Länge	Breite	per Stück
70 mm	35 mm	M. 1.30
„ 100 „	„ 45 „	„ „ 1.75
„ 150 „	„ 48 „	„ „ 2.50

No. 1055



95×22 mm


No. 1055. Moderne Türschilder mit oxidiertem Eisenrahmen und aufgeschraubter Kupferplatte, Schriftfläche 30×75 mm per Stück M. 1.75

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Altdeutsche Briefeinwürfe


mattschwarz lackiert mit Kupferplatte.

No. 1056



No. 1056. Ganze Länge 23 cm Größe des Einwurfes 145×30 mm mit Gravur per Stück M. 4.50

No. 1057



No. 1057. Ganze Länge 28½ cm Größe des Einwurfes 190×40 mm mit Gravur per Stück M. 5.—

No. 1058



No. 1058. Ganze Länge 25½ cm Größe des Einwurfes 150×25 mm mit Gravur per Stück M. 4.50

Briefeinwürfe aus Gußeisen

hochfein vernickelt und farbig ausgelegt.


No. 1059



No. 1059. Ganze Länge 255 mm, Einwurf 175×25 mm per Stück M. 2.—

Briefeinwürfe aus Naturbronze oder Weißbronze

No. 1060



No. 1060. Ganze Länge 285 mm, Einwurf 195 mm per Stück M. 3.—


No. 1061



No. 1061. Ganze Länge 300 mm, Einwurf 240 mm per Stück M. 5.25


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 1062




No. 1062. Ofentürkloben, schmiedeiserne, gepreßte per 100 Stück M. 5.50

No. 1063



No. 1064




No. 1063. Klinkbärte oder Nasen, schmiedeiserne, gepreßte per 100 Stück M. 4.50

No. 1064. Herdoliven, aus Weichguß, Schmiedeisen gepreßt, Messing und Messing vernickelt, in allen Größen billigst.

No. 1065. Messing-Herdknöpfe, hohle, gegossene, mit Gewinde

No. 1065.




Knopfdurchm.	per 100 St.
18 mm	M. 9.75
20 „	„ 11.—
22 „	„ 11.75
25 „	„ 13.25
27 „	„ 16.75
30 „	„ 19.25
32 „	„ 20.75
35 „	„ 23.75
40 „	„ 31.50
45 „	„ 37.—
50 „	„ 42.50

Herdstützen.


No. 1066.






No. 1067










No. 1066. Herdstützen, Messing mit eingegossenem Flacheisenstift für Rohre

	16	18	20	25 mm
Endstützen p. Paar M.	—.85	—.95	1.05	2.25
Mittelstützen „ „ „	—.70	—.80	—.85	2.—

No. 1067. Herdstützen, wie vor, massiv Messing, kosten denselben Preis wie No. 1066.

No. 1068




No. 1068. Herdstützen (Eckstützen), ganz Messing oder Messing mit Eisenlappen, glatt oder fassoniert für Rohre

	16	18	20	25 mm
per Stück M.	—.95	1.05	1.30	1.75


No. 1069. Messing-Rohre, 6—50 mm äuß. Durchmesser, Vorrat in allen Dimensionen.

Preise auf Anfrage billigst.


No. 1070



No. 1072



No. 1073



geschlossen

No. 1074



No. 1070. Halter, gerade, massiv Messing, für Treppengeländer, Schaufenster-Schutzstangen etc., 120 mm Abstand

für Rohre	30	35	40	45	50 mm äuß. Durchmesser passend
p. Stck. M.	3.50	3.85	4.—	4.35	4.50

No. 1071. Dieselben gebogen

für Rohre	30	35	40	45	50 mm äuß. Durchmesser passend
p. Stck. M.	5.50	6.20	7.—	7.60	8.25

No. 1072. Endknöpfe, massiv Messing, zum Einstecken

für Rohre	30	35	40	45	50 mm äuß. Durchmesser passend
p. Stck. M.	1.—	1.90	2.40	2.80	3.20

No. 1073. Endrosetten, massiv Messing

für Rohre	30	35	40	45	50 mm äuß. Durchm. passend
geschloss. M.	—.60	—.70	—.75	—.85	1.— per Stück
offen „	—.90	1.15	1.15	1.30	1.30 „ „


No. 1074. Bodenrosetten für senkrecht stehende Säulen, massiv Messing, für Rohre von 40 und 50 mm äuß. Durchmesser p. Stck. M. 2.40 2.75

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 1075




No. 1076




No. 1080



No. 1080. Rolladenwinde mit Stahlgußschnecke für Gurten ca. 10 Kilo schwer per Stück M. 15.25



No. 1075 $^{1}/_{2}$




No. 1077

No. 1081



No. 1081 $^{1}/_{2}$







No. 1075. Gurtenhalter, Messing, mit Bügel, per Stück M. —.45

No. 1075 $^{1}/_{2}$. Gurtenhalter, Messing, ohne Bügel, per Stück M. —.65

No. 1076. Gurtenhalter, eiserne, mit Schraube

	leichte	schwere
per Stück M.	—.30	—.55

No. 1077. Jalousierollen,

lichte Maße der Rollen	1	$1^{1}/_{4}$ Zoll
per Stück M.	—.28	—.32


1081. Rolladenschlösser

eiserne naturschwarz, mit 2 mess. Zuhalt., mess. Riegel, 2 Tours 1 durchgehend. Schlüssel, 2seitig schließend, Größe 63×155 mm . . . . . per Stück M. 1.05

No. 1081 $^{1}/_{2}$. Rolladenknöpfe, schmiedeiserne, zum Einnieten . . . per 100 Stück M. 5.—

No. 1078

No. 1079



No. 1082. Rolladen-Aufzugsgurten Ia. Qualität mit Bindfaden-Einlage rot oder grün gestreift

Breite	20	25 mm
per 100 m M.	14.—	15.50

No. 1078. Jalousieplättchen aus bestem schwedischen Bandstahl, blank poliert, 68 mm lang per 100 Stück M. —.75

No. 1079. Jalousie-Schlußwinkel gescheuert per 100 Stück M. 4.—

No. 1083. Rolladen-Durchzugsgurten


Sorte	970/30 mm	971/35 mm	972/40 mm breit
per 100 m M.	14.—	15.—	16.50

No. 1084

Rolladen-Gurten-Aufroller


Patentamtlich geschützt! **Patentamtlich geschützt!**

mit selbsttätiger Stellvorrichtung.




Dieser Apparat ist rechts und links verwendbar

Aufliegender Apparat L.
z. Anbringen **auf** dem Gewände
(hier als rechts angewendet).




Kasten

Zum Einlassen **in** die Wand.



Schnitt

Apparat P = Platten.



Vordere Ansicht

(Gurte nicht sichtbar.)

Preise nach separater Preisliste.

Figur 1



Türe mit Kastenschloß rechts aufgehend.
Fig. 1 u. 2 zeigt den richtig angemachten Schoner.

No. 1085

Schlagleistenschoner
D. R. G. M. No. 217600
genau dem Profil angepaßt.

Türschoner


aus

Celluloid

Glas-Email

Preise nach separater Preisliste.

Figur 2



Türe links aufgehend mit Einsteckschloß, an welchem der Türdrücker, Nachtriegel und Schlüsselloch ausgesägt ist.


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 1086

Neueste verstellbare Gardinen-Kloben


Patent Blum.

Gardinen-Kloben mit Diebel Modell 2: mit 3 Löcher. **Gardinen-Kloben mit Platten** Modell 2: mit Haken.




No. 1086. Altes Modell ohne Rollen zum Eingipsen oder zum Aufschrauben mit 2 gewöhnlichen Rosettenstiften zum Eingipsen per Paar M. 1.40

No. 1087



No. 1087. Neues Modell zum Eingipsen oder zum Aufschrauben mit Rollen und 2 gewöhnlichen Rosettenstiften zum Eingipsen per Paar M. 1.20


No. 1088



No. 1088. Gardinenkloben „Zephir“, verstellbar, zum Eingipsen oder zum Aufschrauben mit 2 Rosettenhalter No. 1090


	ohne Rollen	mit Rollen
per Paar	M. 1.45	1.65

No. 1089




No. 1089. Umlegbare Rosettenstifte zum Eingipsen oder zum Aufschrauben . . per Paar M. —.42

No. 1090



No. 1090. Rosettenhalter mit Holzschraube zum Eingipsen . . . . . . per Paar M. —.35

No. 1091 No. 1092 No. 1093



No. 1091. Hut- und Mantelhaken

	$7^1/_2$	8	$8^1/_2$ mm
Eisenstärke			
schwarz lackiert, per Dutzend M.	—.68	—.82	—.96
vernickelt „ „ „	1.—	1.20	1.30

No. 1092. Hut- und Mantelhaken mit glattem Schild
Eisen lackiert per Dutzend M. —.68
vernickelt „ „ „ 1.10

No. 1093. Dieselben mit Fratzenschild
Eisen lackiert per Dutzend M. 1.10
vernickelt „ „ „ 1.55

Hut- und Mantelhaken aller Sorten in Nickel, Messing poliert und Goldbronze nach separaten Zeichnungen, die auf Wunsch gerne zu Diensten stehen.

ADOLF PFEIFFER · MANNHEIM

No. 1094

No. 1095


No. 1096

No. 1097

No. 1098

No. 1099

No. 1100



Hut- und Mantelhaken


Messing poliert

	No. 1094	1095	1096	1097
per Dutzend M.	9.—	10.80	12.60	11.40
per Stück M.	—.80	1.—	1.10	1.—

	No. 1098	1099	1100	1101
per Dutzend M.	4.80	10.80	19.—	19.—
per Stück M.	0.40	0.95	1.60	1.60


Vernickelt kosten vorstehende Haken 20 % mehr.

No. 1101



ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 1102 No. 1103 No. 1104 No. 1105



Schmiedeiserne Hut- und Mantelhaken

	No. 1102	**1103**	**1104**	**1105**
mattschwarz p. Dtz.	M. 3.—	3.85	5.50	5.10
mattschwarz m. Kupferrosetten „	„ 3.65	4.50	6.20	5.60

No. 1106 No. 1107 No. 1108 No. 1109



Schmiedeiserne Hut- und Mantelhaken, mattschwarz

	No. 1106	**1107**	**1108**	**1109**
per Dutzend M.	8.60	3.10	6.—	3.40


Die Zeichnungen der Hut- und Mantelhaken sind $^{1}/_{5}$ natürlicher Größe.

No. 1110


No. 1110 u. 1111. Garderobeständer, schmiedeiserne, blank oder mattschwarz mit Gold oder Kupfer, braun oder Aluminium mit Kupfer No. 1110 1111

per Stück M. 25.— 21.—

No. 1111



No. 1112




No. 1112. Wandschirmhalter „Tennax" mit Wanne für 3 5 Schirme

		3	5 Schirme
Eisen vernickelt	M.	1.85	2.75 p. Stück
Messing poliert	„	2.50	3.20 „

No. 1113. Wandschirmhalter, gußeiserne, mit Wanne für 3 4 6 8 Schirme

		3	4	6	8 Schirme
brüniert	M.	1.60	1.90	2.85	3.75 p. Stück
vernickelt	„	2.25	3.10	4.—	5.— „


No. 1113



ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 1114. Treppenvorstoß-Schienen für Holztreppen

Eisen



Länge:		bis 60	61—70	71—80	81—90	91—100	101—110	111—120 cm	
Normal-Profil (D. R. G. M.)	M.	—.65	—.75	—.80	—.90	1.—	1.10	1.20	per Stück
Profil A rechtw. oder spitzw.	„	—.50	—.55	—.65	—.75	—.80	—.90	—.95	„ „
Profil Ba.	„	—.35	—.40	—.45	—.50	—.55	—.60	—.75	„ „

Länge:		121—130	131—140	141—150	151—160	161—170	171—180	181—190	191—200 cm
Normal-Profil (D. R. G. M.)	M.	1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90	2.—
Profil A rechtw. oder spitzw.	„	1.05	1.15	1.20	1.30	1.40	1.45	1.55	1.60
Profil Ba.	„	—.70	—.75	—.80	—.85	—.90	—.95	1.05	1.10

Aufschlag für Lackieren mit Rostschutzfarbe 15%, für Verzinken 33¹/₃%.
Für größere Längen wie 2 m erhöht sich der Preis in gleicher Steigerung wie vorstehend.
Sämtliche Preise verstehen sich für gebrauchsfertig, mit Schraublöchern versehene fixe Längen.

No. 1115
Patent-Treppenvorstoß-Schienen für Kunststein-, Beton- und Terrazzo-Treppenstufen

mit an der Außenseite nicht sichtbaren Befestigung der Steinschraube

A) Prinzco-Metall (hochglanzpoliert)


(Prinzco-Metall ist eine für den Gebrauchszweck besonders geeignete, ausserordentlich widerstandsfähige, wetterfeste, hochglanzpolierfähige Messinglegierung von hervorragender Qualität.)

Nº 50

M. 2.65

Nº 51

M. 3.20



M. 4.— per lfd. m in fixen Längen

Eiserne Steindollen No. 50, 51 und 53 M. 6.50 pro 100 Stück

No. 1116
Treppenstangen-Stütze
mattschwarz




No. 1116. M. —.55


Die Zeichnung der Treppenstangenstütze ist ¹/₁ natürlicher Größe




B) Aus Eisen



M. 60.—



M. 73.—




M. 150.— pro 100 lfd. m in fixen Längen


Eiserne Steindollen No. 52 und 54 M. 6.— pro 100 Stück
do. No. 55 „ 8.— „ 100 „

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


No. 1117
Massiv gewalzte Mauer-Eckleisten D. R. G. M. No. 224917
aus Eisen und Prinzco-Metall

zum Schutze von verputzten Mauerkanten, Fensterecken, Pfeilerecken etc. in Privathäusern und öffentlichen Gebäuden.





für Fenster




Länge in Meter	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	Preise in Mark pro Stück inkl. Steinschrauben
No. 301 u. 303 42 mm brt. mit angepreßter Spitze	1,20	1,26	1,32	1,38	1,44	1,50	1,56	1,62	1,68	1,74	1,80	
No. 303 54 mm brt. mit angepreßter Spitze	1,50	1,57½	1,65	1,72½	1,80	1,87½	1,95	2,02½	2,10	2,17½	2,25	
No. 304 34 mm brt. ohne Spitze	1,—	1,06	1,12	1,18	1,24	1,30	1,36	1,42	1,48	1,54	1,60	
No. 305 35 mm brt. mit angepreßter Spitze	6,30	6,75	7,20	7,60	8,—	8,40	8,90	9,25	9,70	10,10	10,50	

Zwischenlängen werden zum Preise der nächstfolgenden größeren Länge berechnet.


Die Eckleisten No. 301—304 sind aus Eisen und No. 305 aus Prinzco-Metall, werden zum Schutz vor Rost (auf Transport und Lager) an der Außenseite mit Rostschutzfarbe lackiert geliefert.

(Prinzco-Metall ist eine für den Gebrauchszweck besonders geeignete, außerordentlich widerstandsfähige, wetterfeste, hochglanzpolierfähige Messinglegierung von hervorragender Qualität. Die daraus hergestellten Eckleisten No. 305 sind nach einem patentierten Verfahren in Profil gepreßt.)



No. 1118
Stahl-Zierleisten.

No. 101 M. —.50 pro lfd. m in fixen Längen, gebrauchsfertig mit Schraublöchern versehen.




No. 102 M. —.80 pro lfd. m in fixen Längen, gebrauchsfertig mit Schraublöchern versehen.

Aufschlag für Lackieren mit Rostschutzfarbe 15%, für Verzinken 33⅓%.

Erforderliche oder ausdrücklich gewünschte Verpackung wird zum Selbstkostenpreise berechnet und nicht zurückgenommen.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM


No. 1119 No. 1120



No. 1119. Messing-Patentketten

Stärke No.	A 1	A 2	A 2a	A 2b	A 2c	A 3	A 4	A 5	A 5a
per m M.	—.15	—.18	—.19	—.20	—.26	—.27	—.28	—.32	—.62

Messingketten anderer Stärken und Ausführungen auf Anfrage billigst.



Ketten eiserne, mit geraden und gedrehten Gliedern von 2 bis 10 mm Stärke und geprüfte Schiffs- und Kranenketten von 8 bis 19 mm Stärke stets in großen Partien vorrätig, Preise auf Anfrage billigst.


No. 1120. Drahtseil, verzinkt

Stärke	2	3	4	5	6	7	8	10	12 mm
p. 100 m M.	8.—	9.—	11.—	12.—	15.—	18.—	21.—	32.—	38.—


No. 1121. Draht-Wäscheleinen aus bestem verzinkten Drahtseil

Stärke $2^1/_2$ mm Rollen à 30 m per Rolle M. 40.—
„ $2^1/_2$ „ „ „ 50 „ „ „ „ 75.—

No. 1122. Gelochte Bleche, in Eisen, Messing poliert und vernickelt etc. in allen Dessins auf Anfrage billigst. Separat-Katalog steht zu Diensten.



Dessin 90 Dessin 99



Dessin No. 206

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



Geländer-Fittings, Marke + G F +

No. 660



No. 731.



No. 732



No. 735



No. 730



No. 680



No. 661

No. 682



No. 660. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.27	0.31	0.44	0.66	0.88	1.35

No. 661. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.31	0.40	0.55	0.85	1.25	1.70

No. 662. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.29	0.33	0.44	0.75	1.05	1.50

No. 663. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.31	0.42	0.50	0.90	1.35	1.75

No. 664. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.31	0.42	0.50	0.77	1.05	1.50

No. 665. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.31	0.45	0.66	0.95	1.40	1.80

No. 666. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.35	0.53	0.77	1.10	1.55	2.20

No. 730. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.27	0.33	0.45	0.55	0.65	0.95

No. 732. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.25	0.30	0.40	0.50	0.70	1.—

No. 734. Zoll	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. St. M.	0.25	0.38	0.48	0.62	0.85

No. 680. Zoll	1	1 1/4	1 1/2
pr. Stck. M.	0.45	0.66	0.90

No. 682. Zoll	1	1 1/4	1 1/2
pr. Stck. M.	0.44	0.66	0.90

No. 684. Zoll	1 1/4	1 1/2
pr. Stck. M.	0.75	1.05

No. 686. Zoll	1 1/4	1 1/2
pr. Stck. M.	0.77	1.05

No. 688. Zoll	1	1 1/4	1 1/2
pr. Stck.	0.44	0.77	1.05

No. 739. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.14	0.18	0.28	0.40	0.44	0.55

No. 741. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4
pr. Stck. M.	0.66	1.35	2.—	3.10

No. 731. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.27	0.33	0.45	0.55	0.65	0.95

No. 735. Zoll	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.22	0.28	0.35	0.45	0 65

No. 736. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	0.77	0.90	1.10	1.35	1.55	2.20

No. 738. Zoll	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2
pr. Stck. M.	1.—	1.10	1.35	1.55	1.80	2.45

No. 662



No. 684






No. 663


No. 686






No. 664


No. 688



No. 665



No. 739



No. 741




No. 666



No. 734

No. 736



No. 738



ADOLF PFEIFFER · MANNHEIM

No. 700




No. 1123

Verstellbare Geländer-Fittings Marke G. F.

No. 715



No. 705



No. 701



No. 716



	Zoll	$^3/_4$	1	$1^1/_4$		Zoll	$^3/_4$	1	$1^1/_4$
No. 700.	per Stück M.	1.35	1.80	2.75	**No. 701.** per Stück M.		1.35	1.80	2.75
No. 702.	per Stück M.	1.45	1.90	2.90	**No. 703.** per Stück M.		1.45	1.90	2.90
No. 704.	per Stück M.	1.55	2.—	3.10	**No. 705.** per Stück M.		1.80	2.20	3.55
No. 715.	per Stück M.	1.80	2.35	3.45	**No. 716.** per Stück M.		1.80	2.35	3.45
No. 717.	per Stück M.	1.90	2.45	3.65	**No. 718.** per Stück M.		1.90	2.45	3.65
No. 719.	per Stück M.	2.—	2.65	4.—	**No. 720.** per Stück M.		2.20	2.90	

No. 702




No. 717



No. 718



No. 704



No. 703




No. 720



No. 719

ADOLF PFEIFFER • MANNHEIM




No. 1124

Nietbunde

von Ia. schmiedbarem Guß

((Temperguß)




No.1124															
für Eisenstärke mm	10×15	10×20	10×26	10×28	10×30	13×22	13×26	13×28	13×30	13×33	13×38	14×20	14×34	15×15	15×23
Preis per Stück Pfg.	5*	6*	7*	8*	8*	8*	9*	9*	10*	10*	11*	10*	12*	11*	11*

No. 1124													
für Eisenstärke mm	15×24	15×27	15×31	15×35	15×40	15×45	16×20	16×22	16×24	16×26	16×30	16×32	16×36
Preis per Stück Pfg.	11*	11*	12*	13*	14*	15*	11*	11*	11*	12*	12*	13*	13*

No. 1124													
für Eisenstärke mm	18×18	18×28	18×35	18×38	18×48	20×20	20×22	20×28	20×40	20×60	25×28	26×30	28×30
Preis per Stück Pfg.	12*	14*	16*	16*	16*	12*	14*	16*	20*	25*	16*	14*	15*

Verbindungs-Bunde zwischen Gittersäule und lfd. Feld (Temperguß).

No. 1125




	Höhe	Lochweite	Preis per Stück
	23 mm	23 mm □	30 Pfg.
	23 „	26 „	30 „
No. 1125	23 „	30 „	40 „
	26 „	26 „	40 „
	26 „	30 „	40 „
	23 „	23 „	30 „
	23 „	26 „	30 „
No. 1126	23 „	30 „	40 „
	26 „	26 „	40 „
	26 „	30 „	40 „
	23 „	23 „	22 „
	23 „	26 „	22 „
No. 1127	23 „	30 „	30 „
	26 „	26 „	30 „
	26 „	30 „	30 „

Alle Zeichnungen sind natürliche Größe.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Gitter-Bunde und Gitter-Sockel.

No. 1128



16 mm

No. 1133



No. 1128

für Eisenstärken von	10	13	14	16	18	20 mm
per Stück	9	11	12	15	16	20 Pfg.
für Eisenstärken von	23	26	30	33	36	40 mm
per Stück	23	25	30	32	36	40 Pfg.

No. 1129

für Eisenstärken von	13	15	18	20	23	26	30	33	36 mm
per Stück	6	7	8	9	10	13	15	18	Pfg.


für Eisenstärken von	10×16	13×16	16×26	13×18 mm
per Stück	7	7	13	8 Pfg.
für Eisenstärken von	10×20	16×20 mm		
per Stück	9	10 Pfg.		

No. 1134



16 mm

No. 1129



18 mm


No. 1130

für Eisenstärken von	13	14	15	16	18	20	23	26	30	33	40 mm
per Stück	25	27	28	30	42	42	45	50	60	75	85 Pfg.

No. 1131

für Eisenstärken von	13	14	15	16	18	20	23	26	30	33	40 mm
per Stück	8	8	9	10	12	14	15	16	18	22	28 Pfg.

No. 1130



No. 1132

für Eisenstärken von	10	12	13	14	15	16	18	20	mm
per Stück	5	5	6	6	7	7	8	9	Pfg.

für Eisenstärken von	23	26	30	33	40	mm
per Stück	10	11	13	15	22	Pfg.

No. 1135



20 mm


No. 1133

für Eisenstärken von	10	12	13	14	15	16	18	20	23	26	30 mm
per Stück	7	11	13	14	15	16	20	25	40	45	50 Pfg.

No. 1134

für Eisenstärken von	13	16	20	27	33	42	48	60	70	76	82 mm
per Stück	6	9	14	16	22	30	35	40	55	65	65 Pfg.

No. 1131




No. 1135


für Eisenstärken von	10	11	12	13	14	15	16	18	20	27 mm
per Stück	5	5	7	7	7	8	10	12	16	18 Pfg.

für Eisenstärken von	33	42	48	60	70	76	82	90	100 mm
per Stück	25	30	40	50	60	75	80	90	100 Pfg.

No. 1136



No. 1132




No. 1136

für Eisenstärken von	13	16	20	26	32	40	50	70 mm
per Stück	10	13	20	30	60	110	120	200 Pfg.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Gitterknöpfe.


No. 1137



mit Loch 30 mm □
p. Stück 85 Pfg.


No. 1138






p. Stück 14 Pfg.

No. 1139




mit durchgehend. Loch
p. Stück 18 Pfg.


No. 1140



mit durchgehend. Loch
p. Stück 14 Pfg.


No. 1141






mit durchgehend. Loch
p. Stück 10 Pfg.

No. 1142




p. Stück 11 Pfg.

No. 1143




p. Stück 6 Pfg.

No. 1144




mit Loch 15 od. 16 mm □
p. Stück 14 Pfg.

No. 1145




mit Loch 13 od. 14 mm □
p. Stück 11 Pfg.

No. 1146




p. Stück 10 Pfg.

No. 1147




p. Stück 9 Pfg.

No. 1148




p. Stück 28 Pfg.

No. 1449




p. Stück 15 Pfg.

No. 1150




p. Stück 21 Pfg.


No. 1151



mit Loch
ohne „
p. Stück 10 Pfg.


No. 1152





mit Zapfen 32 mm ○
p. Stück 50 Pfg.

No. 1153




mit Zapfen 26 mm ○
p. Stück 25 Pfg.

No. 1154



mit Zapfen 32 mm ○
mit Zapfen 40 mm ○
p. Stück 55 Pfg.

No. 1155



mit Zapfen
20 26 32 40 mm
p. Stück 15 21 28 40 Pfg.


No. 1156

p. Stück 65 Pfg.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM


Säulen-Knöpfe

No. 1157



per Stück 36 Pfg.

No. 1158




per Stück 36 Pfg.

No. 1159



per Stück 30 Pfg.

No. 1160



per Stück 30 Pfg.


No. 1161, 1162



No. 1161 Fasson wie No. 1162, Höhe 80, Sohle 35 mm

	No. 1161	1162
per Stück	10	13 Pfg.


No. 1163






per Stück 36 Pfg.

No. 1164




per Stück 28 Pfg.

No. 1165




○ und □
per Stück 30 Pfg.

No. 1166




per Stück 25 Pfg.

No. 1167



per Stück 70 Pfg.


No. 1168. Gitterkugeln mit Loch



Durchmesser	80	70	60	55	50	45	40	35	30	28	26	23	20	18	16	13 mm
pro Kilo	45				50								55 Pfg.			

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Gitternieten und Kugeln oder Annieten.



No. 1185. Gitternieten.


Bezeichnung in No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kopfdurchmesser in mm	40	35	30	27	25	22	19	16	13	10	8	6	22	19	16	13	11	16	17	16
Stiftdurchmesser „ „	5½	5½	5½	5	6	6	5½	5	5	5	5	5½	5	5½	5½	5½	5½	11	6	6
Preis in Mark für 100 Stück	21.25	15.—	9.25	7.50	5.75	4.—	3.20	2.30	2.—	1.75	1.50	1 40	4.—	3.70	2.30	2.—	1.75	2.90	3.20	2.80
Bezeichnung in No.	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**
Kopfdurchmesser in mm	15	14	13	11	26	22	18	16	14	12½	11	15	11	20	18	16	14	35	26	13
Stiftdurchmesser „ „	10	9	8	7	6	5½	5½	5½	5½	5	4	3	5½	5½	5½	5	5	5½	6	5½
Preis in Mark ür 100 Stück	2.55	2.45	2.30	2.—	4.60	3.20	2.60	2.—	1.85	1.65	1.50	2.30	1.75	3.50	2.80	2.10	2.—	9.80	4.60	3.75
Bezeichnung in No.	**41**	**42**	**43**	**–44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	
Kopfdurchmesser in mm	22	18	14	12	11	26	22	16	13	26	21	16	13	26	21	16	13	17	17	
Stiftdurchmesser „ „	6½	5½	5½	6	4	7	6	5½	5	7	6	5½	5	7	6	5½	5	7	6	
Preis in Mark für 100 Stück	3.20	2.60	1.80	1.70	1.50	8.10	5.20	3.50	2.70	9.25	6.40	4.30	3.20	11.50	7.—	4.10	2.90	2.30	2.30	

No. 1186. Kugeln resp. Annieten.

Bezeichnung in No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Kopfdurchmesser in mm	40	35	30	27	25	22	19	16	13	10	8	6	22	19	16	13	10	16	17	16
Lochweite „ „	10	9	8	7	6	5,5	5,5	5,5	5.5	5	4	3	5,5	5,5	5,5	5	5	5,5	6	5,5
Preis in Mark für 100 Stück	23.—	16.20	9.80	8.10	6.40	4.60	3.50	2.60	2 20	2.—	1.75	1.50	4.60	3.50	2.(0	2.20	2.—	4.40	3.75	3.40
Bezeichnung in No.	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**37**	**39**	**40**
Kopfdurchmesser in mm	15	14	13	11	26	22	18	16	14	12,5	11	15	11	20	18	16	14	35	26	13
Lochweite „ „	5½	5½	5½	5	6	6	5,5	5	5	5	5	5,5	5	5,5	5,5	5,5	5,5	11	6	6
Preis in Mark für 100 Stück	3.15	3.—	2.90	2.60	3.50	2.50	2.—	1.55	1.45	1.40	1.35	3.20	1.90	4.60	3.50	2.60	2.50	8.10	4.90	5.75
Bezeichnung in No.	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**	**51**	**52**	**53**	**54**	**55**	**56**	**57**	**58**	**59**	
Kopfdurchmesser in mm	22	18	14	12	11	26	22	16	13	26	21	16	13	26	21	16	13	17	17	
Lochweite „ „	6	5,5	5,5	5	4	7	6	5,5	5	7	6	5,5	5	7	6	5,5	5	7	6	
Preis in Mark für 100 Stück	2.90	2.30	1.70	1.55	1.40	9.80	6.90	4.90	3.75	11.—	8.10	5.75	4.40	13.80	9.20	5.75	4.10	2.30	2.30	

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 1189. Gitterspitzen.



Preise Seite 86.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 1187. Gitterschrauben.


Bezeichnung in No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Kopfdurchmesser in mm	40	35	30	27	25	22	19	16	13	10	8	6	22	19	16
Stiftdurchmesser in mm	10	9	8	7	6	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	5	4	3	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$
Preis in Mark für 100 Stück	47.50	34.50	22.—	18.—	14.50	10.50	8.—	6.30	5.30	4.75	4.20	3.85	10.30	8.—	6.30
Bezeichnung in No.	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Kopfdurchmesser in mm	13	11	16	17	16	15	14	13	11	26	22	18	16	14	$12^{1}/_{2}$
Stiftdurchmesser in mm	5	5	$5^{1}/_{2}$	6	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	5	6	6	$5^{1}/_{2}$	5	5	5
Preis in Mark für 100 Stück	5.30	4.75	9.—	8.70	7.75	7.25	7.—	6.70	6.10	10.50	7.70	6.40	5.25	4.60	4.40
Bezeichnung in No.	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
Kopfdurchmesser in mm	11	15	11	20	18	16	14	35	26	13	22	18	14	12	11
Stiftdurchmesser in mm	5	$5^{1}/_{2}$	5	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	11	6	6	$6^{1}/_{2}$	$4^{1}/_{2}$	$5^{1}/_{2}$	5	4
Preis in Mark für 100 Stück	4.—	7.25	4.90	9.75	7.75	6.—	5.90	23.—	11.50	12.—	7.75	6.50	4.90	4.50	4.—
Bezeichnung in No.	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	
Kopfdurchmesser in mm	26	22	16	13	26	21	16	13	26	21	16	13	17	17	
Stiftdurchmesser in mm	7	6	$5^{1}/_{2}$	5	7	6	$5^{1}/_{2}$	5	7	6	$5^{1}/_{2}$	5	7	7	
Preis in Mark für 100 Stück	20.75	14.50	10.10	7.25	22.75	16.10	11.50	8.70	28.25	19.—	11.80	8.40	6.10	6.10	

No. 1188. Tor-Kugelschrauben, 16×100 mm Schaft mit 6ktg. Mutter, 41 mm Kopfdurchmesser, Gewicht 40 kg, M. 35.— für 100 Stück.

Gitternieten, Gitterkugeln oder Annieten in anderen Abmessungen nach besonderer Vereinbarung.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM


No. 1189. Gitterspitzen.



Preise Seite 86.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Gitterspitzen und Säulenknöpfe.



Gitterspitzen

aus **bestem Schweißeisen** sauber gepreßt und befeilt.

No.	Stärke in mm	Preis per 100 Stück
1	16 ○	15.—
„	19 ○	23.75
2	11 ○	6.10
„	13 ○	8.25
3	11 ○	6.60
„	13 ○	11.—
4	11 ○	9.90
„	13 ○	13.20
„	16 ○	19.25
„	19 ○	27.50
„	22 ○	55.—
60	18 ○	38.—
6	11 ○	7.70
„	13 ○	11.60
„	16 ○	17.10
„	19 ○	22.—
„	22 ○	37.50
„	25 ○	66.—
7 (schweres Modell)	11 ○	7.70
„	13 ○	10.50
	□	11.60
„	16 ○	13.75
	□	15.—
„	19 ○	19.80
	□	21.50
„	22 ○	39.60
7 (leichtes Modell)	11 ○	6.60
„	13 ○	9.10
„	16 ○	12.75
„	19 ○	18.70
„	22 ○	27.50
20	18 □	40.—

No.	Stärke in mm	Preis per 100 Stück
9	16 ○	13.75
10	16 ○	13.75
11	16 ○	15.40
16	11 ○	11.—
„	13 ○	14.30
	□	15.40
„	16 ○	22.60
„	19	29.25
17	13 ○	9.40
„	16 ○	12.10
„	19 ○	20.40
19	11 ○	11.—
„	13 ○	16.—
„	16 ○	20.40
	□	22.—
„	19 ○	28.60
„	22 ○	54.—
„	25 □	68.25
30	30 ○	90.—
31	16 ○	17.10
34	11 ○	12.75
„	13 ○	15.40
38	11 ○	10.50
„	13 ○	13.75
„	16 ○	20.40
„	19 ○	28.60
42	13 ○	17.60
44	13 ○	16.50
48	11 ○	13.20
„	13 ○	17.60
„	16 ○	25.30
„	19 ○	36.30

No.	Stärke in mm	Preis per 100 Stück
49	13 ○	15.40
50	13 ○	19.80
55	11 ○	10.50
„	13 ○	16.50
	□	17.60
„	16 ○	30.80
	□	33.—
„	19 ○	42.—
	□	44.—
„	22 ○	53.—
	□	55.—
„	25 ○	82.50
„	31 ○	112.50
56	11 ○	19.25
„	13 ○	27.—
	□	28.60
„	16 ○	34.75
	□	37.40
„	19 ○□	48.40
„	22 ○□	64.50
„	25 ○□	108.—
„	30 ○	328.—
„ (4 Flügl.)	19 ○□	96.80
„ (4 Flügl.)	22 ○□	114.50
„ (4 Flügl.)	25 ○□	183.75
„	30 ○	430.—
61	15 ◇	25.30
63	13 ○	17.60
„	16	28.60
„	19	38.—
69	19	46.25
105	20	44.—

No.	Stärke in mm	Preis per 100 Stück
106	13 ○	24.20
„	16 ○	29.75
„	19 ○	38.50
108	13 ○	19.80
„	16 ○	25.30
„	19 ○	33.—
109	22 ○	49.50
110	11 ○	10.—
„	13 ○	13.20
„	16 ○	18.50
„	19 ○	26.50
111	13 □	33.—
„	16 □	46.20
„	19 □◇	62.75
„	22 □	93.50
115	6 mm Nietend	5.50
117	11 ○	8.25
„	13 ○	11.60
„	□	12.75
„	16 ○	15.40
„	□	17.10
„	19 ○	22.—
118	16 □	29.75
119	13 □	21.—
	16 □	28.60
	19 □	46.75
121	13 □	11.—
	16 □	17.60
	19 □	30.80
	23 □	70.—
	26 □	90.—
	32 □	210.—

No.	Stärke in mm	Preis per 100 Stück
122	13 □	14.30
	○	14.30
	16 □	22.60
	○	22.60
	19 □	38.50
	○	38.50
	22 □	90.—
123	13 □	12.75
	16 □	19.80
124	13 ○	19.80
	16 ○	32.—
	19 ○	43.—
125	13 ○	16.50
	16 ○	27.50
	19 ○	45.20
130	11 □	12.10
	13 □	23.10
	16 □	37.50
	19 □	85.—
135	32 □	182.—
136	32 □	165.—
137	32 □	149.—
140	13 ○	21.—
	16 ○	29.25
	19 ○	48.—
150	9 ○	12.10
151	9 ○	6.10

Grössere Posten werden auch nach Zeichnung oder Modell billigst angefertigt.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


Gitterbunde, Verzierungsblätter und Kettenglieder

No. 1189a


No. 1 ☐




No. 3 ☐




No. 5 ○




No. 2 ○



No. 4 ☐




No. 6 ○



Bunde	13	16	19 mm	11	13	15	19 mm	13	16	19 mm
No. 1 p. 100 St. M.	24.50	40.—	77.—	—	24.50	40.—	77.—	28.60	50.—	82.50
„ 2 „ „ „ „	24.50	40.—	77.—	12.20	24.50	40.	77.—	24.50	40.—	77.–


No. 1189b. **Rosetten** aus Schmiedeisen, eine Seite flach




	25	35	45	55	65	75	90	105	120 mm
per 100 Stück M.	3.55	3.75	5.30	6.85	9.25	12.75	24.50	33.--	44.-

gebohrte per 100 Stück 65 Pfg. netto mehr.

No. 1189c









No. 70 No. 71 No. 72 No. 73










No. 74 No. 75 No. 76 No. 77 No. 78


Verzierungsblätter, auf beiden Seiten gleich — gesetzlich geschützte Muster


No.	70	71	72	73	74	75	76	77	78
per 100 Stück M.	15.50	24.50	12.20	18.25	12.20	20.50	20.-	11.—	22.—

No. 1189d









Kettenglieder für Umzäunungen (gesetzlich geschütztes Muster) . . . . per 100 Stück M. 21.—
dieselben zusammenhängend . . . . per lfd. Meter M. 4.10
100 Glieder sind ca. 690 cm lang und wiegen ca. 19 Kilo

Zeichnungen in Naturgröße stehen auf Wunsch zu Diensten.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


Patent-Verbindungs-Eckwinkel

aus einem Stück gedrückt (ohne Naht), zum einfachen, genauen und rationellen Zusammennieten von

Rahmen und Verbindungen aus Winkeleisen, ┳ ┏ und Flacheisen

für eiserne Türen und Tore, Drahtgitter-Tore, eiserne Fenster, Eisenkonstruktionen etc.

Vorzüglich
bewährte vorteilhafte und
praktische Neuheit!
Bereits
viele Tausende
in ganz kurzer Zeit
verkauft!



Flanschen auswärts gebogen!

Rahmen, Ecken
und Verbindungen
werden jetzt genau
und verstärkt!
Zeitraubende und unsolide
Zapfen-Verbindungen
beseitigt!

No. 2 A passend für Winkeleisen von 23 mm bis 30 mm
„ 3 A „ „ „ „ 30 „ „ 40 „




Flanschen einwärts gebogen!

No. 1E f. Winkeleisen v. 15-20 mm
„ 2E „ „ „ 23-30 „
„ 3E „ „ „ 30-40 „



Kreuz-Winkel

No. 1 K für Winkeleisen von 15—20 mm
„ 2 K „ „ „ 23—30 „



Flanschen einwärts gebogen!

No. 2ED f. Winkeleisen v. 23-30 mm
„ 3ED „ „ „ 30-40 „

Beste und billigste Verbindungsart!

Preise:

No.	2 A	3 A	1 E	2 E	3 E	2 ED	3 ED	1 K	2 K
per 100 Stück M.	9.50	15.—	7.50	10.50	16.—	12.50	21.—	12.50	15.50


ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 1190




No. 1190. Drücker, Feinguß, lackiert
1 Patentführung per Paar . . . 50 Pfg.

No. 1191




No. 1191. Drücker, Weichguß, blank
1 Patentführung per Paar . . . 60 Pfg.

No. 1192




No. 1192. Drücker, Weichguß, blank
1 Patentführung per Paar . . . 55 Pfg.


No. 1193



No. 1193. Drücker, Feinguß, modern, ohne Stift
mit 1 Rosette per Paar . . 40 Pfg.
mit 2 Rosetten per Paar . . 45 „
mit 1 Patentführung per Paar . . 75 „

No. 1194





No. 1194. Drücker, Feinguß, ohne Stift
mit 1 Rosette per Paar . . 40 Pfg.
mit 2 Rosetten per Paar . . 45 „
mit 1 Patentführung per Paar . . 75 „


No. 1195



No. 1195. Drücker, Schmiedeisen, gepreßte, mit Stift

	Größe 108	118 mm
mit 1 Rosette per Paar	M. —.90	1.—
mit 2 Rosetten per Paar	„ 1.—	1.10


No. 1196



No. 1196. Stalltürdrücker, Schmiedeisen


Größe 112 mm	roh	blank
mit 1 Rosette per Paar	M. 0.90	1.50
mit 2 Rosetten per Paar	M. 1.—	1.60

No. 1197



No. 1197. Drückerhälse, Schmiedeisen, ohne Rosetten
per Paar . . . . 40 Pfg.
Rosetten hierzu per Paar . . . 15 „


No. 1198



No. 1198. Drückerhälse, Schmiedeisen, ohne Rosetten
per Paar . . . . 45 Pfg.
Rosetten hierzu per Paar . . . 15 „


ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 1199




No. 1199. Drücker, Weichguß mit 2 Rosetten 140 mm lang . . . . per Paar M. —.90

No. 1200



No. 1200. Drücker, Weichguß mit 2 Rosetten 145 mm lang . . . . per Paar M. 1.10


No. 1201



No. 1201. Drücker, Weichguß mit schmiedeisernen Hälsen, 145 mm lang mit 2 Rosetten


	ohne Stift	mit Stift
per Paar	M. 2.10	2.30

No. 1202




No. 1202. Drücker, Weichguß mit schmiedeisernen Hälsen, 150 mm lang mit 2 Rosetten per Paar M. 2.

No. 1203



No. 1203. Drücker, Weichguß mit schmiedeisernen Hälsen, 130 mm lang mit 2 Rosetten per Paar M. 2.—

No. 1204



No. 1204. Drücker, Weichguß mit schmiedeisernen Hälsen, 145 mm lang mit 2 Rosetten per Paar M. 2.—


No. 1205



No. 1205. Drücker, Schmiedeisen ohne Stift mit 2 Rosetten 190 mm lang . . per Paar M. 6.—


Diese Drücker werden auch in jeder Länge nach Angabe geliefert. Langschilder hierzu Seite 92.

No. 1206



No. 1206. Ziernägel in jeder Ausführung und Größe. Separatliste auf Wunsch.

No. 1207




No. 1207. Verzierungssockel für Türen in Eisen mattschwarz, Messing, Kupfer, Tombak etc. Preise auf Anfrage billigst.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


Türdrücker, Schlüsselschilder und Handgriffe aus Schmiedeisen, mattschwarz.

No. 1208




No. 1208. Drücker, Schmiedeisen, ohne Schilder und ohne Rosetten
per Paar M. 1.50
Langschilder hierzu
per Paar M. 1.50
Rosetten hierzu siehe No. 1213.


No. 1209



No. 1209. Drücker, Schmiedeisen ohne Rosetten . per Paar M. 6.—
Rosetten hierzu siehe No. 1213.


No. 1210






No. 1210. Drücker, Schmiedeisen, ohne Schilder und ohne Rosetten
per Paar M. 4.—
Langschilder hierzu per Paar M. 2.25
Rosetten hierzu siehe No. 1213.

No. 1211



No. 1211. Handhabe, Schmiedeisen
per Stück M. 5.75


No. 1212



No. 1212. Handhabe, Schmiedeisen
per Stück M. 2.75



No. 1213. Drückerrosette, Schmiedeisen
per Stück M. —.75



No. 1214. Schlüsselschild, Schmiedeisen
per Stück M. —.55

No. 1215

No. 1215. Drücker, Schmiedeisen, ohne Schilder und ohne Rosetten
per Paar M. 2.50
Schilder hierzu
per Paar M. 1.60
Rosetten hierzu siehe No. 1213.

No. 1216




No. 1216. Drücker, Schmiedeisen, gepreßt mit 2 Rosetten per Paar M. 1.25

No. 1217

No. 1217. Drücker, Schmiedeisen, ohne Schilder und ohne Rosetten
per Paar M. 5.25
Schilder hierzu . . per Paar M. 2.10
Rosetten hierzu siehe No. 1213.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

Schlüsselschilder und Türdrücker aus Schmiedeisen mattschwarz.



Türgriffschilder.

No.	1218/1373	1219/1313	1220/1372	1221/1977	1223/1324
per Stück	M. —.65	—.75	—.75	—.90	—.75


No. 1224



No. 1224. Drücker, Schmiedeisen mit 2 Rosetten

Länge	135	145	160 mm
p. P. M.	3.75	3.75	5.60

No. 1225




No. 1225. Drückerrosette
per Stück M. —.50

No. 1226



No. 1226. Drücker, Schmiedeisen ohne Rosetten
per Paar . . . . M. 2.25
Schilder hierzu siehe oben.
Rosetten hierzu No. 1225.


No. 1227



Links


No. 1227. Schloßdecke
per Stück M. 1.60

No. 1228



No. 1228. Per Stück M. 1.60

No. 1229



Rechts

No. 1229. Schloßdecke
per Stück M. 2.25

Sämtliche Preise verstehen sich in Ausführung: **ff. mattschwarz gebrannt.**

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



$^{1}/_{3}$ natürlicher Größe

Schlüsselschilder, Kirchentürschlüssel und Drücker

mattschwarz — geschmiedet **blank geschlichtet** — mattschwarz

No. 1230

Schild, Schmiedeisen
p. Stück M. 1.10


No. 1231



p. Stück M. 9.—




No. 1232




p. Stück M. 9.—

No. 1233




p. Stück M. 9.—

No. 1234



Schild, Schmiedeisen
p. Stück M. 1.10

No. 1235




Schild, Schmiedeisen
p. Stück M. 1.50

No. 1236



Drücker, Schmiedeisen, ohne Rosetten
per Paar M. 4.50
Schilder u. Rosetten hierzu siehe Seite 91 u. 92.

No. 1237




Drücker, Schmiedeisen, ohne Rosetten
per Paar M. 4.50
Schilder u. Rosetten hierzu siehe Seite 91 u. 92.

No. 1238



Drücker, Schmiedeisen, ohne Rosetten
per Paar M. 8.50
Schilder u. Rosetten hierzu siehe Seite 91 u. 92.

No. 1239




Schild, Schmiedeisen
p. Stück M. 1.25

ADOLF PFEIFFER · MANNHEIM

Altdeutsche Beschläge, mattschwarz und blank

Preise hierfür Seite 95.



Bei Bestellung bitte die genaue Nummer dieses Blattes anzugeben.

ADOLF PFEIFFER • MANNHEIM

Preise von altdeutschen Beschlägen (Blatt 94).

Dieselben verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, in mattschwarzer Ausführung.

Fensterecken, 2 mm stark No. 1160 1201
per 100 Stück M. 13.— 21.—

Winkelbänder, gerollt, ohne die zugehörigen Haken, $2^1/_2$ mm stark No. 1160 1201
per 100 Stück M. 40.— 48.—

Mittelbänder, gerollt, ohne Haken, $2^1/_2$ mm stark No. 1160 1201
per 100 Stück M. 18.— 29.—

Geschmiedete, verzierte Vorreiber No. 1371 1220
$^1/_1$ $^1/_2$ $^1/_1$ $^1/_2$
per 100 Stück M. 38.— 29.— 48.— 38.

Verzierte Fensterknöpfe mit Holzschraubengewinde No. 1372 1374
per 100 Stück M. 24.— 14.—

Geschmiedete Türdrücker No. 3 5 1283 1285 1321 1323
per Stück M. 4.50 3.50 5.75 3.50 3.— 5.75

Lange Türgriffschilder mit geschmiedeten Rosetten No. 1313 1315
per Stück M. 1.50 1.50

Möbelgriff No. 1455 per Stück M. 4.25.

Schlüsselschilder in verschiedener Ausführung.

Geschmiedete Türbänder No. 1338 1345
per Stück M. 3.— 3.75

Tor- und Kirchtürbänder nach eigenen und fremden Entwürfen.

Ringgriffe No. 46 47 48
schwarz M. 1.50 1.25 1.20
blank „ 1.75 1.50 1.40

Schlüsselschild No. 9, 120 mm, schwarz, per Stück M. 1.—, blank per Stück M. 1.40
do. No. 31 (Massenherstellung), schwarz, per 100 Stück M. 9.50

Altdeutsche Kasten- (Truhen-) Beschläge.

	Ganze Länge zwischen A.—B.	Ganze Länge zwischen C.—D.	Preis per Stück in mattschwarz lackiert	Preis per Stück in blank poliert
Band No. 22 klein	220 mm	95 mm	M. —.70	M. —.90
„ „ 22 mittel	270 „	102 „	„ —.85	„ 1.10
„ „ 22 groß	365 „	130 „	„ 1.30	„ 1.75
Ecke „ 23 klein	82 „		„ —.23	„ —.36
„ „ 23 mittel	82 „		„ —.23	„ —.36
„ „ 23 groß	117 „		„ —.38	„ —.45
Griff „ 25 klein		93 „	„ 1.15	„ 1.35
„ „ 25 mittel		102 „	„ 1.35	„ 1.75
„ „ 25 groß		130 „	„ 1.60	„ 1.95
Schild „ 24 klein		93 „	„ —.36	„ —.45
„ „ 24 mittel		102 „	„ —.60	„ —.70
„ „ 24 groß		130 „	„ —.85	„ —.95


Komplette Garnituren, bestehend aus je 2 Stück Bändern, Ecken und Griffen, sowie 1 Schlüsselschild, kosten auf Karte geheftet:


klein schwarz M. 5.20, klein blank poliert M. 6.30
mittel „ „ 6.10, mittel „ „ „ 7.75
groß „ „ 8.10, groß „ „ „ 10.—

Spezial-Preisliste und Musterbuch steht auf Wunsch zum Selbstkostenpreis zu Diensten.

Sämtliche Beschläge Seite 91, 92, 93 u. 94 werden auch verzinnt geliefert und kosten solche 20% mehr.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM





No. 1240. Türdrücker, Naturbronze oder Weißbronze mit 1 ☐ Rosette für Kastenschloß per Paar M. 1.80

Dieselben mit 2 ☐ Rosetten für Einsteckschloß per Paar M. 1.90

Dieselben mit 1 Patentführung für Kastenschloß und 1 ☐ Rosette . . . . per Paar M. 1.95

Dieselben mit 2 Patentführungen für Einsteckschloß mit 2 ☐ Rosetten . . . . . per Paar M. 2.10

No. 1241. Dieselben mit 1 Langschild No. 1241 und 1 Rosette . . . . per Paar M. 2.85

Dieselben mit 2 Langschilder No. 1241 per Paar M. 3.85

No. 1242. Oliven, Naturbronze oder Weißbronze mit ☐ Loch ohne Ansatz und ohne Rosette per Stück M. —.75

Dieselben mit ☐ Loch, Ansatz und loser Rosette per Stück M. —.85

Dieselben mit ☐ Loch, Ansatz und fester drehbarer Rosette . . . . per Stück M. —.90

Dieselben mit Ansatz und fester drehbarer Rosette mit ☐ Spaltstift . . . . . per Stück M. —.95

No. 1243. Türdrücker, Naturbronze oder Weißbronze mit 1 ☐ Rosette für Kastenschloß per Paar M. 1.90

Dieselben mit 2 ☐ Rosetten für Einsteckschloß per Paar M. 1.95

Dieselben mit 1 Patentführung für Kastenschloß per Paar M. 2.10

Dieselben mit 2 Patentführungen für Einsteckschloß per Paar M. 2.15

Dieselben mit 1 Langschild No. 1244 und 1 Rosette per Paar M. 2.80

Dieselben mit 2 Langschilder No. 1244 per Paar M. 3.60


No. 1245. Oliven, Naturbronze oder Weißbronze mit ☐ Loch ohne Ansatz und ohne Rosette per Stück —.85

Dieselben mit ☐ Loch, Ansatz und loser Rosette per Stück M. —.90

Dieselben mit ☐ Loch und fester drehbarer Rosette per Stück M. —.95

Dieselben mit Ansatz und fester drehbarer Rosette und ☐ Spaltstift . . . . . per Stück M. 1.05

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM




Drücker für Zimmertüren in Weiß-, Kupfer- oder Goldbronze

		No. 1246	1249	1251
mit 1 4kant. Rosette	per Paar M.	3.60	2.25	2.25
mit 2 4kant. Rosetten	„ „ „	3.70	2.30	2.30
mit 1 4kant. Rosette und 1 Patentführung für Kastenschloß .	„ „ „	3.70	2.40	2.40
mit 2 4kant. Rosetten und 2 Patentführungen für Einsteckschloß	„ „ „	3.90	2.50	2.50
mit 1 langen Schild	„ „ „	5.20	3.25	3.25
mit 2 langen Schildern	„ „ „	6.25	4.30	4.30

Fenster-Oliven in Weiß-, Kupfer- oder Goldbronze

		No. 1248
mit 4kant. Loch ohne Rosette	per Stück M.	1.10
mit 4kant. Loch und loser Rosette	„ „ „	1.15
mit 4kant. Loch und fester umgebördelter Patent-Rosette für Einsteckbasquille .	„ „ „	1.20
mit 4kant. Loch und eingeg. Spaltstift mit umgebördelter Rosette für Kantenbasquille	„ „ „	1.25

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



Drücker für Zimmertüren in Weiß- oder Goldbronze

		No. 1253	1256
mit 2 □ Rosetten	per Paar M.	3.90	3.65
„ 1 Langschild und 1 □ Rosette	„ „ „	5.50	5.—
„ 2 Langschildern	„ „ „	7.—	6.25

Oliven in Weiß-, Kupfer- oder Goldbronze

		No. 1255	1258
mit □ Loch ohne Ansatz und ohne Rosette	per Stück M.	1.50	1.10
„ □ „ Ansatz und loser Rosette	„ „ „	1.55	1.15
„ □ „ „ „ fester drehbarer Rosette	„ „ „	1.60	1.20
„ Ansatz, fester drehbarer Rosette und Spaltstift	„ „ „	1.65	1.25

No. 1259. Drücker mit niederem Hals für Balkontüren etc. mit 1 Rosette per Stück M. 1.30

No. 1260. Vorreiber in Weiß- oder Goldbronze mit festem Ansatz, Schrauben und Streicheisen


	12	14	16	18	20	24 mm hoch
per Stück M.	—.50	—.50	—.55	—.55	—.60	—.65
No. 1261. Dieselben auf Platte „ „ „	—.60	—.60	—.65	—.65	—.70	—.75

No. 1262. Fensterknöpfe in Weiß- oder Goldbronze zum Einschrauben . . . . per Stück M. —.30

No. 1263. Dieselben auf Platte . . . . „ „ „ —.45

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 1264



links

Marquisengetriebe

mit Stahlgußschnecken.


No. 1264.

	Größe No.	0	1	2	3	
	für Marquisen von	1—3	3—6	6—9	9—10	Meter lang
	per Stück mit Kurbel M.	4.50	5.50	6.50	9.—	

No. 1265. Zahnräder hierzu

Größe	0	1	2	3
per Paar M.	—.90	—.90	1.40	1.60

No. 1266
D. R. G. M. No. 91999



No. 1266

Neu! Sicherheits-Marquisen-Aufzüge Neu!

mit Zahnrad, Selbstspannung und Schlußsicherheit.

Vorteile:

1. Leichtes und bequemes Auf- und Ablassen der Marquisen.
2. Diese arbeiten $3^1/_2$ mal schneller, als die bisher üblichen Vorrichtungen mit Schneckenrad alter Konstruktion.
3. Durch Ausziehen der Kurbel schließt sich die Sicherheits-Vorrichtung und bleibt die Marquise auf jeder Höhe stehen.
4. Die Sperrvorrichtung kann nur durch die dazu gehörige Kurbel ausgelöst werden. Daher ist eine Bewegung der Marquise durch andere Gegenstände, als durch die dazu gehörige Kurbel vollständig ausgeschlossen.
5. Nur **eine Größe** genügt für Marquisen bis 13 Meter Länge.


Preis per Stück ohne Räder M. 7.50


No. 1267
D. R. G. M. No.198231.

No. 1267

Neu! Marquisengetriebe Neu!

mit Zahnrad-Antrieb und selbsttätiger Arretierung.






Dieses Getrieb ist ähnlich gebaut wie obiges, nur etwas größer und kräftiger und daher für größere Marquisenanlagen besonders zu empfehlen.

Preis per Stück ohne Räder M. 8.—

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 2




Patentsicherheitswinden für Bogenlampen

D. R.-P. No. 105 487

No. 1269

No. 1268



Für Innen-Beleuchtung mit drei Befestigungslappen

für Lasten bis kg	faßt Stahldrahtseil von Länge m	Stärke mm	Preis p. St. M.	Pf.
20	10	5	3	—
30	18	5	5	—

Für Außen-Beleuchtung mit zwei Befestigungslappen

für Lasten bis kg	faßt Stahldrahtseil von Länge m	Stärke mm	Preis p. St. M.	Pf.
20	10	5	4	—
30	18	5	6	—
40	25	5	10	25

Kurbeln hierzu per Stück M. —.50

No. 2

Marquisengetriebe

mit Kugelgelenk

Diese Getriebe eignen sich speziell für solche Anlagen, wo die Raumverhältnisse nicht gestatten, ein Getriebe mit Kasten wie No. 1 anzubringen.


Größe	1	2	3
	14	16	18 mm ○ Eisen
für Marquisen	5—10	10—20	20—50 m lang
per Stück M.	9.—	11.—	16.—

No. 4 a


Wandlager (Winkelgetriebe)

Bolzendurchmesser 30 mm

per Paar M. 4.50



ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



No. 4


Wandlager mit Kugelgelenk.

Größe	1	2	3
Bolzen-Durchmesser	30	35	40 mm
Kugelgelenk	14	16	18 mm
per Paar M.	6.—	7.—	8.—

Dieses Wandlager kann sowohl für rechtes als für linkes Getriebe benutzt werden.

Wandlager No. 3 und 4 werden auch ohne Kugelgelenke, nur mit Anschweißzapfen geliefert.

Schmiedeiserne Kugelgelenke.




	14	16	18 mm ○
Ganze Länge	26	27	28 cm
zum Anschweißen per Stück M.	1.20	1.30	1.50

No. 40

Anschweißstücke für Fallstangen

mit Schiebevorrichtung wie auf Seite 109.



Eisenstärke	25/12	30/12	35/14	40/15 mm
per Stück M.	1.10	1.20	1.50	2.—


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 5


Wandlager mit Kugelgelenk

für Marquisengetriebe No. 2 und Marquisen von 2—4 m lang.

Ohne Streckstange.



B
Seiten-Ansicht des Wandarmes B.



A.
Seiten-Ansicht des Wandarmes A.

Zu einer Garnitur gehören:

Wandarm A und B 25 mm □
mit Räder D
Böckchen E
Kugelgelenk C
fertig montiert.

Preis per Garnitur für Marquisen von 2—4 Meter M. 7.—

No. 6

Wandlager

für Marquisengetriebe No. 2 und Marquisen von 5—20 m lang.

Mit Streckstange.

Rechts

A
Seitenansicht des Wandarmes A.

B
Seitenansicht des Wandarmes B.

Zu einer Garnitur gehören:

2 Wandarme A und B 40 oder 45 mm □
2 Anschweißenden C 14 oder 16 mm ○
2 Kugelgelenke D 14 oder 16 mm ○
2 Kegelräder E
1 Böckchen F

Preis per Garnitur für Marquisen von	5—10	10—20 Meter lang
M.	10.—	13.—


ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 7

Wandlager mit Stirnradübersetzung

für Marquisengetriebe No. 2 und Marquisen von 20—50 m lang.

Mit Streckstange.



Zu einer Garnitur gehören:

2 Wandarme mit Stütze A und B 60 mm □
2 Anschweißenden C 16 oder 18 mm
1 Kugelgelenk D 18 mm
1 Paar Kegelräder E
1 Paar Stirnräder F
1 Lagerbock G

Preis per Garnitur M. 30.—


Seitenansicht des Wandarmes.

Länge 50 cm, 60 mm □ per Paar M. 14.—.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 24


Wandlager




No. 24 per Paar M. 2.80

No. 56





No. 58




Führungsaugen

aus schmiedbarem Guß


No. 56—58

Größe	1	2	3
für Eisen	14	16	18 mm ○
per Stück M.	—.35	—.35	—.45

No. 33



No. 36



Schieberstangenhalter

No. 33




Größe	1	2	3	4
für Rohre von	20	22	25	30 mm
schmiedbarem Guß per Stück M.	1.20	1.30	1.40	1.50
Messing poliert „ „ „	2.80	3.—	3.20	3.40


No. 36

schmiedbarem Guß per Stück M.	—.90	1.—	1.10	1.20
Messing poliert „ „ „	2.—	2.40	3.—	3.60

No. 31



No. 29




Schieberhülsen

für leichte Marquisen

No. 31

Größe	1	3	3
für Stangen von	16	18	20 mm
schmiedbarem Guß per Stück M.	1.30	1.40	1.50

No. 29





Größe	1	2	3	4
für Messingrohr	20	22	25	30 mm
schmiedbarem Guß per Stück M.	—.55	—.70	—.85	1.50
Messing poliert „ „ „	1.90	2.20	2.50	4.50

No. 32

Ansicht einer Schieberstange mit Stangenhalter

für Marquisen mit Schiebervorrichtung wie auf Seite 110.






No. 37 u. 38

Messingknöpfe für Schieberstangen.


Größe	1	2	3	4
für Rohre von	20	22	25	30 mm
per Stück . M.	—.40	—.50	—.60	—.80

No. 39

Messingrohre für Schieberstangen.




	20	22	25	30 mm
per lfd. Meter M.	1.40	1.75	2.—	2.20



No. 46

Halter für Fallstangen.

Größe	1	2	3	4
für Rohre . . .	25	27	33	38 mm
für ▭ Eisen .	25/12	25/12	25/12	30/12 mm
schmiedb. Guß per Stück M.	—.55	—.55	—.60	.70



No. 44


Endköpfe für Fallstangen.

Größe . .	1	2	3	4
für Rohre .	23	25	31	36 mm innere Weite
per Paar M.	—.34	—.35	—.40	—.45




No. 45

Muffen für Rollstangen.



Größe . . .	1	2	3	4
für Rohre . .	36	40	43	47 mm innere Weite
für ○ Eisen .	13	16	20	25 mm
per Stück M.	—.18	—.18	—.20	—.24


ADOLF PFEIFFER - MANNHEIM




No. 52

Charniere mit Steinkloben

aus schmiedbarem Guß.



No. 1	Größe der Platte 105×22 mm,	für Stange 22×10 mm,	per Stück M. —.40
„ 2	„ „ „ 115×27 „	„ „ 30×12 „	„ „ „ —.55
„ 3	„ „ „ 125×33 „	„ „ 35×14 „	„ „ „ —.65




No. 53

Charniere mit Schraublöchern

aus schmiedbarem Guß.

No. 1	Größe der Platte 105×22 mm,	für Stange 22×10 mm,	per Stück M. —.30	ohne Eisenstange
„ 2	„ „ „ 115×27 „	„ „ 30×12 „	„ „ „ —.40	
„ 3	„ „ „ 120×33 „	„ „ 35×14 „	„ „ „ —.55	




No. 55

Gabeln mit □ Zapfen.

Größe 1	ganze Länge 100 mm,	per Stück M. —.25
„ 2	„ „ 110 „	„ „ „ —.30
„ 3	„ „ 120 „	„ „ „ —.35

No. 41

Anschweißenden für Streckstangen.



500 mm lang	13	16	20	25 mm ○
mit 6ktg. extra langer Mutter per Paar M.	—.80	1.—	1.80	3.80

No. 42

Eisenrohr für Rollstangen Wandstärke $2^1/_4$ mm



äußerer Durchmesser	38	42	45	50 mm
per lfd. Meter . M.	1.15	1.25	1.65	2.10

No. 43

Eisenrohr für Fallstangen

äußerer Durchmesser	25	27	33	38 mm ○
per lfd. Meter . M.	—.55	—.70	—.90	1.10

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



Abbildung A

Seitenansicht einer Marquise mit gleicher Höhe und Ausfall

Figur C

Komplette Marquisen-Anlagen ohne Rohre

für Marquisen ohne Streckstange von 2—6 m.

Figur C Abbildung A bei gleicher Höhe und Ausfall, bestehend aus:


1 Marquisengetriebe mit Schneckengetriebe No. 1, Größe 0
1 Paar Wandlager No. 4, Größe 1 mit Kugelgelenk
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/14 mm
2 „ Führungen für Antriebstange No. 56 oder 58/14 mm
2 „ Charnierkloben für Ausfallstangen zum Aufschrauben oder Eingipsen No. 52
2 „ Halter für Fallrohre No. 46, Größe 1
2 „ Endknöpfe für Fallrohre No. 44, Größe 1

per Garnitur Größe 1 M. 14.65
„ „ „ 2 „ 17.—
„ „ „ 3 „ 19.—

Dieselben Garnituren werden auch mit Wandlager No. 5 geliefert. Diese sind mit 25 mm starkem Bolzen, Kegelrädern und Kugelgelenk montiert und können direkt in die Wand eingegipst werden.

Mehrpreis nur für Größe 1 per Garnitur M. 1.—.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



Figur D

Seitenansicht einer Marquise mit Schiebe-vorrichtung mit mehr Höhe als Ausfall

Komplette Marquisen-Anlage ohne Rohre

für Marquisen ohne Streckstange von 2—6 m bei mehr Höhe als Ausfall, bestehend aus


Figur D Abbildung A:

1 Marquisengetriebe mit Schneckengetriebe No. 1, Größe 0
1 Paar Wandlager No. 4, Größe 1 mit Kugelgelenk
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/14 mm
2 „ Führungen für Antriebstangen No. 56 oder 58/14 mm
2 „ Halter für Fallrohre No. 46, Größe 1 für 25 mm Rohre
2 „ Endknöpfe für Fallrohre No. 44, Größe 1
4 „ Schieberstangenhalter No. 33, Größe 1
2 „ Schieberhülsen No. 29, Größe 1
2 „ Messing-Schieberrohre, 20 mm

per Garnitur ohne Messingrohr Größe 1 M. 20.—
„ „ „ „ „ 2 „ 22.50
„ „ „ „ „ 3 „ 24.—

Die Messingrohre zu obigen Garnituren je nach Länge billigst.

Seitenansicht einer Marquise mit Schiebevorrichtung mit mehr Ausfall als Höhe.



Figur E

Komplette Marquisen-Anlage

ohne Rohre

für Marquisen ohne Streckstange von 2—6 m bei mehr Ausfall als Höhe, bestehend aus


Figur E Abbildung A:

1 Marquisengetriebe mit Schneckengetriebe No. 1, Größe 0
1 Paar Wandlager No. 4, Größe 1 mit Kugelgelenk
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/14 mm
2 „ Führungen für Antriebstangen No. 56 oder 58/14 mm
2 „ Halter für Fallrohre No. 46, Größe 1 für 25 mm Rohre
2 „ Charnierkloben für Ausfallstangen zum Aufschrauben oder Eingipsen, No. 52, Größe 1
2 „ Endknöpfe für Fallrohre No. 44, Größe 1
4 „ Schieberstangenhalter No. 33, Größe 1
2 „ Schieberhülsen No. 29, Größe 1
2 „ Anschweißstücke für Ausfallstangen No. 40, 25×10 mm
2 „ Messing-Schieberrohre 20 mm

per Garnitur ohne Messingrohr Größe 1 M. 23.—
„ „ „ „ „ 2 „ 25.50
„ „ „ „ „ 3 „ 28.—

Messingrohre zu obigen Garnituren je nach Länge billigst. Sämtliche Garnituren sind für 2 Ausfallstangen gerichtet. Bei längeren Marquisen wären, je nach Angabe, weitere Ausfallstangen und Schiebervorrichtungen nötig. In der Regel verwendet man auf je $3^1/_2$ bis 4 m Länge eine Ausfallstange.

Abbildung B.



Ansicht einer fertig montierten Marquise mit Streckstange und Schiebevorrichtung.

Komplette Marquisenanlage ohne Rohre

für Marquisen mit Streckstange von 5—20 m Länge bei gleicher Höhe und Ausfall. Figur C Seite 107
Abbildung B Seite 110, bestehend aus:

1 Marquisengetriebe mit Schneckengetriebe No. 1, Größe 1
1 Paar Wandlager No. 6 bis 10 m, bestehend aus:
  1 Paar Lagerarme A und B montiert mit Kegelräder und Kugelgelenk
  2 Anschweißenden für Streckstange 13 mm
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/14 mm
2 „ Führungen für Antriebstangen No. 56 oder 58/14 mm,
2 „ Charnierkloben für Ausfallstangen zum Aufschrauben und Eingipsen No. 52
2 „ Halter für Fallrohre No. 46, Größe 1 für 25 mm Rohre
2 „ Endknöpfe für Fallrohre No. 44, Größe 1
1 „ Endknopf für Rollstange No. $44^1/_2$, Größe 1
4 „ Muffen für Rollstangen No. 45, Größe 1 für Rohre 36 mm innere Weite gebohrt
2 „ Messing-Schieberrohre je nach Länge billigst

per Garnitur bis 6 m Länge mit Getriebe No. 1, Größe 1 M. 20.70
„ „ „ 10 „ „ „ „ „ 1 „ 2 „ 22.—
„ „ „ 20 „ „ „ „ „ 1 „ 3 „ 25.—

Komplette Marquisenanlage ohne Rohre

für Marquisen mit Streckstange von 5—20 m Länge, bei mehr Höhe als Ausfall. Figur D Seite 108
Abbildung B Seite 110, bestehend aus:

1 Marquisengetriebe mit Schneckengetriebe No. 1, Größe 1
1 Paar Wandlager No. 6 bis 10 m, bestehend aus:
  1 Paar Lagerarme A und B montiert mit Kegelräder und Kugelgelenk
  2 Stück Anschweißenden für Streckstangen
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/14 mm
2 „ Führungen für Antriebstangen No. 56 oder 58/14 mm
2 „ Halter für Fallrohre No. 46, Größe 1 für 25 mm Rohre
2 „ Endknöpfe für Fallrohre No. 44, Größe 1
1 „ Endknopf für Rollstange No. $44^1/_2$, Größe 1
4 „ Muffen für Rollstange No. 45, Größe 1 für Rohre 36 mm innere Weite, für 13 mm Streckstange gebohrt
4 Schieberstangenhalter No. 33, Größe 1
2 Schieberhülsen No. 29, Größe 1
2 Stück Messing-Schieberrohre je nach Länge billigst

per Garnitur bis 6 m Länge mit Getriebe No. 1, Größe 1 M. 25.80
„ „ „ 10 „ „ „ „ „ 1 „ 2 „ 27.—
„ „ „ 20 „ „ „ „ „ 1 „ 3
und größeren Zubehörteilen . . . „ 33.50

Werden vorstehende Anlagen mit Marquisengetriebe mit Zahnrad oder mit Marquisengetriebe mit Kugelgelenk No. 2 gewünscht, erhöht sich der Preis entsprechend.

Komplette Marquisenanlage ohne Rohre

für Marquisen mit Streckstange von 5—20 m Länge, bei mehr Ausfall als Höhe. Figur **E** Seite 109 Abbildung **B** Seite 110, bestehend aus:

1 Marquisengetriebe mit Schneckengetriebe No. 1, Größe 1
1 Paar Wandlager No. 6 bis 10 m, bestehend aus:
  1 Paar Lagerarme A und B montiert mit Kegelrädern und Kugelgelenke
  2 Stück Anschweißenden für Streckstange 13 mm
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/14 mm
2 „ Führungen für Antriebstange No. 56 oder No. 58/14 mm
2 „ Charnierkloben für Ausfallstangen zum Aufschrauben oder Eingipsen No. 52, Größe 1
2 „ Halter für Fallrohre No. 46, Größe 1 für 25 mm Rohre
4 „ Schieberstangenhalter No. 33, Größe 1
2 „ Schieberhülsen No. 29, Größe 1
2 „ Anschweißstücke für Ausfallstangen No. 40 25/12 mm
2 „ Endknöpfe für Fallrohre No. 44, Größe 1
1 „ Endknopf für Rollstangen No. $44^1/_2$, Größe 1
4 „ Muffen für Rollstangen No. 45, Größe 1 für Rohre 36 mm innere Weite für 13 mm Streckstangen gebohrt
2 „ Messing-Schieberrohre 20 mm je nach Länge billigst

per Garnitur bis 6 Meter Länge mit Getriebe No. 1, Größe	1		M. 28.80
„ „ „ 10 „ „ „ „ „	1	„ 2	„ 30.—
„ „ „ 20 „ „ „ „ „	1	„ 3	„ 33.50

Werden vorstehende Anlagen mit Marquisengetrieben mit Zahnrad oder mit Marquisengetrieben mit Kugelgelenk gewünscht, erhöht sich der Preis entsprechend.

Komplette Marquisenanlage ohne Rohre

für Marquisen mit Streckstange von 20—50 m Länge bei gleicher Höhe und Ausfall. Figur **C** Seite 107 Abbildung **B** Seite 110, bestehend aus:

1 Marquisengetrieb mit Kugelgelenk No. 2, Größe 3/18 mm
1 Paar Wandlager No. 7 von 20—50 Meter Länge, bestehend aus:
  2 Stück Lagerarme A und B montiert mit Kegel- und Stirnräder mit Kugelgelenk
  2 Anschweißenden für Streckstange 18 mm
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/18 mm
2 „ Führungen für Antriebstangen No. 56 oder No. 58/18 mm
2 „ Charnierkloben für Ausfallstangen zum Aufschrauben oder Eingipsen No. 52, Größe 3
2 „ Halter für Fallrohre No. 46, Größe 3 für 33 mm Rohre
1 „ Endknopf für Rollstange No. $44^1/_2$, Größe 3
4 „ Muffen für Rollstangen No. 45, Größe 3 für Rohre 43 mm innere Weite

per Garnitur M. 52.-

Komplette Marquisenanlage ohne Rohre

für Marquisen mit Streckstange von 20—50 m Länge, bei mehr Höhe als Ausfall. Figur **D** Seite 108
Abbildung **B** Seite 110, bestehend aus:

1 Marquisengetriebe mit Kugelgelenk No. 2, Größe 3/18 mm
1 Paar Wandlager No. 7 von 20—50 m, bestehend aus:
  2 Lagerarme A und B montiert mit Kegel- und Stirnräder mit Kugelgelenk
  2 Anschweißenden für Streckstange 18 mm
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/18 mm
2 „ Führungen für Antriebstange No. 56 oder 58/18 mm
2 „ Halter für Fallrohre No. 46, Größe 3 für 33 mm Rohre
2 „ Endknöpfe für Fallrohre No. 44, Größe 3
1 „ Endknopf für Rollstange No. $44^1/_2$, Größe 3
4 „ Muffen für Rollstangen No. 15, Größe 3 für Rohre 43 mm innere Weite
4 „ Schieberstangenhalter No. 33, Größe 3
2 „ Schieberhülsen No. 29, Größe 3
2 „ Messing-Schieberrohre 25 mm je nach Länge billigst

per Garnitur M. 58.35


Komplette Marquisenanlage ohne Rohre

für Marquisen mit Streckstange von 20—50 m Länge, bei mehr Ausfall als Höhe. Figur **E** Seite 109
Abbildung **B** Seite 110, bestehend aus:

1 Marquisengetriebe mit Kugelgelenk No. 2, Größe 3/18 mm
1 Paar Wandlager No. 7 von 20—50 m, bestehend aus:
  2 Lagerarme A und B montiert mit Kegel- und Stirnräder mit Kugelgelenk
  2 Anschweißenden für Streckstange 18 mm
1 Stück weiteres Kugelgelenk No. 21/18 mm
2 „ Führungen für Antriebstange No. 56 oder No. 58/18 mm
2 „ Charnierkloben für Ausfallstange zum Aufschrauben oder Eingipsen No. 52, Größe 3
2 „ Endknöpfe für Fallrohre No. 44, Größe 3
1 „ Endknopf für Rollstange No. $44^1/_2$, Größe 3
4 „ Muffen für Rollstangen No. 45, Größe 3 für Rohre 43 mm innere Weite
4 „ Schieberstangenhalter No. 33, Größe 3
2 „ Schieberhülsen No. 29, Größe 3
2 „ Anschweißstücke für Ausfallstangen No. 40, 35/14 mm
2 „ Messing-Schieberrohre 25 mm je nach Länge billigst

per Garnitur M. 62.65

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM



No. 1270 No. 1271

No. 1270. Einsteck-Schiebetürschlösser für einflügelige Schiebetüren mit Hakenriegel, Schließblech und eiserner Stulpe mit 1 Buntbart, Schlüssel von beiden Seiten schließend

45 50 55 60 65 70	75 80 mm bis Dorn
p. Stck. M. 1.55	1.75

Mit geschlichteter Messing-Stulpe und Messing-Schließblech M. —.50 mehr per Stück.

No. 1271. Einsteck-Schiebetürschloß, mittelschwer, mit hebender Falle und Wechsel zum Abschließen eingerichtet, mit 1 feinen Buntbart-Flachringschlüssel, mit Schließblech und 2 Schildern, Kasten 11 cm hoch, $8^1/_2$ cm breit, 55 mm bis Dorn per Stück M. 2.50




No. 1272

No. 1272. Einsteck-Schiebetürschlösser für doppelte Schiebetüren mit Gegenkasten, Ia. Qualität, mit Druckknopf, hervorspringendem Griff und Hakenriegel mit 1 Buntbart-Charnierschlüssel

	50 55 60 65 70 75 80 mm bis Dorn
Mit eis. Stulpe u. messing. Teilen p. St. M.	4.20
„ messing. glatter Stulpe poliert „ „ „	5.25
„ „ „ „ vernickelt „ „ „	5.80
„ „ fassonierter „ poliert „ „ „	5.25
„ glatter Bronzestulpe „ „ „	6.10

	85	90	95	100 mm bis Dorn
Mit eis. Stulpe u. mess. Teilen p. St. M.	4.30	4.40	4.55	4.75
„ mess. glatter Stulpe poliert „ „ „	5.40	5.50	5.70	5.80
„ „ „ „ vernickelt „ „ „	6.—	6.10	6.25	6.50
„ „ fassonierter Stulpe pol. „ „ „	5.40	5.50	5.70	5.80
„ glatter Bronzestulpe „ „ „	6.25	6.40	6.60	6.75



No. 1273

No. 1273. Einsteck-Schiebetürschlösser für doppelte Schiebetüren mit Gegenkasten Ia. Qualität, mit Druckknopf und nach seitwärts springenden Riegeln, 1 Buntbart Charnierschlüssel


	55 60 65 70 75 80 mm bis Dorn
Mit glatter pol. messing. Stulpe pr. Stck. M.	6.—
„ „ „ Bronzestulpe „ „ „	6.90

	85	90	95	100 mm bis Dorn
Mit glatter pol. mess. Stulpe pr. St. M.	6.10	6.20	6.40	6.60
„ „ „ Bronzestulpe „ „ „	7.—	7.20	7.40	7.60

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


Schiebetürschlösser für Schuppentüren und schwere Tore.

No. 1274




No. 1274. Schiebetür-Kastenschloß mit Zirkelriegel, extra schwer, blank gefeilt, für Holz- oder Eisentüren
Kastengröße 11×12 cm
Dornmaß 7 cm mit 1 Schlüssel } per Stück M. 4.25

No. 1277




No. 1277. Schiebetür - Einsteckschloß mit Zirkelriegel, extra schwer, blank gefeilt
Kastengröße 11×12 cm | Stulpbreite 3 cm
Stulplänge 21 cm | Dornmaß 7 cm
mit Schließblech und 1 Schlüssel per Stück M. 4.25

No. 1275




No. 1275. Schiebetür - Kastenschloß mit Schnappriegel (hebender Falle), extra schwer, blank gefeilt, für Holz- oder Eisentüren
Kastengröße 12×12 cm
Dornmaß 8 cm mit 1 Schlüssel } per Stück M. 4.25

No. 1278




No. 1278. Schiebetür - Einsteckschloß mit Schnappfalle (hebende Falle), extra schwer, blank gefeilt
Kastengröße 11×12 cm | Stulpbreite 3 cm
Stulplänge 21 cm | Dornmaß 7 cm
mit Schließblech und 1 Schlüssel per Stück M. 4.25

No. 1276



No. 1276. Schiebetür-Einsteckschloß mit Nuß und Schnappfalle, extra schwer, schwarz gebrannt mit 1 Schlüssel zum Feststellen der Falle
Kastengröße 110×155 mm | Stulpbreite 35 mm
Stulplänge 260 mm | Dornmaß 70 mm
per Stück M. 4.—


No. 1279




No. 1279. Schiebetür-Einsteckschloß mit Nuß und Schnappfalle, mit Schlüssel und Zirkelriegel, extra schwer, blank gefeilt
Kastengröße 110×170 mm
Stulplänge 270 mm
Stulpbreite 32 mm
Dornmaß 70 mm
mit Schließblech . . . . per Stück M. 7.—

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM


Schiebetürmuscheln und Hirngriffe aus Naturbronze oder vernickelt.




No. 1280




No. 1282




No. 1283




No. 1284




No. 1285



No. 1281



No. 1286




No. 1287



No. 1288



No. 1289



No. 1280. **Schiebetürmuschel** mit Charniergriff, Naturbronze oder vernickelt per Stück M. 4.50

No. 1281. **Schiebetür-Charniergriff,** Naturbronze oder vernickelt . . . . . per Stück M. 2.25

Schiebetürmuscheln, Naturbronze oder vernickelt


	No. 1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288
per Stück	M. 1.75	1.90	1.75	1.90	—.95	1.90	—.75

No. 1289. **Schiebetür-Hirngriff,** Naturbronze oder vernickelt . . . . per Stück M. 1.30

No. 1290. Derselbe, Eisen, blank „ „ „ —.55

Schiebetürrollen mit Kugellager

Obenlaufend.




Kugellagerrolle mit Stahlbüchse

D. R. G. M. 95 466.

Diese Rollen sind mit einer gehärteten Stahlbüchse versehen, die im Verein mit den Stahlkugeln und dem gehärteten Bolzen der Rolle eine große Dauerhaftigkeit verleiht.

Zu empfehlen für Türen und Tore aller Art.




Kugellagerrolle

mit konisch ausgedrehten Laufringen und konischen Scheiben

D. R. G. M. 148 718.

Durch die Anordnung der Kugeln in den durch die Laufringe und konischen Scheiben gebildeten Nuten wird der Bolzen vollständig entlastet und die Reibung vollkommen aufgehoben. Daher spielend leichter Gang der Rollen und eine um das Vielfache erhöhte Haltbarkeit und Dauerhaftigkeit.

Zu empfehlen in allen Fällen, wo bei intensiver Inanspruchnahme doch auf große Dauerhaftigkeit Wert gelegt wird und Reparaturen unter allen Umständen vermieden werden sollen.



Kugellagerrolle

aus schmiedeisernen Scheiben mit Zellstoffeinlage und konischer Kugellagerung

D. R. G. M. 211482


Unzerbrechlich.

Diese Rolle hat den Vorzug, daß sie in ihren äußeren Teilen ganz aus Schmiedeisen besteht, also unzerbrechlich ist. Die Einlage aus Zellstoff, einem außerordentlich zähen und festen, dabei aber elastischen Material, ist fast absolut unempfindlich gegen äußere Einflüsse, Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit, Einwirkung von Oel, Säuren etc., und keinem Verschleiß unterworfen. Infolge ihrer Elastizität wirkt sie schalldämpfend, sodaß dem unangenehmsten Uebelstand der bisherigen Rollen, dem durch das Laufen eiserner Rollen auf eisernen Schienen hervorgerufenen geräuschvollen Gang, durch diese Neuerung vollständig abgeholfen ist.

Dieses System empfiehlt sich in allen Fällen, in denen bisher Messing- oder Gummirollen verwendet wurden, es bietet nicht nur vollgültigen Ersatz für letztere, sondern übertrifft sie trotz niedrigeren Preisen bei weitem.

Schiebetürrollen mit Kugellager

Obenlaufend.



No. 1
gewöhnliche
Kugellagerung
D. R. G. M. 95466.

No. 2
konische
Kugellagerung
D. R. G. M. 148718.

No. 3
konische Kugel-
lagerung
und Zellstoffeinlage
D. R. G. M. 211482.

Bügel Form a.

Zu empfehlen in allen Fällen, wo die Rollen verdeckt laufen und Wert darauf gelegt wird, daß die Rollenbügel auf den Türflächen nicht sichtbar sind.
Besonders geeignet für Zimmer- und Salontüren.

Größe		A	B	C	D	E	F
Durchmesser der Rolle	mm	50	75	90	105	120	140
Breite der Nute bei Grauguß- und Messingrolle	„	8×10	11×13	11×13	11×13	11×13	14×17
„ „ „ „ Zellstoffrolle	„	8×10	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13
Tiefe der Nute	„	8	10	10	10	10	10
Dimensionen des Flacheisens am Bügel	„	25×4	30×6½	40×7	45×9	50×10	60×10
„ „ „ Winkel	„	22×4	30×6½	30×6½	32×7	35×8	35×8
Länge der Schenkel des Winkels	„	160	255	285	285	285	285
Ganze Länge des Beschlages	„	270	440	500	535	560	585
Entfernung von Rollennute bis Oberkante Winkel	„	55	105	120	120	120	130
Annäherndes Gewicht der montierten Rolle	kg	0,5	1,5	2,1	3,0	3,8	5,0
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	40	75	100	175	250	350
No. 1 Graugußrolle (Kugellager mit Stahlbüchse D. R. G. M. 95466)	M.	1.25	1.90	2.15	2.70	3.50	4.25
„ 2 Messingrolle (Kugellager mit Stahlbüchse D. R. G. M. 95466)	„	1.85	2.85	3.45	4.70	6.10	8.50
„ 3 Gummirolle (Kugellager mit Stahlbüchse D. R. G. M. 95466)	„	2.45	3.25	3.65	4.70	—	—
„ 4 Graugußrolle (Konische Kugellagerung D. R. G. M. 148718)	„	2.—	2.40	2.80	3.30	4.15	4.75
„ 5 Messingrolle (Konische Kugellagerung D. R. G. M. 148718)	„	2.50	3.40	4.20	5.35	7.20	8.90
„ 6 Gummirolle (Konische Kugellagerung D. R. G. M. 148718)	„	3.20	3.75	4.30	5.30	—	—
„ 7 Zellstoffrolle, Kon. Kugellg. D. R. G. M. 211482	„	2.50	3.10	3.65	4.20	5.—	5.50
Mit Gleitwinkel mehr	„	—.15	—.15	—.15	—.21	—.21	—.21


Wird nicht ausdrücklich Anderes bestimmt, so werden die Rollen stets **mit** Gleitwinkel geliefert.
Bezüglich der Systeme vergl. Seite 117.

5% Rabatt 5%


ADOLF PFEIFFER · MANNHEIM

Schiebetürrollen mit Kugellager


Obenlaufend.



No. 11 gewöhnliche Kugellagerung
D. R. G. M. 95466.



No. 14 konische Kugellagerung
D. R. G. M. 148718.



No. 17 konische Kugellagerung und Zellstoffeinlage
D. R. G. M. 211482.

Bügel Form b.

Diese Form empfiehlt sich wegen ihrer Billigkeit da, wo die Sichtbarkeit des Bügels kein Hindernis bietet, in Werkstätten, Arbeitssälen, Schuppen, Scheunen, Ställen etc.

Größe		A	B	C	D	E	F
Durchmesser der Rolle	mm	50	75	90	105	120	140
Breite der Nute bei Grauguß- und Messingrollen	„	8×10	11×13	11×13	11×13	11×13	14×17
„ „ „ „ Zellstoffrollen	„	8×10	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13
Tiefe der Nute	„	8	10	10	10	10	10
Dimensionen des Flacheisens zum Bügel	„	25×4	30×6½	40×7	45×9	50×10	60×10
Ganze Länge des Beschlages	„	175	300	485	515	590	665
Entfernung von Rollennute bis Bügelende	„	123	228	390	400	460	510
Annäherndes Gewicht der montierten Rolle	kg	0,3	0,9	1,7	2,7	3,9	5,2
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	40	75	100	175	250	350
No. 11 Graugußrolle — Kugellager mit Stahlbüchse D. R. G. M. 95467	M.	—.90	1.55	1.80	2.30	3.20	4.—
„ 12 Messingrolle — Kugellager mit Stahlbüchse D. R. G. M. 95467	„	1.50	2.50	3.10	4.30	5.80	8.25
„ 13 Gummirolle — Kugellager mit Stahlbüchse D. R. G. M. 95467	„	2.10	2.90	3.30	4.30	—	—
„ 14 Graugußrolle — Konische Kugellagerung D. R. G. M. 148718	„	1.65	2.05	2.45	2.90	3.85	4.50
„ 15 Messingrolle — Konische Kugellagerung D. R. G. M. 148718	„	2.15	2.92	3.85	4.95	6.80	8.65
„ 16 Gummirolle — Konische Kugellagerung D. R. G. M. 148718	„	2.85	3.27	3.95	4.90	—	—
„ 17 Zellstoffrolle, Kon. Kugellg. D. R. G. M. 211412	„	2.15	2.60	3.30	3.80	4.70	5.25
Mit Gleitwinkel mehr	„	—.15	—.15	—.15	—.21	—.21	—.21

Wird nicht ausdrücklich Anderes bestimmt, so werden die Rollen stets **mit** Gleitwinkel geliefert.
Bezüglich der Systeme vergleiche Seite 117.


5% Rabatt 5%

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

Schiebetürrollen mit begrenzter Lauflänge


Sämtliche Rollen laufen garantiert die angegebene Strecke.
Leichtere Ausführung für Zimmertüren,

Oben-



Bügel Form a
mit leichter Rolle.

Lauflänge in Fuß		2	3
„ „ Meter		0,63	0,94
Durchmesser der Rolle	mm	70	90
Breite der Nute	„	8×10	11×13
Tiefe „ „	„	8	10
Dimensionen des Flacheisens zum Bügel	„	32×6½	32×6½
„ „ „ „ Winkel	„	32×6½	32×6½
Länge des senkrechten Schenkels des Winkels	„	230	230
Ganze Länge des Beschlages	„	395	415
Entfernung von Rollennute bis Oberkante Winkel	„	90	90
Annäherndes Gewicht der montierten Rolle	kg	2,5	3,1
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	50	125
No. 101 Graugußrolle	per Stück M.	2.35	2.55
„ 102 Messingrolle	„ „ „	3.25	3.75
„ 103 Gummirolle	„ „ „	3.70	4.05
„ 104 Zellstoffrolle	„ „ „	3.45	3.75
Mit Gleitstift mehr	„ „ „	—.21	—.21



Bügel Form b
mit leichter Rolle.

Lauflänge in Fuß		2	3
„ „ Meter		0,63	0,94
Durchmesser der Rolle	mm	70	90
Breite der Nute	„	8×10	11×13
Tiefe „ „	„	8	10
Dimensionen des Flacheisens der Bügel	„	32×6½	32×6½
Ganze Länge des Beschlages	„	375	400
Entfernung von Rollennute bis Ende Bügel	„	300	300
Annäherndes Gewicht der montierten Rolle	kg	2,2	2,9
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	50	125
No. 111 Graugußrolle	per Stück M.	1.95	2.15
„ 112 Messingrolle	„ „ „	2.85	3.35
„ 113 Gummirolle	„ „ „	3.30	3.65
„ 114 Zellstoffrolle	„ „ „	3.05	3.35
Mit Gleitstift mehr	„ „ „	—.21	—.21

Wird nicht ausdrücklich Anderes bestimmt, so werden die Rollen stes mit Gleitwinkel geliefert.

5% Rabatt 5%

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

sog. Differential- oder Antifriktionsrollen.

Durchaus geräuschloser, gleichmäßig ruhiger Gang.
leichte und mittlere Schuppentüren, und Tore.

laufend.

Zu empfehlen in allen Fällen, wo die Rollen verdeckt laufen und Wert darauf gelegt wird, daß die Rollenbügel auf den Türflächen nicht sichtbar sind.

Besonders geeignet für Zimmer- und Salontüren.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,26	1,57	1,88	2,20	2,50	2,83	3,14	3,45	3,77	4,08	4,40	4,71	5,02
110	120	130	130	140	140	150	160	170	180	190	200	210
11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
32×6½	32×7	35×8	40×8	40×8	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9
32×6½	32×6½	35×8	35×8	40×8	40×8	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9
230	230	270	270	270	270	315	315	315	315	330	330	330
440	460	515	515	540	540	585	610	620	640	670	680	690
90	100	100	100	110	110	110	120	120	120	130	130	130
3,4	3,8	5,1	5,3	6,2	6,3	8,3	9,0	9,9	10,0	11,0	11,3	12,0
150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
2.95	3.50	3.80	4.60	5.25	6.—	6.80	7.25	7.50	7.80	8.25	8.75	9.25
4.75	5.85	6.50	7.20	8.10	8.85	9.90	11.50	12.—	13.—	13.70	15.25	17.—
5.—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.15	4.80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21

Zu empfehlen überall, wo die Sichtbarkeit der Bügel kein Hindernis bildet, in Werkstätten, Arbeitssälen, Remisen, Ställen, Schuppen etc.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1,26	1,57	1,88	2,20	2,50	2,83	3,14	3,45	3,77	4,08	4,40	4,71	5,02
110	120	130	130	140	140	150	160	170	180	190	200	210
11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
32×6½	32×7	35×8	40×8	40×8	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9	45×9
420	455	490	490	525	525	570	600	640	675	680	690	710
300	325	350	350	375	375	400	425	450	475	475	475	480
3,15	3,5	4,8	5,55	6,0	7,0	7,8	8,4	9,3	9,8	10,5	10,75	12,0
150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450
2.50	3.—	3.45	3.80	4.20	4.80	5.40	5.85	6.30	6.90	7.50	8.25	9.—
4.30	5.35	6.15	6.40	7.05	7.65	8.50	10.10	10.80	12.10	12.95	14.75	16.75
4.55	4.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21

5% Rabatt 5%

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



Schiebetürrollen mit begrenzter Lauflänge sog. Differential- oder Antifriktionsrollen

obenlaufend, durchaus geräuschloser, gleichmäßig ruhiger Gang, extra schwere Ausführung für schwere Türen und Tore.

Spezial-Güterschuppentorbeschlag.

Bügel Form d

mit schwerer Rolle.

Lauflänge in Fuß		3	4	5	6	7
„ „ Meter		0,94	1,25	1,57	1,88	2,20
Durchmesser der Rolle	mm	105	105	120	120	120
Breite der Nute	„	14×17	14×17	14×17	14×17	14×17
Tiefe „ „	„	10	10	10	10	10
Dimensionen des Flacheisens	„	40×8	40×8	40×8	45×9	45×9
Ganze Länge des Beschlages	„	480	480	500	535	535
Entfernung v. Rollennute bis Ende Schenkel	„	365	365	370	400	400
Annäherndes Gewicht der montierten Rolle	kg	4,65	4,85	5,2	6,3	6,5
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	200	250	300	350	400
No. 131 Graugußrolle	per Stück M.	3.90	4.15	4.30	4.80	5.30
„ 132 Messingrolle	„ „ „	6.80	6.95	7.50	7.95	8.35
Mit Gleitstift mehr	„ „ „	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21

Lauflänge in Fuß		8	9	10	11	12	13	14	15	16
„ „ Meter		2,50	2,83	3,14	3,45	3,77	4,08	4,40	4,71	5,02
Durchmesser der Rolle	mm	140	140	160	160	180	180	200	200	200
Breite der Nute	„	14×17	14×17	14×17	14×17	14×17	14×17	14×17	14×17	14×17
Tiefe „ „	„	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Dimensionen des Flacheisens	„	45×9	45×9	50×10	50×10	50×10	50×10	60×10	60×10	60×10
Ganze Länge des Beschlages	„	600	630	650	650	670	675	705	705	705
Entfernung v. Rollennute bis Ende Schenkel	„	440	470	470	470	470	475	485	485	485
Annäherndes Gewicht der montierten Rolle	kg	8,0	8,6	10,25	10,5	11,25	11,50	14,0	14,25	14,5
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	450	500	550	600	650	700	750	800	850
No. 131 Graugußrolle	per Stück M.	5.90	6.45	7.—	7.70	8.45	9.20	9.70	10.10	10.50
„ 132 Messingrolle	„ „ „	10.25	10.80	12.50	13.20	15.20	16.—	17.60	18.—	18.40
Mit Gleitstift mehr	„ „ „	—.21	.21	.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21	—.21

Wird nicht ausdrücklich Anderes bestimmt, so werden die Rollen stets **mit** Gleitwinkel geliefert.


Zu empfehlen überall, wo die Sichtbarkeit der Bügel kein Hindernis bildet, in Werkstätten, Arbeitssälen, Remisen, Ställen, Schuppen etc.

5°/₀ Rabatt 5°/₀

Einige besondere Anwendungen obenlaufender Schiebetürrollen.

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die Verwendung von Rollen in einzelnen besonderen Fällen.

Es wird besonders darauf aufmerksam gemacht, daß in allen Fällen sowohl Kugellager- als auch Differentialrollen verwandt werden können.




Beschlag

für zusammenklappbare Schiebetüren.

Der Beschlag wird auf den feststehenden Flügel aufgeschraubt. Der anhängende bewegliche Flügel kann entweder als einseitig sich öffnender Flügel oder als Pendelflügel angebracht werden.


Es sind erforderlich für je einen feststehenden Flügel mit Anhängeflügel 2 Rollen, die auf ein ⊔-Eisen montiert werden.

Die Lauflänge wird bestimmt durch die Breite des festen Flügels, ohne den Pendelflügel gemessen.



Preise für je 2 Rollen auf 1 ⊔-Eisen montiert:

für eine Türbreite von . . . . Größe	3′ C	4′ C	5′ D	6′ D
No. 171 mit Kugellagerrollen No. 1 M.	6.80	7.30	9.80	10.20
„ 172 mit Differentialrollen No. 101 „	7.50	8.70	11.20	12.50



Beschlag

für nebeneinander laufende Schiebetüren.

Dieser Beschlag ist ursprünglich nur für Schranktüren konstruiert worden und die nachstehenden Preise gelten nur für solche. Schienen und Rollen sind dementsprechend leicht gehalten. Die Schiene besteht aus einem ⊔ Eisen, das mittelst Tragbolzen mit Doppelmuttern am Oberteil des Schrankes hängend befestigt wird.

No. 173.	Schiebetürrolle mit Kugellager per Stück . . .	M. 1.25
	Doppelschiene per Meter	„ 1.40
	Bolzen mit Doppelmutter per Stück	„ —.25

Neuerdings wird dieser Beschlag häufiger auch für schwere Türen und sogar für Tore verwandt. Er wird in dieser Ausführung aber nicht auf Lager gehalten, sondern nur auf besondere Bestellung angefertigt.

Bei Bestellung ist anzugeben:


1. Nummer und Größe der gewählten Rollen,
2. Länge der Tragbolzen,
3. Stärke des Rahmenholzes der Tür.

Preise auf Anfrage.

5 % Rabatt 5 %.


ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 0—3 **No. 0a—3a**




Adler-Schiebetürrollen mit messingenem Rollenlager und verstellbarem Gleitstift (D. R. G. M. No. 76707)

No. 307/8 einlassende



No. 309/10 aufliegende



Kugellagerrollen mit schmiedeisernen Gehäusen

Größe		A	B
Durchmesser der Rolle	mm	40	80
Ganze Länge des Bügels	„	105	160
Länge des Kastens	„	48	100
Höhe „ „	„	35	40
Breite „ „	„	16	25
No. 307 u. 309 mit gewöhnl. Kugellagerung	M.	—.75	1.80
„ **308** „ **310** „ konischer „	„	1.—	2.10


Dimensionen und Preise der Adler-Schiebetürrollen mit messingenen Lagerscheiben D. R. G. M.

Durchmesser der Laufrolle	mm.	55	80	90	110	130	160	200
Uebliche Nutenbreite	„	7	8	10	10	14	14	14
Dimensionen der messingenen Lagerscheiben	„	18×5	19×7½	25×8	25×8	33×10	35×11	35×11
Eisenstärke des Bügels	„	33×6½	35×7	42×8	45×10	55×10	65×13	65×13
Adlerrollen mit geraden Schenkeln	No.	O A	¾ A	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A
Preise per Stück	Mk.	1.60	2.—	2.60	3.40	4.80	8.—	10.—
Adlerrollen mit Winkel	No.	0	¾	1	2	3		
Preise per Stück	Mk.	1.95	2.35	2.80	3.60	5.40	—	—
Laufrollen aus Messing mehr	„	—.70	1.40	1.75	2.80	4.—	6.50	10.—
„ mit Gummibezug „	„	—	—	2.—	2.40	—	—	—
Gleitstifte extra	„	—.20	—.20	—.20	—.20	—.30	—.35	—.35

Verwendung der Adler-Schiebetürrollen:

Größe 0 für Schranktüren.
„ ¾ „ leichte Zimmertüren bis ¾ m Breite eines Torflügels und 32 mm Rahmenstärke.
„ 1 „ Salontüren bis 1¼ m Breite.
„ 2 „ schwere Zimmertüren und leichte Lagerhaustüren bis 1½ m Breite.
„ 3 „ schwere Türen in Lagerräumen bis 2½ m Breite, oder Füllungstüren bis 3 m Breite.
„ 4 u. 5 „ schwerste Tore aus Holz oder Schmiedeisen bis 5½ m Breite.

No. 1291




No. 1291. Gußrollen, franz., mit gedrehter, runder Nute.

Durchmesser	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	100	110	120 mm
per 100 Stück M.	4.—	4.25	4.50	5.30	6.—	7.50	9.—	12.—	14.50	19.—	24.—	29.—	38.—	44.—	50.—

No. 1292. Gußrollen, franz., verstärkte (mit starker Nabe).

Durchmesser	100	110	120	130	140	150	160	170	180	200 mm
per Stück M.	—.45	—.55	—.62	—.85	—.95	1.10	1.25	1.45	1.75	2.20

Einige besondere Anwendungen obenlaufender Schiebetürrollen.



Vorrichtung


zum gleichzeitigen Oeffnen und Schließen beider Flügel einer Doppeltür

D. R. G. M. 114341.

Zu einer Garnitur werden gerechnet nur die beiden Seilrollen mit Kugellager und Bügel, fertig zum Anschrauben an die Laufschine, sowie das erforderliche Drahtseil.

Wird nichts Anderes vorgeschrieben, so werden 10 m Drahtseil von 3 mm Stärke geliefert.

No. 174.	Preis per Garnitur	M.	5.10
	Einzelne Seilrollen per Stück	„	1.05
	Drahtseil 3 mm stark per laufender Meter	„	—.30



Vorrichtung zum selbsttätigen Schließen einflügeliger Türen; bestehend aus einer Seilrolle mit Kugellager und Bügel zum Anschrauben an die Laufschiene, 3 m Drahtseil, 3 mm stark und ein Gegengewicht von ca. 4 kg.

No. 175.	Preis per Garnitur	M.	3.75
	Gegengewicht allein	„	1.80

Jede beliebige andere Konstruktion wird nach Angaben und Zeichnungen in kürzester Zeit und zu mäßigen Preisen angefertigt.


Preise auf Anfrage.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 1293. Lose Laufrollen

gedreht und gebohrt.


No. 1293



Durchmesser d. Rolle mm	60	70	80	90	100	105	110	120	130	140
Breite der Nute . . . „	8×10	8×10	8×10	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13
Tiefe „ „ . . . . „	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10
Nabenhöhe . . . . „	16	17	20	20	21	21	21	23	23	23
Bohrung . . . . . . „	6	8	8	9	9	9	9	9	10	11
Gewicht in Grauguß kg	0,16	0,24	0,32	0,36	0,53	0,56	0,61	0,79	0,92	1,05
„ „ Messing „	0,18	0,27	0,35	0,40	0,58	0,62	0,67	0,87	1,00	1,16
No. 411 Grauguß p.St. M.	—.33	—.38	—.45	—.50	—.60	—.64	—.71	—.90	1.03	1.13
„ 412 Messing „ „	—.80	1.07	1.41	1.70	2.10	2.24	2.48	3.21	3.69	4.04
mit Stift mehr „ „	—.06	—.07	—.08	—.08	—.08	—.08	—.08	—.08	—.09	—.09

Durchmesser d. Rolle mm	150	160	170	180	190	200	210
Breite der Nute . . . „	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13	11×13
Tiefe „ „ . . . . „	10	10	10	10	10	10	10
Nabenhöhe . . . . . „	23	23	24½	25	25	25	25
Bohrung . . . . . . „	12	13	13	13	13	13	13
Gewicht in Grauguß kg	1,22	1,48	1,64	1,75	1,85	2,12	2,35
„ „ Messing „	1,34	1,63	1,80	1,93	2,04	2,33	2,60
No. 411 Grauguß p.St. M.	1.33	1.57	1.70	1.89	2.13	2.42	3.59
„ 412 Messing „ „	4.77	5.72	6.18	7.08	7.44	9.—	10.43
mit Stift mehr „ „	—.10	—.11	—.11	—.11	—.11	—.11	—.11

No. 1294




No. 1294

Speichenrollen sind nach besonders kräftigen Modellen gegossen; dieselben verbinden mit gefälligem Aussehen größte Stabilität.

Alle Speichenrollen haben 8 mm breite, sauber gedrehte Nuten; dieselben werden auf Wunsch auch mit 9 oder 10 mm breiter Nute zu gleichen Preisen geliefert.

Durchmesser der Rolle D . . . . mm	100	120	140	160	180	200
Nutenbreite im Grunde b . . . . „	8	8	8	8	8	8
Nutentiefe t . . . . „	8	9	10	10	10	10
Lochdurchmesser a . . . . „	9	11	11	12½	12½	12½
do. für lose Achsen „	12	12	16	16	16	16
Nabenhöhe h . . . . „	22	23½	23½	27	27	27
Nabenbreite . . . . „	24	30	30	35	35	35
Preis für 1 Stück . . . . M.	—.60	—.70	—.90	1.10	1.30	1.50
„ mit Rotgußbüchse mehr . . „	—.24	—.24	—.35	—.35	—.43	—.43
„ ganz aus Messing . . . . . „	2.15	2.90	4.—	4.80	6.20	8.20
Feste Achse mehr . . . . „	—.08	—.10	—.10	—.10	—.10	—.10
Lose „ „ . . . . „	—.06	—.06	—.08	—.08	—.08	—.08

No. 1295



No. 1295

Lose Kugellagerrollen aus Grauguß

mit gehärteter Büchse zur Aufnahme der Stahlkugeln und mit gehärtetem Bolzen.

Durchmesser der Rolle . . . . . mm	50	75	90	105	120	140	160	180	200
Breite der Nute . . . . „	8×10	11×13	11×13	11×13	11×13	14×17	14×17	14×17	14×17
Tiefe „ „ . . . . „	8	10	10	10	10	10	10	10	10
Gewicht mit Kugeln und Bolzen . kg	0,13	0,33	0,50	0,81	0,96	1,53	2,00	2,30	2,65
No. 401 Grauguß . . . pr. Stück M.	—.65	—.95	1.15	1.45	1.75	2.25	3.20	3.60	4.—
„ 402 Messing . . . „ „	1.20	2.10	2.75	3.75	4.75	7.70	9.10	11.70	13.25

No. 1296


Lose Kugellagerrollen aus Grauguß

mit gehärteten konischen Kugellagern.

Durchmesser der Rolle . . . . . mm	50	75	90	105	120	140	160	180	200
Breite der Nute . . . . „	8×10	11×13	11×13	11×13	11×13	14×17	14×17	14×17	14×17
Tiefe „ „ . . . . „	8	10	10	10	10	10	10	10	10
Gewicht mit Kugeln, Bolzen u. Muttern kg	0,17	0,37	0,58	0,85	1,25	1,65	2,05	2,35	2,75
No. 404 Grauguß . . . . pr. Stück M.	1.30	1.55	1.85	2.20	2.60	3.10	4.25	4.75	5.25
„ 405 Messing . . . . „ „	1.85	2.70	3.45	4.50	6.20	7.90	10.15	12.85	14.50

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 1297.






No. 1297
Schiebetürrollen mit Kugellager.
Untenlaufend.

Größe		A	B	C	D	E	F
Durchmesser der Rolle	mm	25	40	50	65	80	100
Länge der Stülpe	„	65	90	105	130	150	180
„ des Kastens	„	35	50	60	77	95	120
Breite „ „	„	16	18	18	20	23	24
Höhe „ „	„	25	40	47	60	75	100
Gewicht der kompletten Rolle	kg	0,06	0,14	0,21	0,38	0,55	1,10
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	10	15	25	35	50	75
No. 301 mit gewöhnl. Kugellagerung Preis pr. Stück	M.	—.46	—.51	—.60	—.72	—.96	1.30
D. R. G. M. 95466 „ „ Dutz.	„	5.52	6.12	7.20	8.64	11.52	15.60
„ 302 mit konischer Kugellagerung „ „ Stück	„	—.64	—.72	—.85	1.08	1.30	1.65
D. R. G. M. 230426 „ „ Dutz.	„	7.68	8.64	10.20	12.96	15.60	19.80

Die Nuten sämtlicher Größen passen zu Laufschienen No. 331 u. 332

No. 1298



No. 1298. Rollschloß für Ladenschränke. Kasten aus Grauguß, **Rolle und Lagerteile ganz aus gehärtetem Stahl.**

Durchmesser der Rolle	mm	30
Länge der Stülpe	„	72
„ des Kastens	„	36
Breite „ „	„	16
Höhe „ „	„	28
Gewicht der kompletten Rolle	kg	0,12
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	50
No. 311 mit gewöhnlicher Kugellagerung per Stück	M.	—.63
D. R. G. M. 95466 „ Dutz.	„	7.56
„ 312 mit konischer Kugellagerung „ Stück	„	—.80
D. R. G. M. 230426 „ Dutz.	„	9.60


No. 1299



No. 1299. Rollschloß für Messinggehäuse u. Stahlrolle mit konischer Kugellagerung. Flache Stülpe.


Größe		A	B
Durchmesser der Rolle	mm	25	30
Länge der Stülpe	„	90	110
„ des Kastens	„	40	47
Breite „ „	„	18	20
Höhe „ „	„	25	29
Gewicht der kompletten Rolle	kg	0,110	0,155
Geeignet für Türen im Gewicht von	„	50	75
No. 315 mit konischer Kugellagerung pr. St.	M.	1.60	2.10
D. R. G. M. 230426 „ Dtz.	„	19.20	25.20

No. 1300
Laufschienen für obenlaufende Schiebetürrollen.



No. 1300 Laufschienen für untenlaufende Schiebetürrollen.
Diese Schienen werden in zweifacher Ausführung geliefert,

nämlich aus Schmiedeisen gewalzt No. 331
per lfd. Meter M. —.35



und aus Messing gezogen No. 333
per lfd. Meter M. 2.70




No.	Maß	Gewicht pr. lfd. Meter	Preis pr. lfd. Meter
No. 201.	25×4 mm	0,78 kg	M. —.48
„ 202.	32×6$^{1}/_{2}$ „	1,75 „	„ —.63
„ 203.	35×8 „	2,19 „	„ —.72
„ 204.	40×10 „	3,11 „	„ —.95
„ 205.	50×10 „	3,90 „	„ 1.11
„ 206.	60×10 „	4,68 „	„ 1.30
„ 207.	65×13 „	6,59 „	„ 1.80

Zubehörteile zu Schiebetürbeschlägen

Stopper auf Laufschienen zu obenlaufenden Türen.


No. 1301



Zu verwenden bei gewöhnlichen Rollen.

No. 1301. Mittelstopper . . . . . . Preis per Stück M. 1.10


No. 1302



Zu verwenden bei verstellbaren Rollen, wird mittels Klemmschraube von unten befestigt und kann auch von unten wieder entfernt werden.

No. 1302. Mittelstopper . . . . . . Preis per Stück M. 1.35


No. 1303



Zu verwenden bei Rollen aller Art.


No. 1303. Endstopper . . . . Preis per Stück M. —.80

No. 1304




No. 1304. Gummibuffer, Halter aus bestem Temperguß gegossen und sauber verputzt . . . Preis per Stück M. —.30

No. 1305



No. 1305. Gummiröllchen, Kern aus Schmiedeisen gedreht und genau zentrisch gebohrt, Gummibelag aufvulkanisiert, also nicht ablösbar. Gehäuse Temperguß.
Preis per Stück M. —.35


No. 1306



Platte 70×28×4 mm


No. 1306. Schiebetürrollen. Die fassongedrehte Messingrolle mit aufvulkanisiertem Gummibezug. Höhe des Rades 40 mm. Breite des Rades 13 mm.
Preis per Stück M. —.90

No. 1307



No. 1307. Führungsrolle aus Temperguß gegossen, Rolle aus Schmiedeisen sauber gedreht und zentrisch gebohrt.
Preis per Stück M. 1.25

No. 1308



No. 1308. Führungsstück in Grauguß, sauber verputzt.
Preis per Stück M. —.12

No. 1309.

Stählerne Schiebetürrollen

mit Kugellagerung und Zellstoffeinlage (Lanes Patent).




Abbildung A.




Abbildung C.




Abbildung B.





Abbildung D.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 1309

Beschreibung des Schiebetürbeschlages.

(Lanes Patent.)



Wie Abbildung A veranschaulicht, ist die Schiebetürrolle, Lanes Patent, mit einer Stellschraube versehen, welche die Möglichkeit bietet, eine Regulierung der Türe vornehmen zu können, also die Türe zu heben oder zu senken. Die Stellschraube ist stets auch bei fertig eingesetzter Türe vermittels eines Schraubenziehers erreichbar. Ferner befindet sich am Untergestell der Rolle, und zwar in der Mitte derselben, ein Zapfen, welcher als Geleitzapfen dient und dazu bestimmt ist, ein Herausspringen der Rolle aus der Laufschiene unmöglich zu machen.

Die Laufschienen sind aus Stahl gearbeitet, mit Befestigungsanker versehen und ganz genau ausgerichtet.




Abbildung E

Abbildung B, Querschnitt durch die Laufrolle, veranschaulicht die Kugellagerung und die Zellstoffeinlage.

Abbildung C: Fertig eingesetzte Schiebetüre mit geöffneter Wand, um Bodenführung und Stopper zu veranschaulichen.

Die Stopperplatte ist drehbar.

Soll die Schiebetüre ganz aus den Wänden herausgezogen werden, so bewegt man vermittels einer Messerklinge die Stopperplatte aus der horizontalen in die vertikale Lage, und die Tür ist frei.




Abbildung F

Abbildung D veranschaulicht den oberen Teil der Schiebetüre mit Lanes Patentbeschlag, die Befestigungsweise der Laufschiene und Konstruktion der Wände. Es ist jedoch keineswegs Bedingung, die Konstruktion der Wände der Abbildung anzupassen, sondern es ist inbezug hierauf dem Fachmann überlassen, seine eigenen Ideen zum Ausdruck zu bringen. Dagegen empfiehlt es sich unter allen Umständen, eine Holzunterlage zu schaffen, welche mit der Wand fest verbunden werden muß, um hierauf die Laufschienen zu montieren.

Abbildung E: Vertikalquerschnitt durch die fertig eingesetzte Schiebetüre und Abschlußwände.

Abbildung F, Horizontalquerschnitt, veranschaulicht die Befestigungsweise des Stoppers.

Preise:

Lanes Patent-Schiebetürbeschläge für zweiflügelige Türen, bestehend aus:

4 Rollen, $4^1/_4$ m Laufschienen, 2 Stoppern, 2 Bodenführungen und den erforderlichen Befestigungsschrauben . . . . M. 25.—

für einflügelige Türen, bestehend aus:


2 Rollen, $2^1/_8$ m Laufschienen, 1 Stopper, 1 Bodenführung und den erforderlichen Befestigungsschrauben . . . . „ 12.50

falls größere Schienenlängen erforderlich, so werden Schienen von $2^1/_8$ m Länge geliefert, das Stück . . . . „ 1.70

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 1310

Amerikanischer Röhren-Schiebetürbeschlag No. 1.



Preise für Schiebetürbeschlag No. 1.

Einflüglige Türen.

Breite der Türöffnung	
0,80 Meter	M. 16.
0,95 „	„ 18.—
1,10 „	„ 20.—
1,25 „	„ 22.
1,40 „	„ 24.—
1,55 „	„ 26.
1,80 „	„ 28.50
2,20 „	„ 30.50
2,50 „	„ 32.—

Zweiflüglige Türen.

Breite der Türöffnung	
1,55 Meter	M. 33.—
1,70 „	„ 34.50
1,80 „	„ 36.50
2,00 „	„ 38.50
2,20 „	„ 40.50
2,30 „	„ 42.50
2,50 „	„ 44.50
2,65 „	„ 46.50
2,80 „	„ 48.50
3,00 „	„ 50.50
3,15 „	„ 52.
3,40 „	„ 54.50
3,75 „	„ 57.—

Bei Bestellung größerer Anzahl Garnituren entsprechenden Rabatt.

Preise für besondere Maße auf Verlangen.

Bei Bestellung ist die genaue Breite der Türöffnung anzugeben, sowie ob ein- oder zweiflüglig.


ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM

No. 1311

Amerikanischer Schiebetürbeschlag No. 2

für schwere Türen bis zum Gewicht von 200 kg,

wie solche bei Schuppen, Magazinen etc. angewendet werden.



Preise für einflüglige Türen.

Breite der Türöffnung	
0,95 Meter	M. 20.75
1,25 „	„ 22.25
1,55 „	„ 24.25
1,80 „	„ 26.50
2,20 „	„ 28.50
2,50 „	„ 30.50
2,80 „	„ 32.50
3,15 „	„ 34.75
3,40 „	„ 36.50
3,75 „	„ 38.50

Preise für zweiflüglige Türen.


Breite der Türöffnung	
1,55 Meter	M. 36.50
1,80 „	„ 38.50
2,20 „	„ 40.50
2,50 „	„ 42.75
2,80 „	„ 44.50
3,15 „	„ 46.50
3,40 „	„ 48.50
3,75 „	„ 50.50
4,00 „	„ 52.25
4,35 „	„ 54.50

Bei Bestellung größerer Anzahl Garnituren entsprechenden Rabatt.

Preise für besondere Maße auf Verlangen.

Bei Bestellung der Türe ist das ungefähre Gewicht und die Stärke derselben, sowie die Breite der Türöffnung anzugeben.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM



Spannschrauben.

Marke	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	13/8	1 1/2	15/8	1 3/4	1 7/8	2	2 1/4	2 1/2 Zoll
M.	—.70	—.85	1.10	1.15	1.20	1.70	1.80	1.95	2.75	3.—	4.25	4.50	7.—	7.50	8.—	12.25	12.80	14.—	27.25

Großes Lager aller Sorten und Größen von Nieten, Schrauben, Muttern etc.

Ausführlicher Separat-Katalog auf Wunsch zu Diensten.

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM




Fig. A

Neu! **Neu!**

Battrés Maschine.

Zum Einschneiden der Schlitze für Einsteckschlösser, Türfischbänder, sowie Fensterfischbänder.

Bei letzteren ist ein Sägenführungsstück D als Einsatz in die Maschine notwendig.




Fig. E

Maschine A **für Bänder und Einsteckschlösser, schneidet 75 mm lang, 155 mm tief, 3 mm stark** und für Fischbänder in Eisenstärke von 3 mm passend. Durch Verschieben der Maschine im Führungskloben sofort bis 105 mm lang schneidend. Außerdem können durch mehrere Schnitte hinter- und nebeneinander mit dieser Maschine Oeffnungen für Einsteckschlösser hergestellt werden bis zu einer Tiefe von 105 mm.

Preis der Maschine A . . . . M. 70.—

Zu obiger Maschine A kann mitgeliefert werden **Sägenführungsstück D,** welches dazu dient, um auch Fischbänder von $2^1/_2$ mm Eisenstärke einschneiden zu können.

Preis des Führungsstückes D . . M. 28.—

Maschine B **für Türfischbänder, schneidet 75 mm lang, 80 mm tief, $2^1/_2$ mm stark.** Durch Verschieben der Maschine im Führungskloben sofort bis 105 mm lang schneidend.

Preis der Maschine B . . . . M. 68.—

Maschine C **für Fensterfischband, schneidet 45 mm lang, 45 mm tief und 2 bis $2^1/_2$ mm stark.** Durch Verschieben der Maschine im Führungskloben sofort bis 70 mm lang schneidend.

Preis der Maschine C . . . . M. 50.—.

Maschine E **zum Herausschneiden der Schloßöffnungen für Einsteckschlösser in Türen mit Doppelsägen.** Durch Anordnung zweier parallel gestellter und verbundener, gleichmäßig laufender Gliedersägen wurde erreicht, zwei sich gegenüberstehende Schnitte in dem Abstand, welcher der Höhe der Einsteckschlösser entspricht, auf einmal herzustellen.

Durch Verschieben des Schiebers in dem Anspannführungskloben um die halbe Länge des Schnittes nacheinander, ist eine Gesamtschnittlänge von 210 mm zu erzielen, welche für jedes normale Einsteckschloß mit Nachtriegel ausreichend ist.

Dieser Schnitt kann beliebig länger werden, wenn man den Anspannführungskloben weiter versetzt. Die beiden Sägen stellen eine Oeffnungsbreite von 18 mm und eine Schnittiefe von 170 mm her. Die Schnitttiefe kann gestellt werden und zwar weniger tief.

Jeder ungeübte Arbeiter kann ohne Risiko mit der Maschine arbeiten und leistet damit eine saubere glatte Schloßöffnung.

Preis der Maschine E komplett M. 78.—.


Die Sägen können geschärft werden, ohne sie heraus zu nehmen, dürfen aber nicht enger geschränkt werden.

Die der Reibung am meisten ausgesetzte untere stählerne Sägenführungsrolle muß man öfters mit einem Tropfen Oel am Lagerzapfen versehen, da das Oel von den Holzspähnen schnell wieder aufgesaugt wird.

Wenn dies alles gut beachtet wird, so erhält man sich die Maschine stets in gutem Stand.

ADOLF PFEIFFER ∘ MANNHEIM

No. 897 **No. 898** **No. 899**



No. 897. Spiralfedern vernickelt, 45 cm lang per Stück M. —.55


No. 898. Türfedern, amerikanische, schwarz lackiert

Länge	25	28	32	35 cm
per Stück M.	—.45	—.60	—.75	1.05

No. 899. Türfedern, französische mit Messinggestell und zwei Messingknöpfen

Größe	1 für Zimmertüren	2 für Korridortüren	3 für Haustüren
Plattenlänge	$13^1/_2$	15	16 cm
Plattenbreite	33	36	40 mm
per Stück M.	2.50	3.—	4.—


No. 900



No. 900. Türfedern, braune, bronzierte, Ia. geschütztes Muster, mit beweglichem Arm zum Abstellen

No. 1	für leichte Zimmertüren	per Stück M. 1.10
„ 2	„ schwere „	„ „ „ 1.60
„ 3	„ Haustüren	„ „ „ 2.10
„ 4	„ schwere Haustüren	„ „ „ 3.—

No. 901



No. 901. Türschließer Praktikus

Modell A für leichte Türen (Zimmertüren),
„ **B** „ mittelschwere Türen (Korridortüren),
„ **C** „ schwere Türen (Haustüren).

Die Größe ist bei den 3 Sorten die gleiche, es besteht nur ein Unterschied in der Stärke der Druckfedern und der Preis ist ebenfalls für sämtliche 3 Ausführungen gleich.

Ausführung blau . . . . . per Stück M. 1.50
„ vernickelt . . . „ „ „ 1.75

No. 902




No. 902. Türschließer Bravo.

Modell A für gewöhnliche leichte bis mittelschwere Türen,
„ **B** für Korridor- und Haustüren

Ausführung blau . . . . . per Stück M. 2.—
„ vernickelt . . . „ „ „ 2.30

No. 903



No. 903. Türschließer Monopol als Ersatz für pneumatische Türschließer.

Modell A für gewöhnliche leichte bis mittelschwere Türen,
„ **B** für Korridor- und Haustüren

Ausführung blau . . . . . per Stück M. 2.25
„ vernickelt . . . „ „ „ 2.60


Anschlag-Anleitungen werden den Türschließern Praktikus, Bravo und Monopol beigegeben

No. 904

No. 904. Türfedern, Berliner, blank bearbeitet, Feder aus Ia. Patentfederstahl

Größe	0	1	2	3	4	5	
Plattenlänge	28	30	32	35	40	44	cm
Armlänge	38	43	50	55	62	70	„
per Stück M.	1.10	1.85	2.25	2.25	2.75	3.50	

ADOLF PFEIFFER ◦ MANNHEIM



Spannschrauben.

Marke	3/8	7/16	1/2	9/16	5/8	11/16	3/4	7/8	1	1 1/8	1 1/4	13/8	1 1/2	15/8	1 3/4	1 7/8	2	2 1/4	2 1/2	Zoll
M.	—.70	—.85	1.10	1.15	1.20	1.70	1.80	1.95	2.75	3.—	4.25	4.50	7.—	7.50	8.—	12.25	12.80	14.—	27.25	

Großes Lager aller Sorten und Größen von Nieten, Schrauben, Muttern etc.

Ausführlicher Separat-Katalog auf Wunsch zu Diensten.